

Заводской номер комбайна  
(соответствует номеру измельчителя самоходного)

---

**КОМБАЙН САМОХОДНЫЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ КВК-6025  
“ПАЛЕССЕ FS6025”**

**(Измельчитель самоходный КСК-6025-0100000)**

**Каталог деталей и сборочных единиц**

**КСК-6025-0100000 КДС**

2015



## 1 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Каталог деталей и сборочных единиц предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте комбайна КВК-6025.

Каталоги деталей и сборочных единиц адаптеров, входящих в состав комбайна, отдельными документами прикладываются к адаптерам.

Каталог содержит перечень деталей и сборочных единиц комбайна КВК-6025, сведения об их количестве на сборочную единицу. Каталог иллюстрирован.

При составлении заявок на запасные части достаточно в указателе иллюстраций правильно определить номер рисунка, на рисунке номер позиции детали или сборочной единицы и в спецификации напротив соответствующей позиции в графе «Обозначение»- искомую деталь или сборочную единицу.

В спецификациях сборочные единицы и детали расположены следующим образом:

- оригинальные сборочные единицы;
- заимствованные сборочные единицы;
- оригинальные детали;
- заимствованные детали;
- стандартные изделия.

Обозначения сборочных единиц и деталей в группе и подгруппе приведены в возрастающем порядке.

В обозначение стандартных изделий входят параметры изделия и последними цифрами после тире - обозначение ГОСТа на данное изделие.

Настоящий каталог деталей и сборочных единиц соответствует технической документации по состоянию на февраль 2015 года.

Изготовитель постоянно проводит работы по совершенствованию конструкции комбайна КВК-6025, в связи с чем возможны отдельные изменения в конструкции, не отраженные в настоящем каталоге.

## 2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
1	Измельчитель самоходный КСК-6025-0100000 (вид слева)	13	12	Редуктор КСК-6025-0112000 (лист 2)	39
2	Измельчитель самоходный КСК-6025-0100000 (вид справа)	16	13	Установка валцов нижних	42
3	Установка механизма вывешивания КСК-6025-0162000	19	14	Валец гладкий КСК-6025-0151500	45
4	Гидроцилиндры навески КСК-6025-0602490 и КСК-6025-0602490-01	22	15	Валец нижний передний КСК-6025-0151190	47
5	Установка аппарата питающе-измельчающего КСК-6025-0150000	23	16	Датчик металлодетектора КСК-6025-0701010	49
6	Аппарат питающе-измельчающий КСК-6025-0150010	25	17	Ванна магнитная КСК-6025-0701020	51
7	Аппарат питающий КСК-6025-0151000	27	18	Редуктор КСК-6025-0114100 (лист 1)	52
8	Установка валцов верхних	29	19	Редуктор КСК-6025-0114100 (лист 2)	56
9	Пружина КСК-6025-0151420	32	20	Установка рамы КСК-6025-0151010	60
10	Пружина КВС-1-0111020	34	21	Установка вала карданного 75491-2119010-01	63
11	Редуктор КСК-6025-0112000 (лист 1)	36	22	Датчик камнедетектора КСК-6025-0151410	65
			23	Аппарат измельчающий КСК-6025-0153000	68
			24	Установка рычагов КСК-6025-0153200, КСК-6025-0153200-01	71

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
25	Рычаг КСК-6025-0153200, КСК-6025-0153200-01	74	39	Камера приемная КСК-6025-0152010	110
26	Установка поддона КСК-6025-0153300	76	40	Проставка КСК-6025-0152600	113
27	Установка барабана КСК-6025-0153700	79	41	Ускоритель выброса КСК-6025-01526000	116
28	Барабан КСК-6025-0153700	83	42	Поддон КСК-6025-0156150	119
29	Установка привода КСК-6025-0153220	85	43	Вал ускорителя выброса КСК-6025-0156200	120
30	Привод КСК-6025-0153220	88	44	Вал ускорителя выброса КСК-6025-0156210	122
31	Устройство заточное КСК-6025-0155000	89	45	Вал ускорителя выброса КСК-6025-0156220	124
32	Каретка КВК 0116010	93	46	Установка основания силосопровода КСК-6025-0158000	126
33	Привод каретки КВК 0116010	97	47	Основание силосопровода КСК-6025-0158140 (лист 1)	128
34	Установка упора КВК 0116060	100	48	Основание силосопровода КСК-6025-0158140 (лист 2)	131
35	Электромеханизм крышки заточного устройства КВК 0701610	101	49	Пружина КСК-6025-0158120	134
36	Гидромотор привода питающего аппарата КСК-6025-0604230	103	50	Люк КСК-6025-0158210	135
37	Муфта КГС 0100120	106	51	Гидромотор силосопровода КСК-6025-0602100	136
38	Установка камеры приемной, проставки и ускорителя выброса КСК-6025-0152000	107	52	Установка силосопровода КСК-6025-0169000	137

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
53	Гидроцилиндр подъема силосопровода КВК 0602510А	139	66	Валец передний КСК-6025-0157200	163
54	Силосопровод КСК-6025-0169010 (лист 1)	140	67	Валец передний КСК-6025-0157220	166
55	Силосопровод КСК-6025-0169010 (лист 2)	143	68	Крышка КВК 0149270	168
56	Козырек средний КСК-6025-0169060	145	69	Корпусы КВС-1-0148620 и КВС-1-0148620-01	169
57	Козырек КСК-6025-0169080	146	70	Валец задний КСК-6025-0157210	170
58	Уплотнение КСК-6025-0169420	147	71	Валец задний КСК-6025-0157230	173
59	Гидроцилиндр козырька силосопровода КВК 0602530А	148	72	Корпусы КВК 0149280 и КВК 0149280-01	175
60	Установка устройства доизмельчающего КСК-6025-0157000	149	73	Крышка КСК-6025-0157300	176
61	Передача ременная КСК-6025-0132000	151	74	Рычаг КВК 0149150	177
62	Рычаг КСК-6025-0132010	154	75	Механизм перемещения КСК-6025-0157170	179
63	Ролик КСК-6025-0132090	156	76	Установка двигателя КСК-6025-0116000 (общий вид)	180
64	Устройство доизмельчающее КСК-6025-0157010 (лист 1)	157	77	Установка двигателя КСК-6025-0116000 (лист 1)	182
65	Устройство доизмельчающее КСК-6025-0157010 (лист 2)	160	78	Установка двигателя КСК-6025-0116000 (лист 2)	184
			79	Установка двигателя КСК-6025-0116000 (лист 3)	186

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
80	Установка двигателя КСК-6025-0116000 (лист 4)	<b>188</b>	94	Установка электрооборудования двигателя КСК-6025-0726000	<b>226</b>
81	Двигатель КСК-6025-0116010 (лист 1)	<b>190</b>	95	Установка гидронасоса двухсекционного КСК-6025-0100150	<b>228</b>
82	Двигатель КСК-6025-0116010 (лист 2)	<b>193</b>	96	Привод КСК-6025-0100160	<b>230</b>
83	Маслопровод сливной КСК-6025-0116350	<b>196</b>	97	Гидронасос двухсекционный КСК-6025-0604100	<b>231</b>
84	Амортизатор КЗК-10-0106160	<b>197</b>	98	Передача ременная КСК-6025-0131000 (общий вид)	<b>233</b>
85	Главный привод КСК-6025-0116030	<b>198</b>	99	Передача ременная КСК-6025-0131000 (лист 1)	<b>235</b>
86	Механизм нажимной КСК-6025-0116020	<b>203</b>	100	Передача ременная КСК-6025-0131000 (лист 2)	<b>237</b>
87	Установка глушителя КСК-6025-0116060	<b>205</b>	101	Рычаг КСК-6025-0131010	<b>239</b>
88	Установка бачка расширительного КСК-6025-0116070	<b>208</b>	102	Шкив КСК-6025-0131030	<b>241</b>
89	Установка воздухоочистителя КСК-6025-0116080	<b>211</b>	103	Передача ременная КСК-6025-0133000	<b>242</b>
90	Установка радиатора КСК-6025-0117000	<b>214</b>	104	Рычаг КСК-6025-0133120	<b>245</b>
91	Редуктор КСК-6025-0135000	<b>218</b>	105	Пружина КЗС 0100650	<b>247</b>
92	Стакан КСК-6025-0135010	<b>221</b>	106	Гидронасос трехсекционный КСК-6025-0601100	<b>248</b>
93	Опора КСК-6025-0133300	<b>224</b>	107	Шасси КСК-6025-0101000 (лист 1)	<b>251</b>

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
108	Шасси КСК-6025-0101000 (лист 2)	<b>254</b>	122	Установка кабины КСК-6025-0120000	<b>291</b>
109	Мост ведущих колес КСК-6025-0107000	<b>257</b>	123	Кабина КСК-6025-0120010 (лист 1)	<b>294</b>
110	Дифференциал КСК-6025-0107070	<b>260</b>	124	Кабина КСК-6025-0120010 (лист 2)	<b>296</b>
111	Коробка передач КГС 0107020 (лист 1)	<b>262</b>	125	Кабина КСК-6025-0120010 (лист 3)	<b>299</b>
112	Коробка передач КГС 0107020 (лист 2)	<b>266</b>	126	Облицовка стенки КСК-6025-0120050	<b>302</b>
113	Редуктор бортовой КЗК 0107070	<b>270</b>	127	Облицовка стойки КСК-6025-0120060	<b>304</b>
114	Редуктор бортовой КЗК 0107070-01	<b>273</b>	128	Крышка КСК-6025-0120080	<b>306</b>
115	Мост управляемых колес КСК-6025-0109000 (лист 1)	<b>276</b>	129	Дверь КСК-6025-0120160	<b>308</b>
116	Мост управляемых колес КСК-6025-0109000 (лист 2)	<b>279</b>	130	Крышка КВК 0120440	<b>310</b>
117	Тяга КСК-6025-0109060	<b>281</b>	131	Крышка КВК 0120510	<b>312</b>
118	Гидроцилиндр КСК-6025-0109070	<b>283</b>	132	Облицовка КВК 0120540	<b>314</b>
119	Гидромотор КСК-6025-0601230	<b>285</b>	133	Клапан КВК 0120610	<b>316</b>
120	Устройство прицепное КИС 0122000А	<b>287</b>	134	Крыша КВК 0120620	<b>317</b>
121	Колеса КСК-6025-0111000, КСК-6025-0111000-01, КПС-4-0110000, КПС-4-0110000-01	<b>289</b>	135	Установка стеклоочистителей КЗК-12-0120810 и КЗК-12-0120810-01	<b>318</b>

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
136	Установка электрооборудования кабины КСК-6025-0722000	<b>320</b>	149	Установка механизма переключения передач КСК-6025-0119060	<b>344</b>
137	Установка сиденья КСК-6025-0120200	<b>323</b>	150	Установка троссов гидростата КСК-6025-0119150	<b>346</b>
138	Сиденье КВК 0120430	<b>324</b>	151	Установка площадки управления КСК-6025-0119200	<b>348</b>
139	Установка климатическая КСК-6025-0121000	<b>325</b>	152	Площадка управления КСК-6025-0119000 (лист 1)	<b>350</b>
140	Установка оборудования кондиционера КСК-6025-0121010	<b>326</b>	153	Площадка управления КСК-6025-0119000 (лист 2)	<b>353</b>
141	Установка компрессора КСК-6025-0121030	<b>329</b>	154	Площадка управления КСК-6025-0119000 (лист 3)	<b>356</b>
142	Установка конденсатора КСК-6025-0121050	<b>331</b>	155	Сиденье КСК-6025-0119050	<b>360</b>
143	Установка кронштейна КСК-6025-0121060	<b>333</b>	156	Блок управления КСК-6025-0119240	<b>362</b>
144	Установка ресивера КЗК-8-3-0113050	<b>334</b>	157	Установка электрооборудования пульта управления КСК-6025-0725000	<b>365</b>
145	Установка испарителя КСК-6025-0121020	<b>335</b>	158	Рычаг КЗК-12-0119920Б	<b>368</b>
146	Установка крана отопителя КЗК-8-3-0113070	<b>339</b>	159	Блок переключения КСК-6025-0119070	<b>370</b>
147	Установка блока испарительно-отопительного КЗК-1420-0113060	<b>340</b>	160	Колонка рулевая КСК-6025-0119230 (лист 1)	<b>372</b>
148	Установка элементов управления КСК-6025-0119100	<b>342</b>	161	Колонка рулевая КСК-6025-0119230 (лист 2)	<b>374</b>

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
162	Насос-дозатор КСК-6025-0602130	<b>377</b>	176	Установка бампера КСК-6025-0100100	<b>406</b>
163	Привод управления КЗС 0119600	<b>378</b>	177	Установка площадки обслуживания КСК-6025-0100400	<b>408</b>
164	Кардан 50-3401060	<b>380</b>	178	Установка капотов КСК-6025-0128000 (лист 1)	<b>410</b>
165	Опора КЗС 0119620	<b>382</b>	179	Установка капотов КСК-6025-0128000 (лист 2)	<b>412</b>
166	Установка колеса рулевого КЗК-12-0122300	<b>384</b>	180	Установка капотов КСК-6025-0128000 (лист 3)	<b>414</b>
167	Установка электрооборудования рулевой колонки КСК-6025-0723000	<b>386</b>	181	Дверь КСК-6025-0128140 и КСК-6025-0128140-01	<b>417</b>
168	Кронштейн КСК-6025-0119480	<b>389</b>	182	Воздухозаборник КСК-6025-0128160	<b>419</b>
169	Управление топливным насосом КСК-6025-0119600	<b>391</b>	183	Капот КСК-6025-0128190 и КСК-6025-0128190-01	<b>421</b>
170	Электромеханизм КГС 0170390А	<b>393</b>	184	Замок КВС-1-0160240	<b>423</b>
171	Установка стояночного тормоза КСК-6025-0119610	<b>394</b>	185	Крыша КСК-6025-0128280	<b>424</b>
172	Установка останова двигателя КСК-6025-0119620	<b>396</b>	186	Установка уплотнений КСК-6025-0118000	<b>426</b>
173	Установка трубопроводов КСК-6025-0119630	<b>398</b>	187	Установка ограждения КСК-6025-0100300	<b>428</b>
174	Установка троса блокировки КСК-6025-0119660	<b>400</b>	188	Гидросистема КСК-6025 КСК-6025-0600000	<b>430</b>
175	Установка площадки входа КСК-6025-0134000	<b>402</b>	189	Гидросистема привода ходовой части КСК-6025-0601000 (лист 1)	<b>432</b>

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
190	Гидросистема привода ходовой части КСК-6025-0601000 (лист 2)	<b>435</b>	202	Фильтр сливной КСК-6025-0602460	<b>461</b>
191	Гидроблок включения главного привода КСК-6025-0601300	<b>438</b>	203	Фильтр напорный КЗК-1420-0602340	<b>462</b>
192	Пневмогидроаккумулятор КСК-6025-0601330	<b>440</b>	204	Полумуфта внутренняя МС 12-3-020	<b>464</b>
193	Гидросистема рабочих органов и рулевого управления КСК-6025-0602000 (лист 1)	<b>441</b>	205	Манометр УЭС-7-0602810	<b>466</b>
194	Гидросистема рабочих органов и рулевого управления КСК-6025-0602000 (лист 2)	<b>447</b>	206	Гидропривод питающего аппарата и адаптеров КСК-6025-0604000 (лист 1)	<b>467</b>
195	Гидросистема рабочих органов и рулевого управления КСК-6025-0602000 (лист 3)	<b>451</b>	207	Гидропривод питающего аппарата и адаптеров КСК-6025-0604000 (лист 2)	<b>470</b>
196	Гидроблок навески КСК-6025-0602300	<b>455</b>	208	Гидропривод питающего аппарата и адаптеров КСК-6025-0604000 (лист 3)	<b>474</b>
197	Гидроблок четырехсекционный КСК-6025-0602310	<b>456</b>	209	Гидроблок КСК-6025-0604340	<b>476</b>
198	Клапан электроуправляемый КСК-6025-0602320	<b>457</b>	210	Клапан электроуправляемый КСК-6025-0604370	<b>478</b>
199	Блок пневмогидроаккумуляторов КСК-6025-0602350	<b>458</b>	211	Дроссель регулируемый КСК-6025-0604390	<b>479</b>
200	Дроссель с обратным клапаном регулируемый КСК-6025-0602420	<b>459</b>	212	Фильтр всасывающий КСК-6025-0604420	<b>480</b>
201	Дроссель регулируемый КСК-6025-0602430	<b>460</b>	213	Гидромотор привода адаптеров КГС 0115380	<b>481</b>
			214	Кран КЗК-10-0602380	<b>482</b>
			215	Бак масляный КСК-6025-0600010	<b>483</b>

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
216	Установка топливного оборудования КСК-6025-0123000	<b>485</b>	223	Установка электрооборудования измельчителя КСК-6025-0721000 (лист 2)	<b>503</b>
217	Клапан сливной КВС-1-0103180	<b>490</b>	224	Установка электрооборудования измельчителя КСК-6025-0721000 (лист 3)	<b>506</b>
218	Пневмосистема КСК-6025-0180000	<b>492</b>	225	Блок реле КСК-6025-0700890	<b>508</b>
219	Ресивер КСК-6025-0180050	<b>497</b>	226	Датчик оборотов КВК 0700770	<b>511</b>
220	Регулятор давления КСК-6025-0180190	<b>498</b>	227	Схема ременных передач самоходного измельчителя комбайна КВК-6025 (вид слева)	<b>512</b>
221	Пневмовывод КВК 0800110	<b>499</b>	228	Схема ременных передач самоходного измельчителя комбайна КВК-6025 (вид справа)	<b>514</b>
222	Установка электрооборудования измельчителя КСК-6025-0721000 (лист 1)	<b>500</b>			

### 3 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ




Рисунок 1 – Измельчитель самоходный КСК-6025-0100000 (вид слева)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ КСК-6025-0100000 (вид слева) (рисунок 1)</b>					
1	1-24	КСК-6025-0100000	Измельчитель самоходный	КСК-6025-0000000	1
	1	КСК-6025-0100100	Установка бампера	КСК-6025-0100000	1
	2	КСК-6025-0100200	Кронштейн	КСК-6025-0100000	1
	3	КСК-6025-0100300	Установка ограждения	КСК-6025-0100000	1
	4	КСК-6025-0111000	Колесо	КСК-6025-0100000	1
	5	КСК-6025-0118000	Установка уплотнений	КСК-6025-0100000	1
	6	КСК-6025-0120000	Установка кабины	КСК-6025-0100000	1
	7	КСК-6025-0120200	Установка сиденья	КСК-6025-0100000	1
	8	КСК-6025-0123000	Установка топливного оборудования	КСК-6025-0100000	1
	9	КСК-6025-0130000	Установка ящика инструментального	КСК-6025-0100000	1
	10	КСК-6025-0131000	Передача ременная	КСК-6025-0100000	1
	11	КСК-6025-0133000	Передача ременная	КСК-6025-0100000	1
	12	КСК-6025-0136000	Установка ящика аккумуляторного	КСК-6025-0100000	1
	13	КСК-6025-0150000	Установка аппарата питающе-измельчающего	КСК-6025-0100000	1
	14	КСК-6025-0162000	Установка механизма вывешивания	КСК-6025-0100000	1
	15	КСК-6025-0600000	Гидросистема КВК-6025	КСК-6025-0100000	1
	16	КЗР 0200260	Хомут	КСК-6025-0100000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
1	17	КПС-4-0110000	Колесо	КСК-6025-0100000	1
	18	КВС-1-0111629	Болт	КСК-6025-0100000	2
	19		Болт М8-6еХ16 - 7796	КСК-6025-0100000	4
	20		Гайка М12-6G - 5915	КСК-6025-0100000	2
	21		Шайба 8Т 65Г - 6402	КСК-6025-0100000	4
	22		Шайба 12Т 65Г - 6402	КСК-6025-0100000	2
	23		Шайба С 12.01 - 6958	КСК-6025-0100000	2
	24		Батарея 6СТ-190А3 ПНКБ2М	КСК-6025-0100000	2




Рисунок 2 – Измельчитель самоходный КСК-6025-0100000 (вид справа)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ КСК-6025-0100000 (вид справа) (рисунок 2)</b>					
<b>2</b>	1-23	КСК-6025-0100000	Измельчитель самоходный	КСК-6025-0000000	1
	1	КСК-6025-0100150	Установка гидронасоса двухсекционного	КСК-6025-0100000	1
	2	КСК-6025-0100400	Установка площадки обслуживания	КСК-6025-0100000	1
	3	КСК-6025-0101000	Шасси	КСК-6025-0100000	1
	4	КСК-6025-0111000-01	Колесо	КСК-6025-0100000	1
	5	КСК-6025-0116000	Установка двигателя	КСК-6025-0100000	1
	6	КСК-6025-0119100	Установка элементов управления	КСК-6025-0100000	1
	7	КСК-6025-0121000	Установка климатическая	КСК-6025-0100000	1
	8	КСК-6025-0128000	Установка капотов	КСК-6025-0100000	1
	9	КСК-6025-0134000	Установка площадки входа	КСК-6025-0100000	1
	10	КСК-6025-0152000	Установка камеры приемной, проставки и ускорителя выброса	КСК-6025-0100000	1
	11	КСК-6025-0157000	Установка устройства доизмельчающего	КСК-6025-0100000	1
	12	КСК-6025-0158000	Установка основания силосопровода	КСК-6025-0100000	1
	13	КСК-6025-0169000	Установка силосопровода	КСК-6025-0100000	1
14	КСК-6025-0180000	Пневмосистема	КСК-6025-0100000	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
2	15	КСК-6025-0721000	Установка электрооборудования измельчителя	КСК-6025-0100000	1
	16	КПС-4-0110000-01	Колесо	КСК-6025-0100000	1
	17	КСК-6025-0100406	Скоба	КСК-6025-0100000	4
	18	КЗК 0013602	Скоба	КСК-6025-0100000	2
	19		Винт В.М6-6eX12 - 17473	КСК-6025-0100000	8
	20		Гайка М6-6G - 5915	КСК-6025-0100000	8
	21		Шайба 6Т 65Г - 6402	КСК-6025-0100000	8
	22		Зеркало наружное ВРЕИ.203621.009	КСК-6025-0100000	1
	23		Световозвращатель 3212.3731	КСК-6025-0100000	4




Рисунок 3 – Установка механизма вывешивания КСК-6025-0162000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ВЫВЕШИВАНИЯ КСК-6025-0162000 (рисунок 3)</b>					
3	1-19	КСК-6025-0162000	Установка механизма вывешивания	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0602490	Гидроцилиндр навески	КСК-6025-0162000	1
	2	КСК-6025-0602490-01	Гидроцилиндр навески	КСК-6025-0162000	1
	3	КСК-6025-0162401	Планка	КСК-6025-0162000	2
	4	КСК-6025-0162601	Ось	КСК-6025-0162000	2
	5	КСК-6025-0162602	Ось	КСК-6025-0162000	2
	6	КСК-6025-0162603	Фиксатор	КСК-6025-0162000	2
	7	КСК-6025-0162604	Шпилька	КСК-6025-0162000	2
	8	КВС-1-0115637	Шайба	КСК-6025-0162000	2
	9	КЗР 0101815А	Втулка	КСК-6025-0162000	2
	10	КЗР 0202801	Втулка	КСК-6025-0162000	4
	11	КЗР 0202801-03	Втулка	КСК-6025-0162000	4
	12	ПКК 0117442	Шайба	КСК-6025-0162000	4
	13	ПКК 0144608	Штуцер	КСК-6025-0162000	2
	14		Болт М10-6еХ35 – 7796	КСК-6025-0162000	4
	15		Гайка М24Х2-6G – 5935	КСК-6025-0162000	2
	16		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0162000	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
3	17		Шплинт 4Х40 – 397	КСК-6025-0162000	2
	18		Масленка 1.2.Ц6 – 19853	КСК-6025-0162000	4
	19		Ручка шаровая Н.067.044	КСК-6025-0162000	2




Рисунок 4 – Гидроцилиндры навески КСК-6025-0602490 и КСК-6025-0602490-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит		
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
<b>ГИДРОЦИЛИНДРЫ НАВЕСКИ КСК-6025-0602490 И КСК-6025-0602490-01 (рисунок 4)</b>						
4	1,3-5	КСК-6025-0602490	Гидроцилиндр навески	КСК-6025-0162000	1	
	2,3-5	КСК-6025-0602490-01	Гидроцилиндр навески	КСК-6025-0162000	1	
	1	КСК-6025-0602610	Тройник поворотный	КСК-6025-0602490	1	
	2	КСК-6025-0602620	Угольник поворотный	КСК-6025-0602490-01	1	
	3		КВС-1-0602654	Болт поворотного угольника	КСК-6025-0602490	1
					КСК-6025-0602490-01	1
	4		КИС 0108424А	Шайба	КСК-6025-0602490	2
					КСК-6025-0602490-01	2
	5			Гидроцилиндр МПЦГ 47.70.200 г. Минск, ООО "Мехпрофиль"	КСК-6025-0602490	1
					КСК-6025-0602490-01	1




Рисунок 5 – Установка аппарата питающе-измельчающего КСК-6025-0150000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА АППАРАТА ПИТАЮЩЕ-ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО КСК-6025-0150000 (рисунок 5)</b>					
5	1-16	КСК-6025-0150000	Установка аппарата питающе-измельчающего	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0150010	Аппарат питающе-измельчающий	КСК-6025-0150000	1
	2	КСК-6025-0604230	Гидромотор привода питающего аппарата	КСК-6025-0150000	1
	3	КВК 0100090	Звезда	КСК-6025-0150000	1
	4	КВК 0100130	Кожух	КСК-6025-0150000	1
	5	КГС 0100120	Муфта	КСК-6025-0150000	1
	6	КВК 0100609	Болт	КСК-6025-0150000	2
	7	КВК 0100614	Шайба	КСК-6025-0150000	4
	8	КВК 0100637	Болт	КСК-6025-0150000	4
	9	УЭС 0108501	Пластина стопорная	КСК-6025-0150000	1
	10		Болт М8-6х16 – 7796	КСК-6025-0150000	3
	11		Болт М10-6х20 – 7796	КСК-6025-0150000	2
	12		Гайка М20-6G – 2526	КСК-6025-0150000	4
	13		Гайка М24х2-6G – 2526	КСК-6025-0150000	4
	14		Гайка М24х2-6G – 5915	КСК-6025-0150000	4
	15		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0150000	3
	16		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0150000	3




Рисунок 6 – Аппарат питающе-измельчающий КСК-6025-0150010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>АППАРАТ ПИТАЮЩЕ-ИЗМЕЛЬЧАЮЩИЙ КСК-6025-0150010 (рисунок 6)</b>					
6	1-15	КСК-6025-0150010	Аппарат питающе-измельчающий	КСК-6025-0150000	1
	1	КСК-6025-0151000	Аппарат питающий	КСК-6025-0150010	1
	2	КСК-6025-0153000	Аппарат измельчающий	КСК-6025-0150010	1
	3	КСК-6025-0150305	Опора	КСК-6025-0150010	2
	4	КСК-6025-0150601	Скоба	КСК-6025-0150010	4
	5	КСК-6025-0150602	Ось	КСК-6025-0150010	1
	6	КСК-6025-0150602-01	Ось	КСК-6025-0150010	1
	7	КВК 0110632	Болт	КСК-6025-0150010	4
	8	КВС-1-0142625	Шайба	КСК-6025-0150010	16
	9	КЗК 1771439	Шайба	КСК-6025-0150010	2
	10	КСН-2-0104615	Шайба	КСК-6025-0150010	4
	11	ПКК 0200625-02	Гайка самостопорящаяся	КСК-6025-0150010	8
	12		Болт М12-6ех45 – 7796	КСК-6025-0150010	8
	13		Гайка М24-6G – 2526	КСК-6025-0150010	4
	14		Гайка М20-6G – 5915	КСК-6025-0150010	4
	15		Кольцо В30 – 13942	КСК-6025-0150010	4




Рисунок 7 – Аппарат питающий КСК-6025-0151000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>АППАРАТ ПИТАЮЩИЙ КСК-6025-0151000 (рисунок 7)</b>					
7	1-16	КСК-6025-0151000	Аппарат питающий	КСК-6025-0150010	1
	1	КСК-6025-0151010	Рама	КСК-6025-0151000	1
	2	КСК-6025-0151190	Валец нижний передний	КСК-6025-0151000	1
	3	КСК-6025-0151240	Валец задний	КСК-6025-0151000	1
	4	КСК-6025-0151270	Валец верхний передний	КСК-6025-0151000	1
	5	КСК-6025-0151350	Рычаг	КСК-6025-0151000	1
	6	КСК-6025-0151380	Зашивка	КСК-6025-0151000	1
	7	КСК-6025-0151380-01	Зашивка	КСК-6025-0151000	1
	8	КСК-6025-0151400	Зашивка	КСК-6025-0151000	2
	9	КСК-6025-0151410	Датчик камнедетектора	КСК-6025-0151000	1
	10	КСК-6025-0151420	Пружина	КСК-6025-0151000	2
	11	КСК-6025-0151500	Валец гладкий	КСК-6025-0151000	1
	12	КСК-6025-0151600	Опора	КСК-6025-0151000	1
	13	КСК-6025-0151610	Крыша	КСК-6025-0151000	1
	14	КСК-6025-0112000	Редуктор	КСК-6025-0151000	1
	15	КСК-6025-0114100	Редуктор	КСК-6025-0151000	1
	16	КВС-1-0111020	Пружина	КСК-6025-0151000	2




Рисунок 8 – Установка вальцев верхних

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ВАЛЬЦЕВ ВЕРХНИХ (рисунок 8)</b>					
8	1-34	КСК-6025-0151000	Аппарат питающий	КСК-6025-0150010	1
	5,29,34	КСК-6025-0151330	Рычаг	КСК-6025-0151000	1
	6,29,34	КСК-6025-0151340	Рычаг	КСК-6025-0151000	1
	1	КСК-6025-0151010	Рама	КСК-6025-0151000	1
	2	КСК-6025-0151240	Валец задний	КСК-6025-0151000	1
	3	КСК-6025-0151270	Валец верхний передний	КСК-6025-0151000	1
	4	КСК-6025-0151350	Рычаг	КСК-6025-0151000	1
	5	КСК-6025-0151360	Рычаг	КСК-6025-0151330	1
	6	КСК-6025-0151370	Рычаг	КСК-6025-0151340	1
	7	КСК-6025-0151420	Пружина	КСК-6025-0151000	2
	8	КСК-6025-0112000	Редуктор	КСК-6025-0151000	1
	9	КВС-1-0111020	Пружина	КСК-6025-0151000	2
	10	КСК-6025-0151627	Торсион	КСК-6025-0151000	1
	11	КСК-6025-0151628	Торсион	КСК-6025-0151000	1
	12	КВК 0111005	Прокладка	КСК-6025-0151000	2
	13	КВК 0111109	Крышка	КСК-6025-0151000	1
14	КВК 0111311	Крышка	КСК-6025-0151000	1	
15	КВС-1-0111008	Лента	КСК-6025-0151000		
16	КВС-1-0111627-01	Штифт	КСК-6025-0151000	4	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит		
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
8	17		Болт М10-6ех25 – 7786	КСК-6025-0151000	8	
	18		Болт М14-6ех20 – 7796	КСК-6025-0151000	2	
	19		Гайка М16-6G – 2526	КСК-6025-0151000	4	
	20		Гайка М27х2-6G – 2526	КСК-6025-0151000	4	
	21		Гайка М16-6G – 5915	КСК-6025-0151000	4	
	22		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0151000	24	
	23		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0151000	5	
	24		Шайба С 12.01 – 6958	КСК-6025-0151000	2	
	25		Шайба С.16.01 – 11371	КСК-6025-0151000	12	
	26		Шайба С.27.01 – 11371	КСК-6025-0151000	2	
	27		Кольцо СП-40-29-5 – 6308	КСК-6025-0151000	2	
	28		Кольцо В45 – 13942	КСК-6025-0151000	2	
	29			Кольцо В47 – 13943	КСК-6025-0151330	2
				КСК-6025-0151340	2	
	30		Кольцо 055-061-36-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0151000	2	
	31		Ось 6-16 b12х50 – 9650	КСК-6025-0151000	1	
32		Шплинт 4х28 – 397	КСК-6025-0151000	8		
33		Подшипник 21309Е	КСК-6025-0151000	2		
34			Подшипник ШСП30 – 3635	КСК-6025-0151330	1	
			КСК-6025-0151340	1		




Рисунок 9 – Пружина КСК-6025-0151420

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПРУЖИНА КСК-6025-0151420 (рисунок 9)</b>					
9	1-8	КСК-6025-0151420	Пружина	КСК-6025-0151000	1
	1	КЗР 0202673	Зацеп	КСК-6025-0151420	1
	2	КЗР 0202673-01	Зацеп	КСК-6025-0151420	1
	3	ПКК 0108115-03	Пробка	КСК-6025-0151420	1
	4	ПКК 0108115-07	Пробка	КСК-6025-0151420	2
	5	ПКК 0108602-04	Пружина	КСК-6025-0151420	1
	6		Гайка М12-6G – 5915	КСК-6025-0151420	1
	7		Гайка М12-LH-6G – 5915	КСК-6025-0151420	1
	8		Шайба С 12.01 – 6958	КСК-6025-0151420	1




Рисунок 10 – Пружина КВС-1-0111020

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПРУЖИНА КВС-1-0111020 (рисунок 10)</b>					
<b>10</b>	1-7	КВС-1-0111020	Пружина	КСК-6025-0151000	1
	1	КВС-1-0111205	Пробка	КВС-1-0111020	1
	2	КВС-1-0111205-01	Пробка	КВС-1-0111020	1
	3	КВС-1-0111635	Пружина	КВС-1-0111020	1
	4	КЗР 0202673	Зацеп	КВС-1-0111020	1
	5	КЗР 0202673-01	Зацеп	КВС-1-0111020	1
	6		Гайка М12-6G – 5915	КВС-1-0111020	1
7		Гайка М12-LH-6G – 5915	КВС-1-0111020	1	




Рисунок 11 – Редуктор КСК-6025-0112000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>РЕДУКТОР КСК-6025-0112000 (лист 1) (рисунок 11)</b>					
11	1-24	КСК-6025-0112000	Редуктор	КСК-6025-0151000	1
	4,13,19,20,23	КСК-6025-0112110	Шестерня	КСК-6025-0112000	1
	8,22	КВС-1-0112010	Вал-шестерня	КСК-6025-0112000	1
	7,21	КВС-1-0112060	Крышка	КСК-6025-0112000	2
	1	ЖГР-1-0202060	Ось	КСК-6025-0112000	1
	2	УЭС 0108350	Сапун	КСК-6025-0112000	1
	3	КСК-6025-0112102	Корпус	КСК-6025-0112000	1
	4	КСК-6025-0112611	Шестерня	КСК-6025-0112110	1
	5	КСК-6025-0151002-01	Пластина	КСК-6025-0112000	1
	6	КВС-1-0112001	Прокладка	КСК-6025-0112000	2
	7	КВС-1-0112101	Крышка	КВС-1-0112060	1
	8	КВС-1-0112601	Вал-шестерня	КВС-1-0112010	1
9	КСН 0116502	Прокладка регулировочная	КСК-6025-0112000	4 наиб. кол	
10	КСН 0116502-01	Прокладка регулировочная	КСК-6025-0112000	2 наиб. кол	
11	КСН 0116502-02	Прокладка регулировочная	КСК-6025-0112000	1 наиб. кол	
12	ПКК 0135401А	Упор	КСК-6025-0112000	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
11	13	ЖГР-1-0202801	Шайба	КСК-6025-0112110	1
	14		Болт М10-6ех25 – 7796	КСК-6025-0112000	24
	15		Болт М6-6ех16.88 – 7798	КСК-6025-0112000	2
	16		Винт М8-6ех30 – 11738	КСК-6025-0112000	4
	17		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0112000	2
	18		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0112000	24
	19		Кольцо В72 – 13941	КСК-6025-0112110	1
	20		Кольцо В72 – 13943	КСК-6025-0112110	1
	21		Манжета 1.2-50х70-1 – 8752	КВС-1-0112060	1
	22		Подшипник 210 – 8338	КВС-1-0112010	2
	23		Подшипник NJ207ЕСJ (Швеция, "SKF Eurotrade АВ")	КСК-6025-0112110	2
	24		Пробка КГ 3/4"	КСК-6025-0112000	1




Рисунок 12 – Редуктор КСК-6025-0112000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>РЕДУКТОР КСК-6025-0112000 (лист 2) (рисунок 12)</b>					
12	1-16	КСК-6025-0112000	Редуктор	КСК-6025-0151000	1
	2,13	КСК-6025-0112070	Стакан	КСК-6025-0112000	1
	3,13	КСК-6025-0112080	Стакан	КСК-6025-0112000	1
	4,13	КСК-6025-0112090	Фланец	КСК-6025-0112000	2
	8,14	КВС-1-0112040	Вал-шестерня	КСК-6025-0112000	1
	9,14	КВС-1-0112050	Колесо	КСК-6025-0112000	1
	1	КСК-6025-0112102	Корпус	КСК-6025-0112000	1
	2	КСК-6025-0112107	Стакан	КСК-6025-0112070	1
	3	КСК-6025-0112108	Стакан	КСК-6025-0112080	1
	4	КСК-6025-0112301	Фланец	КСК-6025-0112090	1
	5	КВК 0111637	Ось	КСК-6025-0112000	2
6	КВС-1-0112002	Прокладка	КСК-6025-0112000	2	
7	КВС-1-0112003	Прокладка	КСК-6025-0112000	2	
8	КВС-1-0112604	Вал-шестерня	КВС-1-0112040	1	
9	КВС-1-0112605	Колесо	КВС-1-0112050	1	
10		Болт М10-6ех25 – 7796	КСК-6025-0112000	24	
11		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0112000	24	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
12	12		Масленка 1.2.Ц6 – 19853	КСК-6025-0112000	2
	13		Манжета 1.2-75X100-1 – 8752	КСК-6025-0112070	1
				КСК-6025-0112080	1
				КСК-6025-0112090	1
	14		Подшипник 115 – 8338	КВС-1-0112040	2
				КВС-1-0112050	2
15		Пробка 2-КГ 1/4"	КСК-6025-0112000	1	
16		Пробка КГ 3/4"	КСК-6025-0112000	1	




Рисунок 13 – Установка вальцев нижних

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ВАЛЬЦЕВ НИЖНИХ (рисунок 13)</b>					
13	1-33	КСК-6025-0151000	Аппарат питающий	КСК-6025-0150010	1
	6,14,30	КВК 0111330	Крышка	КСК-6025-0151000	1
	1	КСК-6025-0151010	Рама	КСК-6025-0151000	1
	2	КСК-6025-0151190	Валец нижний передний	КСК-6025-0151000	1
	3	КСК-6025-0151500	Валец гладкий	КСК-6025-0151000	1
	4	КСК-6025-0151620	Крышка	КСК-6025-0151000	1
	5	КСК-6025-0114100	Редуктор	КСК-6025-0151000	1
	6	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	КВК 0111330	1
	7	КСК-6025-0151003	Прокладка	КСК-6025-0151000	1
	8	КСК-6025-0151202	Корпус	КСК-6025-0151000	1
	9	КСК-6025-0151211	Корпус	КСК-6025-0151000	1
	10	КСК-6025-0151492	Кронштейн	КСК-6025-0151000	1
	11	КСК-6025-0151605	Фланец	КСК-6025-0151000	1
	12	КСК-6025-0151673	Ось	КСК-6025-0151000	1
	13	КВК 0111004	Прокладка	КСК-6025-0151000	1
14	КВК 0111106	Крышка	КВК 0111330	1	
15		Болт М8-6ех20 – 7796	КСК-6025-0151000	7	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
13	16		Болт М10-6ех20 – 7796	КСК-6025-0151000	2
	17		Болт М12-6ех25 – 7796	КСК-6025-0151000	5
	18		Гайка М14-6G – 5915	КСК-6025-0151000	3
	19		Гайка М20х1,5-6G – 5915	КСК-6025-0151000	3
	20		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0151000	19
	21		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0151000	24
	22		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0151000	5
	23		Шайба 14Т 65Г – 6402	КСК-6025-0151000	3
	24		Шайба 16Т 65Г – 6402	КСК-6025-0151000	3
	25		Шайба С 14.01 – 6958	КСК-6025-0151000	4
	26		Шайба С.14.01 – 11371	КСК-6025-0151000	1
	27		Кольцо В23 – 13942	КСК-6025-0151000	1
	28		Кольцо В40 – 13942	КСК-6025-0151000	2
	29		Манжета 1.2-50х70 – 8752	КСК-6025-0151000	2
	30		Масленка 1.2.Ц6 – 19853	КВК 0111330	1
	31		Шпонка 8х7х20 – 23360	КСК-6025-0151000	1
	32		Подшипник 2208Е-2RS1	КСК-6025-0151000	2
33		Датчик бесконтактный оборотов ДХ-303 ГРИВ.648312.087	КСК-6025-0151000	1	




Рисунок 14 – Валец гладкий КСК-6025-0151500

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ВАЛЕЦ ГЛАДКИЙ КСК-6025-0151500 (рисунок 14)</b>					
<b>14</b>	1-8	КСК-6025-0151500	Валец гладкий	КСК-6025-0151000	1
	1	КСК-6025-0151510	Труба	КСК-6025-0151500	1
	2,4,7,8	КСК-6025-0151520	Цапфа	КСК-6025-0151500	1
	2	КСК-6025-0151530	Заглушка	КСК-6025-0151520	1
	3	КСК-6025-0151651	Цапфа	КСК-6025-0151500	1
	4	КСК-6025-0151652	Цапфа	КСК-6025-0151520	1
	5		Болт М12-6ех25 – 7796	КСК-6025-0151500	12
	6		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0151500	12
	7		Кольцо В48 – 13941	КСК-6025-0151520	1
8		Масленка 1.2.Ц6 – 19853	КСК-6025-0151520	1	




Рисунок 15 – Валец нижний передний КСК-6025-0151190

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ВАЛЕЦ НИЖНИЙ ПЕРЕДНИЙ КСК-6025-0151190 (рисунок 15)</b>					
15	1-6	КСК-6025-0151190	Валец нижний передний	КСК-6025-0151000	1
	1	КСК-6025-0151540	Цапфа	КСК-6025-0151190	1
	2	КСК-6025-0151210	Цапфа	КСК-6025-0151190	1
	3	КСК-6025-0151220	Валец детекторный	КСК-6025-0151190	1
	4	КСК-6025-0701010	Датчик металлодетектора	КСК-6025-0151190	1
	5	КВС-2-0111615	Винт	КСК-6025-0151190	24
	6		Подшипник 1726203-2RS (Швеция. "SKF")	КСК-6025-0151190	1




Рисунок 16 – Датчик металлодетектора КСК-6025-0701010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ДАТЧИК МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА КСК-6025-0701010 (рисунок 16)</b>					
16	1-11	КСК-6025-0701010	Датчик металлодетектора	КСК-6025-0151190	1
	1	КСК-6025-0701020	Ванна магнитная	КСК-6025-0701010	1
	2	КСК-6025-0151609	Брус	КСК-6025-0701010	1
	3	КСК-6025-0151622	Болт	КСК-6025-0701010	4
	4	КВС-1-0701011	Гайка	КСК-6025-0701010	1
	5	КВС-1-0701023	Муфта	КСК-6025-0701010	1
	6	КВС-1-3902439	Шайба	КСК-6025-0701010	4
	7		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0701010	4
	8		Вилка 2PM18КПН7Ш1В1 ГЕО.364.126	КСК-6025-0701010	1
	9		Трубка 305 ТВ-40, 3, белая, высшего сорта – 19034	КСК-6025-0701010	0,04
	10		Трубка гофрированная ППмод.1-10	КСК-6025-0701010	0,9
11		Трубка термоусаживаемая W-1-SB (3X) 19,1	КСК-6025-0701010	0,05	




Рисунок 17 – Ванна магнитная КСК-6025-0701020

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**ВАННА МАГНИТНАЯ КСК-6025-0701020 (рисунок 17)**

17	1-10	КСК-6025-0701020	Ванна магнитная	КСК-6025-0701010	1
	1	КСК-6025-0151230	Корпус датчика	КСК-6025-0701020	1
	2	КСК-6025-0701030	Блок датчика металлодетектора	КСК-6025-0701020	1
	3	КСК-6025-0701060	Катушка	КСК-6025-0701020	6
	4	КСК-6025-0701002	Каркас	КСК-6025-0701020	12
	5		Винт В.М5-6x10 – 17473	КСК-6025-0701020	2
	6		Шайба 5 65Г – 6402	КСК-6025-0701020	2
	7		Магнит ЭПГ 110-158	КСК-6025-0701020	6
	8		Крепление кабельное (NW7,5) 980 59 11	КСК-6025-0701020	2
	9		Компаунд полиуретановый АДВ-31	КСК-6025-0701020	2
	10		Компаунд КПТД-1/1Т-5,50	КСК-6025-0701020	0.1




Рисунок 18 – Редуктор КСК-6025-0114100 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>РЕДУКТОР КСК-6025-0114100 (лист 1) (рисунок 18)</b>					
18	1-48	КСК-6025-0114100	Редуктор	КСК-6025-0151000	1
	3,8,34,35,47	КСК-6025-0114020	Шестерня	КСК-6025-0114100	1
	9,38,41	ЖГР-1-0204030	Крышка	КСК-6025-0114100	2
	18,39,40	ПКК 0135110	Ось	КСК-6025-0114100	2
	1	КСК-6025-0114111	Корпус	КСК-6025-0114100	1
	2	КСК-6025-0114112	Корпус	КСК-6025-0114100	1
	3	КСК-6025-0114602	Шестерня	КСК-6025-0114020	1
	4	КСК-6025-0114607	Шестерня	КСК-6025-0114100	1
	5	КСК-6025-0114608	Вал	КСК-6025-0114100	1
	6	КСК-6025-0114617	Шестерня	КСК-6025-0114100	1
	7	КСК-6025-0114618	Вал	КСК-6025-0114100	1
	8	КСК-6025-0114801	Втулка	КСК-6025-0114020	1
	9	ЖГР-1-0204202	Крышка	ЖГР-1-0204030	1
10	ЖКЛ 1200001	Прокладка	КСК-6025-0114100	2	
11	ЖКЛ 1200103	Крышка	КСК-6025-0114100	1	
12	КВК 0104621	Шпилька	КСК-6025-0114100	4	
13	КВК 0106467	Крышка	КСК-6025-0114100	1	

наиб. кол

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
18	14	КВК 0506602	Шайба	КСК-6025-0114100	1
	15	КВС-2-0114811	Втулка	КСК-6025-0114100	2
	16	КИЛ 0114028	Крышка	КСК-6025-0114100	2
	17	ПКК 0135401А	Упор	КСК-6025-0114100	3
	18	ПКК 0135605А	Ось	ПКК 0135110	1
	19	ППК 0107502	Прокладка	КСК-6025-0114100	6
	20	ППК 0107502-01	Прокладка	КСК-6025-0114100	наиб. кол 13
	21	3518020-44041	Крышка	КСК-6025-0114100	наиб. кол 1
	22	3518020-48006	Втулка	КСК-6025-0114100	4
	23		Болт М8-6ех20 – 7796	КСК-6025-0114100	2
	24		Болт М10-6ех25 – 7796	КСК-6025-0114100	9
	25		Болт М10-6ех30 – 7796	КСК-6025-0114100	15
	26		Болт М6-6ех16 – 7798	КСК-6025-0114100	6
	27		Гайка М12-6G – 5915	КСК-6025-0114100	4
	28		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0114100	6
	29		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0114100	25
	30		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0114100	24
	31		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0114100	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
18	32		Шайба С.12.01 – 11371	КСК-6025-0114100	4
	33		Штифт 12х30 – 3128	КСК-6025-0114100	2
	34		Кольцо В80 – 13941	КСК-6025-0114020	2
	35		Кольцо В80 – 13943	КСК-6025-0114020	2
	36		Кольцо В90 – 13941	КСК-6025-0114100	1
	37		Кольцо В90 – 13943	КСК-6025-0114100	1
	38		Манжета 1.2-40х60-1 – 8752	ЖГР-1-0204030	1
	39		Кольцо 034-040-36-2-2 – 18829/9833	ПКК 0135110	1
	40		Кольцо 045-050-30-2-2 – 18829/9833	ПКК 0135110	1
	41		Кольцо 082-090-46-2-2 – 18829/9833	ЖГР-1-0204030	1
	42		Подшипник 180308 – 8882	КСК-6025-0114100	2
	43		Подшипник NJ208ЕСJ	КСК-6025-0114100	2
	44		Подшипник NJ208ЕА	КСК-6025-0114100	2
	45		Подшипник NJ208-Е-М1	КСК-6025-0114100	2
	46		Подшипник NJ308ЕСJ	КСК-6025-0114100	2
	47		Подшипник NJ208ЕСJ Швеция, "SKF Eurotrade АВ"	КСК-6025-0114020	2
	48		Пробка КГ 3/4".10кп.019	КСК-6025-0114100	2




Рисунок 19 – Редуктор КСК-6025-0114100 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**РЕДУКТОР КСК-6025-0114100 (лист 2) (рисунок 19)**

19	1-54	КСК-6025-0114100	Редуктор	КСК-6025-0151000	1
	5,10,41,42, 49	КСК-6025-0114010	Шестерня	КСК-6025-0114100	1
	15,18,39,40, 52	КСК-6025-0114030	Шестерня	КСК-6025-0114100	1
	19,43,44	КСК-6025-0113040	Ось	КСК-6025-0114100	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
19	27-31,45	ЖГР-1-0204010	Крышка	КСК-6025-0114100	1
	27-30	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	ЖГР-1-0204010	1
	1	ЖГР-1-0204030	Крышка	КСК-6025-0114100	2
	2	ПКК 0135110	Ось	КСК-6025-0114100	2
	3	КСК-6025-0114111	Корпус	КСК-6025-0114100	1
	4	КСК-6025-0114112	Корпус	КСК-6025-0114100	1
	5	КСК-6025-0114601	Шестерня	КСК-6025-0114010	1
	6	КСК-6025-0114609	Шестерня	КСК-6025-0114100	1
	7	КСК-6025-0114611	Шестерня	КСК-6025-0114100	1
	8	КСК-6025-0114612	Вал	КСК-6025-0114100	1
	9	КСК-6025-0114615	Вал-шестерня	КСК-6025-0114100	1
	10	КСК-6025-0114801	Втулка	КСК-6025-0114010	1
	11	ЖГР-1-0203801	Втулка	КСК-6025-0114100	1
	12	ЖГР-1-0204502	Прокладка	КСК-6025-0114100	6
	13	ЖГР-1-0204502-01	Прокладка	КСК-6025-0114100	наиб. кол 6
	14	ЖГР-1-0204502-02	Прокладка	КСК-6025-0114100	наиб. кол 6
15	КВК 0204401	Шайба	КСК-6025-0114030	1	
16	КВС-1-0148102	Крышка	КСК-6025-0114100	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
19	17	КВС-2-0104604	Фланец	КСК-6025-0114100	1
	18	КВС-1-0113603	Шестерня	КСК-6025-0114030	1
	19	КВС-1-0113604	Ось	КСК-6025-0113040	1
	20	КГС 0114801	Втулка	КСК-6025-0114100	1
	21	КИЛ 0114028	Крышка	КСК-6025-0114100	2
	22	КИС 0114017	Прокладка	КСК-6025-0114100	1
	23	ПДВ 0202436-06	Шайба	КСК-6025-0114100	1
	24	ППК 0107502	Прокладка	КСК-6025-0114100	6
					наиб. кол
	25	ППК 0107502-01	Прокладка	КСК-6025-0114100	13
					наиб. кол
	26	СКС 0118619	Шпилька	КСК-6025-0114100	3
	27	КУЖ 0108402	Шайба	КУЖ 0108010	1
	28	КУЖ 0108607	Клапан	КУЖ 0108010	1
	29	КУЖ 0108608	Пружина	КУЖ 0108010	1
	30	КУЖ 0108609	Корпус	КУЖ 0108010	1
	31	ЖГР-1-0204201	Крышка	ЖГР-1-0204010	1
32	04.140.002	Шайба	КСК-6025-0114100	1	
33		Болт М8-6ех30 – 7796	КСК-6025-0114100	23	
34		Болт М10-6ех25 – 7796	КСК-6025-0114100	9	
35		Болт М10-6ех30 – 7796	КСК-6025-0114100	15	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
19	36		Болт М16-6ех40 – 7796	КСК-6025-0114100	1
	37		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0114100	25
	38		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0114100	24
	39		Кольцо В72 – 13941	КСК-6025-0114030	1
	40		Кольцо В72 – 13943	КСК-6025-0114030	1
	41		Кольцо В80 – 13941	КСК-6025-0114010	2
	42		Кольцо В80 – 13943	КСК-6025-0114010	2
	43		Кольцо 035-040-30-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0113040	1
	44		Кольцо 025-030-30-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0113040	1
	45		Кольцо 082-090-46-2-2 – 18829/9833	ЖГР-1-0204010	1
	46		Манжета 1.2-55x80-1 – 8752	КСК-6025-0114100	1
	47		Подшипник 7210А – 27365	КСК-6025-0114100	1
	48		Подшипник 7211А – 27365	КСК-6025-0114100	1
	49		Подшипник NJ208ЕСJ	КСК-6025-0114100	2
				КСК-6025-0114010	2
	50		Подшипник NJ208ЕА	КСК-6025-0114100	2
	51		Подшипник NJ208-Е-М1	КСК-6025-0114100	2
52		Подшипник NJ306ЕСJ Швеция, "SKF Eurotrade АВ"	КСК-6025-0114030	2	
53		Подшипник NJ308ЕСJ	КСК-6025-0114100	2	
54		Пробка 2-КГ 1 1/4".10кп.019	КСК-6025-0114100	1	




Рисунок 20 – Установка рамы КСК-6025-0151010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА РАМЫ КСК-6025-0151010 (рисунок 20)</b>					
<b>20</b>	1-33	КСК-6025-0151000	Аппарат питающий	КСК-6025-0150010	1
	1	КСК-6025-0151010	Рама	КСК-6025-0151000	1
	2	КСК-6025-0151380	Зашивка	КСК-6025-0151000	1
	3	КСК-6025-0151380-01	Зашивка	КСК-6025-0151000	1
	4	КСК-6025-0151400	Зашивка	КСК-6025-0151000	2
	5	КСК-6025-0151600	Опора	КСК-6025-0151000	1
	6	КСК-6025-0151610	Крыша	КСК-6025-0151000	1
	7	КСК-6025-0151211	Корпус	КСК-6025-0151000	1
	8	КСК-6025-0151421	Зашивка	КСК-6025-0151000	2
	9	КСК-6025-0151421-01	Зашивка	КСК-6025-0151000	1
	10	КСК-6025-0151436	Кронштейн	КСК-6025-0151000	2
	11	КСК-6025-0151619	Чистик	КСК-6025-0151000	1
	12	КВК 0111012	Накладка	КСК-6025-0151000	2
	13	КВК 0111465	Прокладка	КСК-6025-0151000	4
	14	КВК 0111465-01	Прокладка	КСК-6025-0151000	4
	15	КВК 0111465-02	Прокладка	КСК-6025-0151000	4
16	КВС-1-0111488	Прокладка	КСК-6025-0151000	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
20	17	КВС-1-0111488-01	Прокладка	КСК-6025-0151000	2
	18	КВС-1-0111488-02	Прокладка	КСК-6025-0151000	2
	19	КВС-1-0111489	Обойма	КСК-6025-0151000	2
	20	КСН 0100665-01	Шайба	КСК-6025-0151000	2
	21		Болт М8-6х16 – 7796	КСК-6025-0151000	12
	22		Болт М8-6х35 – 7796	КСК-6025-0151000	4
	23		Болт М10-6х16 – 7796	КСК-6025-0151000	14
	24		Болт М10-6х45 – 7796	КСК-6025-0151000	2
	25		Болт М8-6х25 – 7798	КСК-6025-0151000	4
	26		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0151000	5
	27		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0151000	2
	28		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0151000	19
	29		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0151000	24
	30		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0151000	4
	31		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0151000	5
	32		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0151000	10
	33		Буфер передней рессоры 887-2902420	КСК-6025-0151000	4




Рисунок 21 – Установка вала карданного 75491-2119010-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ВАЛА КАРДАННОГО 75491-2119010-01 (рисунок 21)</b>					
21	1-11	КСК-6025-0151000	Аппарат питающий	КСК-6025-0150010	1
	1	КСК-6025-0112000	Редуктор	КСК-6025-0151000	1
	2	КСК-6025-0114100	Редуктор	КСК-6025-0151000	1
	3	КВС-1-0111621	Вал	КСК-6025-0151000	1
	4	КВС-1-0111623	Фланец	КСК-6025-0151000	1
	5	УЭС 0100601	Болт	КСК-6025-0151000	4
	6	УЭС 0100602	Гайка	КСК-6025-0151000	4
	7	УЭС 0100607	Шайба	КСК-6025-0151000	4
	8		Гайка М24х2-6G – 5935	КСК-6025-0151000	1
	9		Шайба С.24.01 – 11371	КСК-6025-0151000	1
	10		Шплинт 5х40 – 397	КСК-6025-0151000	1
11		Вал карданный 75491-2119010-01	КСК-6025-0151000	1	




Рисунок 22 – Датчик камнедетектора КСК-6025-0151410

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**ДАТЧИК КАМНЕДЕТЕКТОРА КСК-6025-0151410 (рисунок 22)**

22	1-29	КСК-6025-0151410	Датчик камнедетектора	КСК-6025-0151000	1
	1,3,4,6-18, 20-29	ПКК 0108330В	Датчик камнедетектора	КСК-6025-0151410	1
	1	ПКК 0108370	Выключатель	ПКК 0108330В	1
	2	КЗР 0700800-01	Хомут	КСК-6025-0151410	1
	4,8,13,14	ПКК 0108350	Маятник	ПКК 0108330В	1
	3	ПКК 0108360	Эксцентрик	ПКК 0108330В	1
	4	ПКК 0108390	Маятник	ПКК 0108350	1
	5	КВК 0108459	Кронштейн	КСК-6025-0151410	1
	6	ПКК 0108005	Табличка	ПКК 0108330В	1
	7	ПКК 0108008	Корпус	ПКК 0108330В	1
	8	ПКК 0108009	Втулка	ПКК 0108350	1
	9	ПКК 0108403	Крышка	ПКК 0108330В	1
	10	ПКК 0108403-02	Крышка	ПКК 0108330В	1
	11	ПКК 0108603	Ось	ПКК 0108330В	1
12	ПКК 0108604	Пружина	ПКК 0108330В	1	
13	ПКК 0108605	Гайка	ПКК 0108350	1	
14	ПКК 0108605-01	Гайка	ПКК 0108350	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
22	15	ПКК 0108611	Штуцер	ПКК 0108330В	1
	16	УЭС 0700009-01	Гайка	ПКК 0108330В	1
	17	УЭС 0700011-01	Муфта	ПКК 0108330В	1
	18		Болт М6-6ех12 – 7798	ПКК 0108330В	1
	19		Болт М6-6ех16 – 7798	КСК-6025-0151410	4
	20		Болт М6-6ех20 – 7798	ПКК 0108330В	2
	21		Винт В.М3-6ех8 – 17473	ПКК 0108330В	4
	22		Винт В.М4-6ех8 – 17473	ПКК 0108330В	4
	23		Гайка М6-6G – 5915	ПКК 0108330В	2
	24		Гайка М8-6G – 5915	ПКК 0108330В	1
	25		Шайба 4 65Г – 6402	ПКК 0108330В	4
	26		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0151410 ПКК 0108330В	4 1
	27		Шайба 9.65Г – 11648	ПКК 0108330В	1
	28		Шайба С.6.01 – 11371	ПКК 0108330В	1
	29		Кольцо 012-016-25-2-2 – 18829/9833	ПКК 0108330В	1




Рисунок 23 – Аппарат измельчающий КСК-6025-0153000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>АППАРАТ ИЗМЕЛЬЧАЮЩИЙ КСК-6025-0153000 (рисунок 23)</b>					
<b>23</b>	1-30	КСК-6025-0153000	Аппарат измельчающий	КСК-6025-0150010	1
	1	КСК-6025-0153200	Рычаг	КСК-6025-0153000	1
	2	КСК-6025-0153200-01	Рычаг	КСК-6025-0153000	1
	3	КСК-6025-0153300	Поддон	КСК-6025-0153000	1
	4	КСК-6025-0153320	Крыша	КСК-6025-0153000	1
	5	КСК-6025-0153330-01	Крышка	КСК-6025-0153000	1
	6	КСК-6025-0153340	Корпус	КСК-6025-0153000	1
	7	КСК-6025-0153340-01	Корпус	КСК-6025-0153000	1
	8	КСК-6025-0153350	Крышка	КСК-6025-0153000	2
	9	КСК-6025-0153600	Рама	КСК-6025-0153000	1
	10	КСК-6025-0153700	Барабан	КСК-6025-0153000	1
	11	КСК-6025-0155000	Устройство заточное	КСК-6025-0153000	1
	12	КВК 0110140	Кронштейн	КСК-6025-0153000	1
	13	КВК 0701610	Электромеханизм крышки заточного устройства	КСК-6025-0153000	1
	14	КВС-1-0115130А	Угольник	КСК-6025-0153000	2
	15	КВК 0115002	Труба полиамидная 6х1,0 L=(240+10) мм	КСК-6025-0153000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
23	16	КВК 0115415	Пластина	КСК-6025-0153000	2
	17	КВК 0115603	Ось	КСК-6025-0153000	2
	18	КВС-6025-0153613	Палец	КСК-6025-0153000	1
	19	КВК 0115651	Шпилька	КСК-6025-0153000	1
	20	КВС-1-0115619	Штуцер	КСК-6025-0153000	2
	21	КВС-1-0115624	Гайка	КСК-6025-0153000	4
	22	КИС 0140061	Втулка	КСК-6025-0153000	2
	23	МКС 0150603	Пружина	КВК 0115000	1
	24	ПКК 0144608	Штуцер	КСК-6025-0153000	2
	25	УЭС-7-0800619	Гайка	КСК-6025-0153000	4
	26		Болт М10-6ех30 – 7796	КСК-6025-0153000	8
	27		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0153000	14
	28		Масленка 1.2 – 19853	КСК-6025-0153000	2
	29		Масленка 2.2.45 – 19853	КСК-6025-0153000	2
	30		Ручка шаровая Н.067.044	КСК-6025-0153000	1




Рисунок 24 – Установка рычагов КСК-6025-0153200, КСК-6025-0153200-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА РЫЧАГОВ КСК-6025-0153200, КСК-6025-0153200-01 (рисунок 24)</b>					
<b>24</b>	1-26	КСК-6025-0153000	Аппарат измельчающий	КСК-6025-0150010	1
	1	КСК-6025-0153600	Рама	КСК-6025-0153000	1
	2	КСК-6025-0153200	Рычаг	КСК-6025-0153000	1
	3	КСК-6025-0153200-01	Рычаг	КСК-6025-0153000	1
	4	КСК-6025-0153302	Подбрусник	КСК-6025-0153000	1
	5	КСК-6025-0153609	Гайка	КСК-6025-0153000	2
	6	КСК-6025-0153619	Брус противорежущий	КСК-6025-0153000	1
	7	КВК 0115611	Болт	КСК-6025-0153000	2
	8	КВС-1-0100471	Шайба	КСК-6025-0153000	2
	9	КВС-1-0115452	Пружина тарельчатая	КСК-6025-0153000	4
	10	КВС-1-0115475	Пружина тарельчатая	КСК-6025-0153000	12
	11	КВС-1-0115476	Шайба	КСК-6025-0153000	2
	12	КВС-1-0115629	Болт	КСК-6025-0153000	2
	13	КВС-1-0115631-01	Гайка	КСК-6025-0153000	2
	14	КВС-1-0115637	Шайба	КСК-6025-0153000	4
	15	КВС-1-0117001	Кольцо	КСК-6025-0153000	4
16	КВС-1-0117606	Шайба	КСК-6025-0153000	4	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
24	17	КВС-1-0117624	Винт	КСК-6025-0153000	2
	18	КЗР 0202674А	Шайба	КСК-6025-0153000	7
	19	КИЛ 0116416	Шайба	КСК-6025-0153000	4
	20		Болт М12-6ех35 – 7796	КСК-6025-0153000	3
	21		Болт М16х1,5-6ех65 – 7796	КСК-6025-0153000	6
	22		Болт М16х1,5-6ех160 – 7796	КСК-6025-0153000	1
	23		Гайка М10-6G – 2526	КСК-6025-0153000	2
	24		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0153000	2
	25		Шплинт 4х36 – 397	КСК-6025-0153000	2
	26		Подшипник 8104 – 7872	КСК-6025-0153000	4




Рисунок 25 – Рычаг КСК-6025-0153200, КСК-6025-0153200-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>РЫЧАГ КСК-6025-0153200, КСК-6025-0153200-01 (рисунок 25)</b>					
<b>25</b>	1-5	КСК-6025-0153200	Рычаг	КСК-6025-0153000	1
	1-5	КСК-6025-0153200-01	Рычаг	КСК-6025-0153000	1
	1	КСК-6025-0153303	Рычаг	КСК-6025-0153200	1
	2	КВС-1-0117623-01	Ось	КСК-6025-0153200-01	1
				КСК-6025-0153200	1
	3	КИС 0114419	Кольцо	КСК-6025-0153200-01	1
				КСК-6025-0153200	8
	4		Кольцо В35 – 13942	КСК-6025-0153200-01	8
				КСК-6025-0153200	1
	5		Масленка 1.2.Ц6 – 19853	КСК-6025-0153200-01	1
КСК-6025-0153200				1	
				КСК-6025-0153200-01	1




Рисунок 26 – Установка поддона КСК-6025-0153300

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ПОДДОНА КСК-6025-0153300 (рисунок 26)</b>					
26	1-19	КСК-6025-0153000	Аппарат измельчающий	КСК-6025-0150010	1
	1	КСК-6025-0153320	Крыша	КСК-6025-0153000	1
	2,5,9,12,16	КСК-6025-0153300	Поддон	КСК-6025-0153000	1
	2	КСК-6025-0153310	Поддон	КСК-6025-0153300	1
	3	КВС-1-0701650	Кронштейн	КСК-6025-0153000	1
	4	КВК 0115418	Прокладка	КСК-6025-0153000	26
	5	КСК-6025-0153421	Лист	КСК-6025-0153300	1
	6	КВК 0115431	Пластина	КСК-6025-0153000	4
	7	КВК 0115641	Болт	КСК-6025-0153000	6
	8	КВС-1-0103607	Пробка	КСК-6025-0153000	2
	9	КВС-1-0115422	Шайба	КСК-6025-0153300	6
	10	КЗР 0221417	Шайба	КСК-6025-0153000	6
	11	УЭС 0400405	Шайба	КСК-6025-0153000	4
	12		Болт М12-6ex40 – 7786	КСК-6025-0153300	6
	13		Болт М14-6ex45 – 7796	КСК-6025-0153000	6
14		Болт М16x1,5-6ex55 – 7796	КСК-6025-0153000	4	
15		Болт М6-6ex12 – 7798	КСК-6025-0153000	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
26	16		Гайка М12-6G – 5915	КСК-6025-0153300	12
	17		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0153000	2
	18		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0153000	14
	19		Шайба 14Т 65Г – 6402	КСК-6025-0153000	6




Рисунок 27 – Установка барабана КСК-6025-0153700

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА БАРАБАНА КСК-6025-0153700 (рисунок 27)</b>					
27	1-43	КСК-6025-0153000	Аппарат измельчающий	КСК-6025-0150010	1
	1	КСК-6025-0153700	Барабан	КСК-6025-0153000	1
	2	КСК-6025-0153320	Крыша	КСК-6025-0153000	1
	5,36,39	КСК-6025-0153350	Крышка	КСК-6025-0153000	2
	3,7,9,25,29,35,40	КСК-6025-0153330	Крышка	КСК-6025-0153000	1
	3,8,9,25,29,35,40	КСК-6025-0153330-01	Крышка	КСК-6025-0153000	1
	13,38,41	КСК-6025-0153340	Корпус	КСК-6025-0153000	1
	14,33,38,41	КСК-6025-0153340-01	Корпус	КСК-6025-0153000	1
	6,37,42,43	КВС-1-0115310	Корпус	КСК-6025-0153000	2
	3	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	КСК-6025-0153330	1
				КСК-6025-0153330-01	1
	4	КВК 0115001	Прокладка	КСК-6025-0153000	2
	5	КСК-6025-0153101	Крышка	КСК-6025-0153350	1
	6	КВС-1-0115201	Корпус	КВС-1-0115310	1
	7	КСК-6025-0153304	Крышка	КСК-6025-0153330	1
	8	КСК-6025-0153304-01	Крышка	КСК-6025-0153330-01	1
9	КВК 0115309	Жесткость	КСК-6025-0153330	1	
			КСК-6025-0153330-01	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
27	10	КВК 0115466	Прокладка	КСК-6025-0153000	2
	11	КВК 0115466-01	Прокладка	КСК-6025-0153000	2
	12	КВК 0115466-02	Прокладка	КСК-6025-0153000	2
	13	КСК-6025-0153603	Корпус	КСК-6025-0153340	1
	14	КСК-6025-0153603-01	Корпус	КСК-6025-0153340-01	1
	15	КВС-1-0115462	Прокладка	КСК-6025-0153000	2
	16	КВС-1-0115462-01	Прокладка	КСК-6025-0153000	2
	17	КВС-1-0115462-02	Прокладка	КСК-6025-0153000	2
	18	КВС-1-0115003	Прокладка	КСК-6025-0153000	1
	19	КВК 0115476	Кронштейн	КСК-6025-0153000	1
	20	КВК 0115606	Шпилька	КСК-6025-0153000	4
	21	КВС-2-0100488	Кронштейн	КСК-6025-0153000	2
	22	КЗР 0202674А	Шайба	КСК-6025-0153000	7
	23	ПКК 0100449А	Шайба	КСК-6025-0153000	6
	24		Болт М10-6ех30 – 7796	КСК-6025-0153000	8
	25		Болт М12-6ех35 – 7796	КСК-6025-0153000	8
				КСК-6025-0153330	2
				КСК-6025-0153330-01	2
	26		Болт М20-6ех75 – 7796	КСК-6025-0153000	6
	27		Гайка М16-6G – 5915	КСК-6025-0153000	4
	28		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0153000	14

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
27	29		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0153000	6
				КСК-6025-0153330	2
				КСК-6025-0153330-01	2
	30		Шайба 16Т 65Г – 6402	КСК-6025-0153000	4
	31		Шайба 20Т 65Г – 6402	КСК-6025-0153000	6
	32		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0153000	4
	33		Кольцо В170 – 13943	КСК-6025-0153340-01	1
	34		Кольцо В110 – 13942	КСК-6025-0153000	2
	35		Манжета 2.2-90x120-1 – 8752	КСК-6025-0153330	1
				КСК-6025-0153330-01	1
	36		Манжета 1.2-110x135-1 – 8752	КСК-6025-0153350	1
	37		Манжета 2.2-90x120-1 – 8752	КВС-1-0115310	1
	38		Манжета 2.2-120x150-1 – 8752	КСК-6025-0153340	1
				КСК-6025-0153340-01	1
	39		Масленка 2.1.45 – 19853	КСК-6025-0153350	1
	40		Штифт 16x25 – 3128	КСК-6025-0153330	1
				КСК-6025-0153330-01	1
	41		Подшипник 23022СС/W33	КСК-6025-0153340	1
				КСК-6025-0153340-01	1
	42		Подшипник 22220ЕК с закрепительной втулкой Н 320 Швеция, "SKF"	КВС-1-0115310	1
	43		Подшипник 22220ЕАКW33 с закрепительной втулкой Н320 Франция, "SNR"	КВС-1-0115310	1




Рисунок 28 – Барабан КСК-6025-0153700

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>БАРАБАН КСК-6025-0153700 (рисунок 28)</b>					
<b>28</b>	1-11	КСК-6025-0153700	Барабан	КСК-6025-0153000	2
	1	КСК-6025-0153730	Катушка	КСК-6025-0153700	1
	2	КГС 0150270	Нож	КСК-6025-0153700	10
	3	КГС 0150270-01	Нож	КСК-6025-0153700	10
	4	КВС-2-0115628А	Цапфа	КСК-6025-0153700	1
	5	КВС-2-0115628А-01	Цапфа	КСК-6025-0153700	1
	6	КГС 0150502	Прижим ножа	КСК-6025-0153700	20
	7	КГС 0150621	Гайка	КСК-6025-0153700	20
	8	КГС 0150622	Планка	КСК-6025-0153700	20
	9	КЗР 0103604	Болт	КСК-6025-0153700	16
	10	КСН 0100636-01	Шайба	КСК-6025-0153700	16
	11		Болт М18х1,5-6ех45 – 7798	КСК-6025-0153700	80




Рисунок 29 – Установка привода КСК-6025-0153220

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**УСТАНОВКА ПРИВОДА КСК-6025-0153220 (рисунок 29)**

29	1-33	КСК-6025-0153000	Аппарат измельчающий	КСК-6025-0150010	1
	1	КСК-6025-0153210	Крышка	КСК-6025-0153000	1
	2	КВК 0110140	Кронштейн	КСК-6025-0153000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
29	3	КСК-6025-0153220	Привод	КСК-6025-0153000	1
	4	КВК 0110750	Рычаг	КСК-6025-0153000	1
	5	КВС-2-0115140	Опора	КСК-6025-0153000	1
	6	КСК-6025-0155000	Устройство заточное	КСК-6025-0153000	1
	7	КВК 0701610	Электромеханизм крышки заточного устройства	КСК-6025-0153000	1
	8	КВК 0110201	Тяга	КСК-6025-0153000	1
	9	КВК 0110201-01	Тяга	КСК-6025-0153000	1
	10	КВК 0110305	Тяга	КСК-6025-0153000	1
	11	КВК 0110305-01	Тяга	КСК-6025-0153000	1
	12	КВК 0110414	Пластина	КСК-6025-0153000	1
	13	КВК 0110627	Болт	КСК-6025-0153000	4
	14	КВК 0110628	Втулка	КСК-6025-0153000	2
	15	КСК-6025-0153449	Шайба	КСК-6025-0153000	4
	16	КСК-6025-0153449-01	Шайба	КСК-6025-0153000	3
	17	КЗР 0119442	Шайба	КСК-6025-0153000	2
	18	КИС 0135501Б	Шайба регулировочная	КСК-6025-0153000	12
	19	КИС 0614404А	Прокладка	КСК-6025-0153000	12

наиб. кол

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
29	20		Болт М8-6х35 – 7796	КСК-6025-0153000	1
	21		Болт М8-6х50 – 7796	КСК-6025-0153000	2
	22		Болт М10-6х40 – 7796	КСК-6025-0153000	2
	23		Болт М12-6х40 – 7796	КСК-6025-0153000	3
	24		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0153000	4
	25		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0153000	4
	26		Гайка М12-6G – 5915	КСК-6025-0153000	3
	27		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0153000	7
	28		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0153000	22
	29		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0153000	4
	30		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0153000	10
	31		Шайба С.12.01 – 11371	КСК-6025-0153000	10
	32		Шплинт 3,2х25 – 397	КСК-6025-0153000	2
	33		Шпонка 2-6х6х18 – 23360	КСК-6025-0153000	1




Рисунок 30 – Привод КСК-6025-0153220

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПРИВОД КСК-6025-0153220 (рисунок 30)</b>					
<b>30</b>	1-5	КСК-6025-0153220	Привод	КСК-6025-0153000	1
	1	КСК-6025-0153606	Ось	КСК-6025-0153220	1
	2	КВК 0110102	Рычаг	КСК-6025-0153220	1
	3	КВК 0110102-01	Рычаг	КСК-6025-0153220	1
	4		Кольцо В22 – 13940	КСК-6025-0153220	2
	5		Шпонка 6x6x32 – 23360	КСК-6025-0153220	2




Рисунок 31 – Устройство заточное КСК-6025-0155000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТРОЙСТВО ЗАТОЧНОЕ КСК-6025-0155000 (рисунок 31)</b>					
<b>31</b>	1-36	КСК-6025-0155000	Устройство заточное	КСК-6025-0153000	1
	1	КВК 0116010	Каретка	КСК-6025-0155000	1
	2	КВК 0116020	Кронштейн	КСК-6025-0155000	1
	3	КСК-6025-0155040	Кронштейн	КСК-6025-0155000	1
	4	КВК 0116080	Кронштейн	КСК-6025-0155000	1
	5	КВС-1-0116601-02	Звездочка	КСК-6025-0155000	1
	7,11,15- 19,28,31,34	КСК-6025-0155210	Крышка	КСК-6025-0155000	1
	10,15-19,31	КСК-6025-0155250	Ограждение	КСК-6025-0155000	1
	6	КВК 0602110	Гидромотор заточного устройства	КСК-6025-0155000	1
	15,16,18,19,31	КВС-1-0147590	Фиксатор	КСК-6025-0155210 КСК-6025-0155250	2 2
	7	КЗР 0101260	Ручка	КСК-6025-0155210	2
	8	КСК-6025-0155001	Направляющая	КСК-6025-0155000	4
9	КВК 0116102	Фланец	КСК-6025-0155000	1	
10	КСК-6025-0155425	Ограждение	КСК-6025-0155250	1	
11	КСК-6025-0155427	Крышка	КСК-6025-0155210	1	
12	КСК-6025-0155621	Направляющая	КСК-6025-0155000	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
31	13	КСК-6025-0155417	Направляющая	КСК-6025-0155000	1
	14	КВС-1-0116615	Болт специальный	КСК-6025-0155000	2
	15	КВС-1-0147005	Шайба	КВС-1-0147590	1
	16	КВС-1-0147407	Пружина тарельчатая	КВС-1-0147590	3
	17	КВС-1-0147443	Шайба	КСК-6025-0155210	2
				КСК-6025-0155250	2
	18	КВС-1-0147617	Фиксатор	КВС-1-0147590	1
	19	КВС-1-0148618	Штифт	КВС-1-0147590	1
	20	КЗР 0226422	Шайба	КСК-6025-0155000	16
	21	ПКК 0100449А-01	Шайба	КСК-6025-0155000	1
	22		Болт М10-6ех40 – 7796	КСК-6025-0155000	4
	23		Болт М10-6ех55 – 7796	КСК-6025-0155000	1
	24		Болт М12-6ех30 – 7796	КСК-6025-0155000	1
	25		Болт М12-6ех30 – 7802	КСК-6025-0155000	2
	26		Болт М12-6ех70 – 7802	КСК-6025-0155000	3
	27		Винт В2.М4-6ех18 – 17475	КСК-6025-0155000	16
	28			КСК-6025-0155000	1
				КСК-6025-0155210	2
	29		Гайка М12-6G – 5915	КСК-6025-0155000	5

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит		
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.	
31	30		Гайка М4-6G – 5927	КСК-6025-0155000	16	
	31		Шайба А 10.01 – 6958	КВС-1-0147590	1	
	32		Шайба 4Т 65Г – 6402	КСК-6025-0155000	16	
	33		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0155000	4	
	34			Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0155000	4
					КСК-6025-0155210	2
	35			Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0155000	6
	36			Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0155000	1




Рисунок 32 – Каретка КВК 0116010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КАРЕТКА КВК 0116010 (рисунок 32)</b>					
<b>32</b>	2,3,5, 8,12-15,17, 18,20,21,23, 26,27,30-37	КВК 0116010	Каретка	КСК-6025-0155000	1
	1	КВК 0116140	Втулка резьбовая	КВК 0116000	1
	16,19,29	КВС-1-0116150	Устройство стопорное	КВК 0116000	1
	12,13,14,20,21	КВС-1-0116160	Фиксатор	КВК 0116010	1
	2	КВК 0116170	Кронштейн	КВК 0116010	1
	3	КВК 0116180	Кронштейн	КВК 0116010	1
	4	КВК 0116004	Лента	КВК 0116000	1
	5	КВК 0116301	Каретка	КВК 0116010	1
	6	КВК 0116415	Прижим	КВК 0116000	1
	7	КВК 0116416	Планка	КВК 0116000	1
	8	КВК 0116614	Болт	КВК 0116010	1
	9	КВК 0116625	Колесо храповое	КВК 0116000	1
	10	КВК 0116804	Втулка	КВК 0116000	3
	11	КВК 0116808	Кольцо	КВК 0116000	2
	12	КВС-1-0116604	Корпус	КВС-1-0116160	1
	13	КВС-1-0116605	Фиксатор	КВС-1-0116160	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
32	14	КВС-1-0116606	Гайка	КВС-1-0116160	1
	15	КВС-1-0116613	Обойма	КВК 0116010	2
	16	КВС-1-0116617	Винт	КВС-1-0116150	1
	17	КВС-1-0116624	Обойма	КВК 0116010	1
	18	КВС-1-0116806	Втулка	КВК 0116010	1
	19	АМ 17.30.603	Пружина	КВС-1-0116150	1
	20	РСМ10.09.09.637	Пружина	КВС-1-0116160	1
	21	УЭС0300053	Ручка	КВС-1-0116160	1
	22		Болт М8-6ех16 – 7796	КВК 0116000	1
	23		Болт М8-6ех20 – 7796	КВК 0116010	8
	24		Винт М10-6ех20 – 11738	КВК 0116000	1
	25		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КВК 0116000	1
	26		Шайба 8Т 65Г – 6402	КВК 0116000 КВК 0116010	4 8
	27		Шайба 14Т 65Г – 6402	КВК 0116010	1
	28		Камень заточной 001312442.0 (Германия, "Claas")	КВК 0116000	1
	29		Шарик 9,525-100 – 3722	КВС-1-0116150	1
	30		Грязесъемник 2-50 – 24811	КВК 0116010	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
32	31		Кольцо В35 – 13941	КВК 0116010	2
	32		Кольцо В75 – 13943	КВК 0116010	2
	33		Масленка 1.2 – 19853	КВК 0116010	3
	34		Подшипник 80202С17 – 7242	КВК 0116010	1
	35		Грязесъемник 2-50105.072.12.025-01	КВК 0116010	2
	36		Подшипник KB50-PP-AS (Германия, "Schaeffler KG")	КВК 0116010	2
	37		Подшипник LBCR 50 A-2LS (Швеция, "SKF Eurotrade AB")	КВК 0116010	2




Рисунок 33 – Привод каретки КВК 0116010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПРИВОД КАРЕТКИ КВК 0116010 (рисунок 33)</b>					
<b>33</b>	3,8,9,10, 12,13,17,20	КСК-6025-0155030	Цепь	КСК-6025-0155000	1
	1	КВК 0116100	Втулка	КСК-6025-0155000	1
	2	КВК 0116102	Фланец	КСК-6025-0155000	1
	3	КВС-1-0116407	Пластина	КСК-6025-0155030	2
	4	КВС-1-0116601-02	Звездочка	КСК-6025-0155000	1
	5	КВС-1-0116602	Звездочка	КСК-6025-0155000	1
	6	КВС-1-0116608	Шайба	КСК-6025-0155000	1
	7	КВС-1-0116608-01	Шайба	КСК-6025-0155000	1
	8	КВС-1-0116611	Ось	КСК-6025-0155030	1
	9	КВС-1-0116612	Заклепка	КСК-6025-0155030	2
	10	КВС-1-0116806	Втулка	КСК-6025-0155030	2
	11	ПКК 0144608-02	Штуцер	КСК-6025-0155000	1
	12	ЦЕП 0001041	Цепь ПР-19,05-31,8. – 13568 L=590, 55 мм (31 зв)	КСК-6025-0155030	1
	13	ЦЕП 0001044	Цепь ПР-19,05-31,8 – 13568 L=895,35 мм (47 зв.)	КСК-6025-0155030	1
	14		Болт М8-6ех20 – 7796	КСК-6025-0155000	1
	15		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0155000	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
33	16		Шайба 16Т 65Г – 6402	КСК-6025-0155000	1
	17		Кольцо В15 – 13940	КСК-6025-0155030	2
	18		Звено С-ПР-19,05-31,8 – 13568	КСК-6025-0155000	1
	19		Масленка 1.2 – 19853	КСК-6025-0155000	1
	20		Подшипник 80202 – 7242	КСК-6025-0155030	1




Рисунок 34 – Установка упора КВК 0116060

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА УПОРА КВК 0116060 (рисунок 34)</b>					
<b>34</b>	1	КВК 0116060	Упор	КСК-6025-0155000	2
	2	АМ 46.53.602	Пружина	КСК-6025-0155000	2
	3		Болт М8-6х60 – 7796	КСК-6025-0155000	2
	4		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0155000	6
	5		Ось 6-8 b12x50 – 9650	КСК-6025-0155000	2
	6		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0155000	2
	7		Шплинт 2x16 – 397	КСК-6025-0155000	2




Рисунок 35 – Электромеханизм крышки заточного устройства КВК 0701610

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМ КРЫШКИ ЗАТОЧНОГО УСТРОЙСТВА КВК 0701610 (рисунок 35)</b>					
35	1-13	КВК 0701610	Электромеханизм крышки заточного устройства	КСК-6025-0153000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
35	1	КВК 0701630	Датчик электромеханизма	КВК 0701610	1
	2		Колодка штыревая 0-0282108-1 (Германия, "Тусо")	КВК 0701610	1
	3		Диод 1.5KE36CA (Франция, "ST")	КВК 0701610	1
	4		Лента стяжная 4-0160967-2 (Германия, "Тусо")	КВК 0701610	1
	5		Площадка самоклеющаяся HC-101S (Тайвань, "KSS")	КВК 0701610	1
	6		Разветвитель для гофрированных трубок 9806 09 7 (Германия, "Schlemmer")	КВК 0701610	1
	7		Уплотнитель 0-0281934-2 (Германия, "Тусо")	КВК 0701610	3
	8		Уплотнитель 0-0281934-4 (Германия "Тусо")	КВК 0701610	2
	9		Штырь 0-0282109-1 (Германия, "Тусо")	КВК 0701610	3
	10		Штырь 0-0282404-1 (Германия, "Тусо")	КВК 0701610	2
	11		Электромеханизм DA24-20A65 M 10 MON (Швеция, "Thomson Tollo")	КВК 0701610	1
	12		Трубка гофрированная ППмод.1-10	КВК 0701610	0,13
	13		Трубка термоусаживаемая, черная, 5509124055(ATUM-40/13-0-SP) (Германия "Rauchem")	КВК 0701610	0,05




Рисунок 36 – Гидромотор привода питающего аппарата КСК-6025-0604230

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОМОТОР ПРИВОДА ПИТАЮЩЕГО АППАРАТА КСК-6025-0604230 (рисунок 36)</b>					
36	1-19	КСК-6025-0604230	Гидромотор привода питающего аппарата	КСК-6025-0150000	1
	1	КГС 0115510	Тройник	КСК-6025-0604230	1
	2	МС 12-3-020	Полумуфта внутренняя	КСК-6025-0604230	1
	3	КСК-6025-0604605	Штуцер	КСК-6025-0604230	1
	4	КГС 0115642	Штуцер	КСК-6025-0604230	1
	5	КГС 0115668	Винт	КСК-6025-0604230	4
	6	КГС 0115669	Болт	КСК-6025-0604230	4
	7	КЛ 0601634	Штуцер	КСК-6025-0604230	1
	8	УЭС-7-0601614	Полуфланец	КСК-6025-0604230	4
	9		Болт М12-6ех45 – 7796	КСК-6025-0604230	4
	10		Шайба 12 65Г – 6402	КСК-6025-0604230	4
	11		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0604230	8
	12		Кольцо уплотнительное ГСТ 90.00.003	КСК-6025-0604230	2
	13		Кольцо 011-015-25-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0604230	1
	14		Кольцо 019-022-19-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0604230	1
	15		Кольцо 024-029-30-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0604230	1
16		Прокладка G1/4 М1 – 23358	КСК-6025-0604230	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
36	17		Гидромотор90M100-NC-0-N-8-N-0-C7- W-00-NNN-00-00-F3 Германия, "Sauer Danfoss"	КСК-6025-0604230	1
	18		Гидроблок 227.394.302.9 Германия, "Wessel Hydraulik"	КСК-6025-0604230	1
	19		Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L Германия, "Parker" Германия, "Rexroth Bosch"	КСК-6025-0604230	1




Рисунок 37 – Муфта КГС 0100120

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**МУФТА КГС 0100120 (рисунок 37)**

37	1-5	КГС 0100120	Муфта	КСК-6025-0150000	1
	1	КГС 0114621	Полумуфта	КГС 0100120	1
	2	КГС 0114622	Полумуфта	КГС 0100120	1
	3	КГС 0114623	Полумуфта	КГС 0100120	1
	4	КГС 0114624	Шайба	КГС 0100120	1
	5		Кольцо В72 – 13943	КГС 0100120	2




Рисунок 38 – Установка камеры приемной, проставки и ускорителя выброса КСК-6025-0152000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА КАМЕРЫ ПРИЕМНОЙ, ПРОСТАВКИ И УСКОРИТЕЛЯ ВЫБРОСА КСК-6025-0152000 (рисунок 38)</b>					
38	1-24	КСК-6025-0152000	Установка камеры приемной, проставки и ускорителя выброса	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0152010	Камера приемная	КСК-6025-0152000	1
	2	КСК-6025-0152600	Проставка	КСК-6025-0152000	1
	3	КСК-6025-0156000	Ускоритель выброса	КСК-6025-0152000	1
	4	КСК-6025-0152421	Ловитель	КСК-6025-0152000	2
	5	ЖГР-2-0200411-02	Прокладка регулировочная	КСК-6025-0152000	6 Наиб.кол
	6	КВС-1-0100445А	Скоба	КСК-6025-0152000	2
	7	КВС-1-0100471	Шайба	КСК-6025-0152000	2
	8	КВС-1-0140402	Пластина	КСК-6025-0152000	4
	9	КВС-1-0140402-01	Пластина	КСК-6025-0152000	4
	10	КВС-1-0140402-02	Пластина	КСК-6025-0152000	4
	11	КВС-1-0140405-02	Накладка	КСК-6025-0152000	2
	12	КВС-1-0148619А	Упор	КСК-6025-0152000	2
	13	КЗР 0103808	Шайба	КСК-6025-0152000	2
	14	КЗР 0202674А	Шайба	КСК-6025-0152000	8
15	КИЛ 0116416	Шайба	КСК-6025-0152000	4	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
38	16		Болт М12-6еХ30 – 7796	КСК-6025-0152000	2
	17		Болт М16Х1,5-6еХ40 – 7796	КСК-6025-0152000	2
	18		Болт М16Х1,5-6еХ50 – 7796	КСК-6025-0152000	6
	19		Болт М16-6еХ60.88.019	КСК-6025-0152000	4
	20		Гайка М20Х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0152000	2
	21		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0152000	4
	22		Гайка М20Х1,5-6G – 5915	КСК-6025-0152000	2
	23		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0152000	4
	24		Шайба 16Т 65Г – 6402	КСК-6025-0152000	4




Рисунок 39 – Камера приемная КСК-6025-0152010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КАМЕРА ПРИЕМНАЯ КСК-6025-0152010 (рисунок 39)</b>					
39	1-29	КСК-6025-0152010	Камера приемная	КСК-6025-0152000	1
	1	КСК-6025-0152110	Камера приемная	КСК-6025-0152010	1
	2	КВК 0141150	Кронштейн	КСК-6025-0152010	1
	3	КСК-6025-0152001	Уплотнение	КСК-6025-0152010	1
	4	КСК-6025-0152005	Прокладка	КСК-6025-0152010	1
	5	КСК-6025-0152006	Уплотнение Уплотнитель 2107-6107018М L=(562±1) мм	КСК-6025-0152010	1
	6	КСК-6025-0152401	Лист	КСК-6025-0152010	1
	7	КСК-6025-0152409	Тяга	КСК-6025-0152010	2
	8	КСК-6025-0152442	Уголок	КСК-6025-0152010	1
	9	КСК-6025-0152443	Уголок	КСК-6025-0152010	1
	10	КВК 0141009	Уплотнение	КСК-6025-0152010	2
	11	КВК 0141419	Планка	КСК-6025-0152010	2
	12	КВК 0141608	Фиксатор	КСК-6025-0152010	2
	13	КВС-1-0147615	Пружина	КСК-6025-0152010	2
	14	КСН 0100665	Шайба	КСК-6025-0152010	6
	15		Болт М10-6еХ30 – 7786	КСК-6025-0152010	6
16		Болт М6-6еХ16 – 7798	КСК-6025-0152010	4	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
39	17		Болт М6-6еХ16 – 7802	КСК-6025-0152010	12
	18		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0152010	12
	19		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0152010	6
	20		Гайка М16Х1,5-6G – 5935	КСК-6025-0152010	1
	21		Ось 6-10 b12Х25 – 9650	КСК-6025-0152010	4
	22		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0152010	5
	23		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0152010	6
	24		Шайба С 6.01 – 6958	КСК-6025-0152010	5
	25		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0152010	4
	26		Шайба С.16.01 – 11371	КСК-6025-0152010	1
	27		Шпилька 2 М10-6еХ35 – 22038	КСК-6025-0152010	4
	28		Шплинт 3,2Х20 – 397	КСК-6025-0152010	4
	29		Шплинт 4Х32 – 397	КСК-6025-0152010	1




Рисунок 40 – Проставка КСК-6025-0152600

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**ПРОСТАВКА КСК-6025-0152600 (рисунок 40)**

<b>40</b>	1-16	КСК-6025-0152600	Проставка	КСК-6025-0152000	1
	2,5-10,16	КСК-6025-0152640	Стенка съёмная	КСК-6025-0152600	1
	6-9,16	КВС-1-0147590	Фиксатор	КСК-6025-0152640	4
	1	КСК-6025-0152610	Проставка	КСК-6025-0152600	1
	2	КСК-6025-0152650	Стенка съёмная	КСК-6025-0152640	1
	3	КВК 0141660	Опора	КСК-6025-0152600	1
	4	КВК 0141660-01	Опора	КСК-6025-0152600	1
	5	КЗР 0101260	Ручка	КСК-6025-0152640	2
	6	КВС-1-0147005	Шайба	КВС-1-0147590	1
	7	КВС-1-0147407	Пружина тарельчатая	КВС-1-0147590	3
	8	КВС-1-0147617	Фиксатор	КВС-1-0147590	1
9	КВС-1-0147618	Штифт	КВС-1-0147590	1	
10	КВС-1-0147443	Шайба	КСК-6025-0152640	4	
11	КСК-6025-0152008	Уплотнитель Уплотнитель 2107-6107018М, L=(510±1,5) мм	КСК-6025-0152600	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
40	12	КВК 0141007	Уплотнение Уплотнитель 2107-6107018М, L=(175±1,5) мм	КСК-6025-0152600	2
	13	ПКК 0100449А	Шайба	КСК-6025-0152600	4
	14		Болт М12-6еХ30 – 7796	КСК-6025-0152600	4
	15		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0152600	4
	16		Шайба А 10.01 – 6958	КВС-1-0147590	1




Рисунок 41 – Ускоритель выброса КСК-6025-01526000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСКОРИТЕЛЬ ВЫБРОСА КСК-6025-0156000 (рисунок 41)</b>					
41	1-31	КСК-6025-0156000	Ускоритель выброса	КСК-6025-0152000	1
	1	КСК-6025-0156020	Корпус ускорителя	КСК-6025-0156000	1
	2	КСК-6025-0156040	Ползун левый	КСК-6025-0156000	1
	3	КСК-6025-0156060	Кронштейн	КСК-6025-0156000	1
	4	КСК-6025-0156080	Отсекатель	КСК-6025-0156000	1
	5	КСК-6025-0156150	Поддон	КСК-6025-0156000	1
	6	КСК-6025-0156200	Вал ускорителя выброса	КСК-6025-0156000	1
	7	КВК 0142050	Ползун правый	КСК-6025-0156000	1
	8	КВК 0142060-01	Кронштейн	КСК-6025-0156000	1
	9	КСК-6025-0156485	Уголок	КСК-6025-0156000	1
	10	КВС-1-0115130А	Угольник	КСК-6025-0156000	2
	11	КВК 0142418	Вставка	КСК-6025-0156000	1
	12	КВК 0142418-01	Вставка	КСК-6025-0156000	1
	13	КВК 0142601	Тяга	КСК-6025-0156000	2
	14	КВК 0142602	Болт	КСК-6025-0156000	8
	15	КВК 0149628-02	Оболочка	КСК-6025-0156000	2
16	КВС-1-0115619	Штуцер	КСК-6025-0156000	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
41	17	КВС-1-0115624	Гайка	КСК-6025-0156000	4
	18	КВС-1-0142625	Шайба	КСК-6025-0156000	4
	19	КВС-1-0148001-02	Трубка	КСК-6025-0156000	2
	20	КЗР 0103808	Шайба	КСК-6025-0156000	2
	21	КЗР 0221417	Шайба	КСК-6025-0156000	10
	22	КСН 0100636-02	Шайба	КСК-6025-0156000	8
	23	КСН 0100665	Шайба	КСК-6025-0156000	20
	24	УЭС-7-0800619	Гайка	КСК-6025-0156000	4
	25		Болт М10-6еХ35 – 7786	КСК-6025-0156000	4
	26		Болт М10-6еХ35 – 7796	КСК-6025-0156000	12
	27		Болт М10-6еХ30 – 7802	КСК-6025-0156000	6
	28		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0156000	18
	29		Гайка М12-6G – 5915	КСК-6025-0156000	6
	30		Шайба 10 65Г – 6402	КСК-6025-0156000	16
	31		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	КСК-6025-0156000	2




Рисунок 42 – Поддон КСК-6025-0156150

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПОДДОН КСК-6025-0156150 (рисунок 42)</b>					
<b>42</b>	1-8	КСК-6025-0156150	Поддон	КСК-6025-0156000	1
	1	КСК-6025-0156160	Основание	КСК-6025-0156150	1
	2	КЗР 0101260	Ручка	КСК-6025-0156150	2
	3	КСК-6025-0156003	Прокладка	КСК-6025-0156150	1
	4	КСК-6025-0156473	Лист	КСК-6025-0156150	1
	5	КСН 0100665	Шайба	КСК-6025-0156150	8
	6		Болт М10-6еХ30 – 7786	КСК-6025-0156150	8
	7		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0156150	8
	8		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0156150	8




Рисунок 43 – Вал ускорителя выброса КСК-6025-0156200

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**ВАЛ УСКОРИТЕЛЯ ВЫБРОСА КСК-6025-0156200 (рисунок 43)**

43	1-13	КСК-6025-0156200	Вал ускорителя выброса	КСК-6025-0156000	1
	1	КСК-6025-0156210	Вал ускорителя выброса	КСК-6025-0156200	1
	2	КВК 0142240	Корпус	КСК-6025-0156200	1
	3	КВК 0142240-01	Корпус	КСК-6025-0156200	1
	4	КВК 0142250	Крышка	КСК-6025-0156200	2
	5	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	КСК-6025-0156200	2
	6	КВК 0142007	Прокладка	КСК-6025-0156200	2
	7	КВС-1-0142488	Шайба	КСК-6025-0156200	2
	8	КВС-1-0142604А	Втулка	КСК-6025-0156200	2
	9	КВС-1-0142618	Гайка	КСК-6025-0156200	2
	10		Болт М8-6еХ30 – 7796	КСК-6025-0156200	16
	11		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0156200	16
	12		Подшипник 22213Е Швеция, "SKF"	КСК-6025-0156200	2
13		Подшипник 22213-Е1 Германия, "FAG"	КСК-6025-0156200	2	




Рисунок 44 – Вал ускорителя выброса КСК-6025-0156210

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ВАЛ УСКОРИТЕЛЯ ВЫБРОСА КСК-6025-0156210 (рисунок 44)</b>					
44	1-11	КСК-6025-0156210	Вал ускорителя выброса	КСК-6025-0156200	1
	1	КСК-6025-0156220	Вал ускорителя выброса	КСК-6025-0156210	1
	2	КВК 0142260	Лопасть боковая	КСК-6025-0156210	8
	3	КВС-1-0142632	Болт	КСК-6025-0156210	24
	4	КЗР 0103808	Шайба	КСК-6025-0156210	24
	5	КИС 0150533А-03	Грузик балансировочный	КСК-6025-0156210	6 Наиб.кол.
	6	КИС 0150533А-04	Грузик балансировочный	КСК-6025-0156210	6 Наиб.кол.
	7	КИС 0150533А-05	Грузик балансировочный	КСК-6025-0156210	6 Наиб.кол.
	8	КИС 0150533А-06	Грузик балансировочный	КСК-6025-0156210	6 Наиб.кол.
	9		Болт М10-6еХ25 – 7796	КСК-6025-0156210	2 Наиб.кол.
	10		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0156210	2 Наиб.кол.
11		Гайка М12Х1,25-6G – 5915	КСК-6025-0156210	24	




Рисунок 45 – Вал ускорителя выброса КСК-6025-0156220

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ВАЛ УСКОРИТЕЛЯ ВЫБРОСА КСК-6025-0156220 (рисунок 45)</b>					
<b>45</b>	1-7	КСК-6025-0156220	Вал ускорителя выброса	КСК-6025-0156210	1
	1	КСК-6025-0156230	Каркас вала ускорителя	КСК-6025-0156220	1
	2	КСК-6025-0156634	Цапфа левая	КСК-6025-0156220	1
	3	КВС-1-0142623	Втулка	КСК-6025-0156220	2
	4	КВС-1-0142633	Цапфа правая	КСК-6025-0156220	1
	5	КСН 0100636	Шайба	КСК-6025-0156220	16
	6		Болт М16Х1,5-6еХ45 – 7796	КСК-6025-0156220	16
	7		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0156220	6




Рисунок 46 – Установка основания силосопровода КСК-6025-0158000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ОСНОВАНИЯ СИЛОСОПРОВОДА КСК-6025-0158000 (рисунок 46)</b>					
46	1-14	КСК-6025-0158000	Установка основания силосопровода	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0158140	Основание силосопровода	КСК-6025-0158000	1
	2	КСК-6025-0158230	Растяжка	КСК-6025-0158000	2
	3	КВК 0140411	Прокладка	КСК-6025-0158000	10
	4	КЗР 0221417	Шайба	КСК-6025-0158000	22
	5	КИС 0100102	Шайба сферическая	КСК-6025-0158000	4
	6		Болт М10-6еХ35 – 7786	КСК-6025-0158000	5
	7		Болт М10-6еХ40 – 7796	КСК-6025-0158000	6
	8		Болт М10-6еХ25 – 7802	КСК-6025-0158000	5
	9		Гайка М10-6G – 2526	КСК-6025-0158000	6
	10		Гайка М22Х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0158000	8
	11		Гайка М10-6G -5915	КСК-6025-0158000	16
	12		Гайка М16-6G – 5915	КСК-6025-0158000	2
	13		Шайба 16Т 65Г – 6402	КСК-6025-0158000	2
	14		Шайба С 16.01 – 6958	КСК-6025-0158000	2




Рисунок 47 – Основание силосопрода КСК-6025-0158140 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**ОСНОВАНИЕ СИЛОСОПРОВОДА КСК-6025-0158140 (лист 1) (рисунок 47)**

<b>47</b>	1-19	КСК-6025-0158140	Основание силосопровода	КСК-6025-0158000	1
	1	КСК-6025-0158110	Корпус	КСК-6025-0158140	1
	2	КСК-6025-0158190	Фланец	КСК-6025-0158140	1
	3	КГС 0150310-01	Ограждение	КСК-6025-0158140	1
	4	КГС 0150320-01	Ограждение	КСК-6025-0158140	1
	5	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	КСК-6025-0158140	1
	6	КСК-6025-0158613	Болт	КСК-6025-0158140	4
	7	КГС 0150001	Уплотнение	КСК-6025-0158140	1
	8	КГС 0150001-01	Уплотнение	КСК-6025-0158140	1
	9	КГС 0150201	Колесо	КСК-6025-0158140	1
	10	КГС 0150403	Упор	КСК-6025-0158140	1
	11	КГС 0150404	Фланец	КСК-6025-0158140	1
	12	КГС 0150416	Прокладка	КСК-6025-0158140	2
	13	УЭС 0100607	Шайба	КСК-6025-0158140	13
	14		Болт М10-6еХ30 – 7796	КСК-6025-0158140	2
15		Болт М12Х1,25-6еХ100 – 7796	КСК-6025-0158140	4	

Наиб. кол

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
47	16		Шайба 10 65Г – 6402	КСК-6025-0158140	6
	17		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0158140	4
	18		Масленка 1.2. – 19853	КСК-6025-0158140	5
	19		Шарик 9-5 – 3722	КСК-6025-0158140	190




Рисунок 48 – Основание силосопровода КСК-6025-0158140 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**ОСНОВАНИЕ СИЛОСОПРОВОДА КСК-6025-0158140 (лист 2) (рисунок 48)**

<b>48</b>	1-31	КСК-6025-0158140	Основание силосопровода	КСК-6025-0158000	1
	1	КСК-6025-0158120	Пружина	КСК-6025-0158140	2
	2	КСК-6025-0158160	Короб	КСК-6025-0158140	1
	3	КСК-6025-0158200	Корпус	КСК-6025-0158140	1
	4	КСК-6025-0158210	Люк	КСК-6025-0158140	1
	5	КСК-6025-0158240	Опора	КСК-6025-0158140	1
	6	КСК-6025-0602100	Гидромотор силосопровода	КСК-6025-0158140	1
	7	КВС-1-0143611	Червяк	КСК-6025-0158140	1
	8	КГС 0150617	Ось	КСК-6025-0158140	1
	9	КПТ 0100612А	Болт	КСК-6025-0158140	5
	10	ПКК 0100426	Шайба	КСК-6025-0158140	1
	11	ПКК 0100526	Прокладка	КСК-6025-0158140	4
	12	ПКК 0117434	Шайба	КСК-6025-0158140	1
	13	ПКК 0117435	Шайба	КСК-6025-0158140	1
	14	УЭС 0100607	Шайба	КСК-6025-0158140	13
15		Болт М8-6еХ16 – 7796	КСК-6025-0158140	2	

Наиб. кол

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
48	16		Болт М12Х1,25-6еХ35 - 7796	КСК-6025-0158140	4
	17		Гайка М12Х1,25-6G – 2526	КСК-6025-0158140	2
	18		Гайка М18Х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0158140	1
	19		Гайка М16-6G – 2528	КСК-6025-0158140	1
	20		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0158140	4
	21		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0158140	2
	22		Шайба 10 65Г – 6402	КСК-6025-0158140	6
	23		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0158140	2
	24		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0158140	2
	25		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0158140	4
	26		Кольцо В62 – 13943	КСК-6025-0158140	2
	27		Масленка 1.2. – 19853	КСК-6025-0158140	5
	28		Ось 6-10 в12Х36 – 9650	КСК-6025-0158140	4
	29		Шплинт 3,2Х20 – 397	КСК-6025-0158140	4
	30		Шплинт 4Х32 – 397	КСК-6025-0158140	1
	31		Подшипник 2206-2RS1	КСК-6025-0158140	1




Рисунок 49 – Пружина КСК-6025-0158120

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПРУЖИНА КСК-6025-0158120 (рисунок 49)</b>					
<b>49</b>	1-4	КСК-6025-0158120	Пружина	КСК-6025-0158140	2
	1	КГС 0150300	Зацеп	КСК-6025-0158120	1
	2	КГС 0150300-01	Зацеп	КСК-6025-0158120	1
	3	КЗР 0221130А-01	Пружина	КСК-6025-0158120	1
	4		Гайка М12-6G – 5915	КСК-6025-0158120	1




Рисунок 50 – Люк КСК-6025-0158210

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ЛЮК КСК-6025-0158210 (рисунок 50)</b>					
<b>50</b>	1-2	КСК-6025-0158210	Люк	КСК-6025-0158140	1
	1	КСК-6025-0158220	Люк	КСК-6025-0158210	1
	2	КЗР 0101260	Ручка	КСК-6025-0158210	2




Рисунок 51 – Гидромотор силосопровода КСК-6025-0602100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОМОТОР СИЛОСОПРОВОДА КСК-6025-0602100 (рисунок 51)</b>					
<b>51</b>	1-3	КСК-6025-0602100	Гидромотор силосопровода	КСК-6025-0158140	1
	1	КСК-6025-0602720	Дроссель с обратным клапаном	КСК-6025-0602100	2
	2		Прокладка G1/2 M1 – 23358	КСК-6025-0602100	2
	3		Гидромотор MP 50 CD P (black) Болгария, "M+S Hydraulic"	КСК-6025-0602100	1




Рисунок 52 – Установка силосопровода КСК-6025-0169000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**УСТАНОВКА СИЛОСОПРОВОДА КСК-6025-0169000 (рисунок 52)**

<b>52</b>	1-12	КСК-6025-0169000	Установка силосопровода	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0169010	Силосопровод	КСК-6025-0169000	1
	2	КВК 0602510А	Гидроцилиндр подъема силосопровода	КСК-6025-0169000	1
	3	КВК 0100629	Палец	КСК-6025-0169000	1
	4	КВС-1-0100442	Кольцо	КСК-6025-0169000	4 Наиб кол
	5	КВС-1-0100442-01	Кольцо	КСК-6025-0169000	4 Наиб кол
	6	КВС-1-0100442-02	Кольцо	КСК-6025-0169000	4 Наиб кол
	7	КИС 0105614Б	Ось	КСК-6025-0169000	1
	8	КЗР 0202825-07	Втулка	КСК-6025-0169000	4
	9		Масленка 1.2. – 19853	КСК-6025-0169000	2
	10		Подшипник ШСП30 – 3635	КСК-6025-0169000	2
	11		Шайба 25.01 – 9646	КСК-6025-0169000	2
12		Шплинт 6,3Х45 – 397	КСК-6025-0169000	2	




Рисунок 53 – Гидроцилиндр подъема силосопровода КВК 0602510А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА СИЛОСОПРОВОДА КВК 0602510А (рисунок 53)</b>					
53	1-4	КВК 0602510А	Гидроцилиндр подъема силосопровода	КСК-6025-0169000	1
	1	КСН-2-0122600	Угольник поворотный	КВК 0602510А	2
	2	КВС-1-0602654	Болт поворотного угольника	КВК 0602510А	2
	3	КИС 0108424А	Шайба	КВК 0602510А	4
	4		Гидроцилиндр КГЦ333-01.50-30-160 г.Кобрин, ОАО "Гидромаш"	КВК 0602510А	1




Рисунок 54 – Силосопровод КСК-6025-0169010 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

## СИЛОСОПРОВОД КСК-6025-0169010 (лист 1) (рисунок 54)

54	1-20	КСК-6025-0169010	Силосопровод	КСК-6025-0169000	1
	1	КСК-6025-0169020	Трубопровод	КСК-6025-0169010	1
	2	КСК-6025-0169060	Козырек средний	КСК-6025-0169010	1
	3	КСК-6025-0169080	Козырек	КСК-6025-0169010	1
	4	КВК 0144110	Тяга	КСК-6025-0169010	2
	5	КВК 0602530А	Гидроцилиндр козырька силосопровода	КСК-6025-0169010	1
	6	КВК 0144608	Втулка	КСК-6025-0169010	4
	7	КВК 0144623	Ось	КСК-6025-0169010	2
	8	КВК 0144624	Бонка	КСК-6025-0169010	2
	9	КЗР 0100486Б	Шайба	КСК-6025-0169010	2
	10	КИС 0119407Б	Прокладка	КСК-6025-0169010	8
	11	ПДВ 1500401	Шайба	КСК-6025-0169010	6
	12	ППК 0102617	Пружина	КСК-6025-0169010	2
	13		Болт М10-6еХ40 – 7802	КСК-6025-0169010	4
14		Гайка М16-6G – 2528	КСК-6025-0169010	2	

Наиб. кол

Наиб. кол

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
54	15		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0169010	4
	16		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0169010	4
	17		Шайба С 10.01 – 6958	КСК-6025-0169010	4
	18		Шайба С.12.01 – 11371	КСК-6025-0169010	4
	19		Шплинт 3,2Х20 – 397	КСК-6025-0169010	4
	20		Шплинт 4Х50 – 397	КСК-6025-0169010	2




Рисунок 55 – Силосопровод КСК-6025-0169010 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

## СИЛОСОПРОВОД КСК-6025-0169010 (лист 2) (рисунок 55)

55	1-13	КСК-6025-0169010	Силосопровод	КСК-6025-0169000	1
	1	КСК-6025-0169020	Трубопровод	КСК-6025-0169010	1
	2	КСК-6025-0169420	Уплотнение	КСК-6025-0169010	2
	3	КСК-6025-0169014	Уплотнение	КСК-6025-0169010	2
	4	КСК-6025-0169425	Крыша	КСК-6025-0169010	1
	5	КСК-6025-0169443	Люк	КСК-6025-0169010	2
	6	КВК 0144452	Шайба	КСК-6025-0169010	20
	7	КВК 0144452-01	Шайба	КСК-6025-0169010	20
	8		Болт М8-6еХ20 – 7796	КСК-6025-0169010	4
	9		Болт М8-6еХ25 – 7796	КСК-6025-0169010	20
	10		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0169010	30
	11		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0169010	38
	12		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0169010	2
13		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0169010	20	




Рисунок 56 – Козырек средний КСК-6025-0169060

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**КОЗЫРЕК СРЕДНИЙ КСК-6025-0169060 (рисунок 56)**

<b>56</b>	1-7	КСК-6025-0169060	Козырек средний	КСК-6025-0169010	1
	1	КСК-6025-0169070	Козырек средний	КСК-6025-0169060	1
	2	КСК-6025-0169438	Накладка	КСК-6025-0169060	1
	3		Винт В2.М6-6 – 17475	КСК-6025-0169060	2
	4		Винт В2.М6-6еХ22 – 17475	КСК-6025-0169060	2
	5		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0169060	4
	6		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0169060	4
	7		Шайба С 6.01 – 6958	КСК-6025-0169060	4




Рисунок 57 – Козырек КСК-6025-0169080

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КОЗЫРЕК КСК-6025-0169080 (рисунок 57)</b>					
57	1-6	КСК-6025-0169080	Козырек	КСК-6025-0169010	1
	1	КСК-6025-0169090	Козырек	КСК-6025-0169080	1
	2	КСК-6025-0169442	Вставка	КСК-6025-0169080	1
	3		Винт В2.М6-6еХ22 – 17475	КСК-6025-0169080	4
	4		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0169080	4
	5		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0169080	4
	6		Шайба С 6.01 – 6402	КСК-6025-0169080	4




Рисунок 58 – Уплотнение КСК-6025-0169420

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УПЛОТНЕНИЕ КСК-6025-0169420 (рисунок 58)</b>					
<b>58</b>	1-6	КСК-6025-0169420	Уплотнение	КСК-6025-0169010	2
	1	КСК-6025-0169430	Кронштейн	КСК-6025-0169420	1
	2	КСК-6025-0169011	Уплотнение	КСК-6025-0169420	1
	3	КСК-6025-0169419	Пластина	КСК-6025-0169420	1
	4		Болт М8-6еХ20 – 7802	КСК-6025-0169420	3
	5		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0169420	3
	6		Шайба А.8.01 – 11371	КСК-6025-0169420	3




Рисунок 59 – Гидроцилиндр козырька силосопровода КВК 0602530А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОЦИЛИНДР КОЗЫРЬКА СИЛОСОПРОВОДА КВК 0602530А (рисунок 59)</b>					
59	1-3	КВК 0602530А	Гидроцилиндр козырька силосопровода	КСК-6025-0169010	1
	1	ПКК 0113657	Штуцер	КВК 0602530А	2
	2		Кольцо 017-021-25-2-2 – 18829/9833	КВК 0602530А	2
	3		Гидроцилиндр ВНС 40.20.70 ОДО"Белавтозап часть", г. Жодино	КВК 0602530А	1




Рисунок 60 – Установка устройства доизмельчающего КСК-6025-0157000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА ДОИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО КСК-6025-0157000 (рисунок 60)</b>					
<b>60</b>	1-9	КСК-6025-0157000	Установка устройства доизмельчающего	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0132000	Передача ременная	КСК-6025-0157000	1
	2	КСК-6025-0157010	Устройство доизмельчающее	КСК-6025-0157000	1
	3	КСК-6025-0157170	Механизм перемещения	КСК-6025-0157000	1
	4	КЗР 0202674А	Шайба	КСК-6025-0157000	2
	5		Болт М10-6еХ25 – 7796	КСК-6025-0157000	4
	7		Болт М16Х1,5-6еХ40 – 7796	КСК-6025-0157000	2
	8		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0157000	4
	9		Шайба С 10.01 – 6958	КСК-6025-0157000	2




Рисунок 61 – Передача ременная КСК-6025-0132000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПЕРЕДАЧА РЕМЕННАЯ КСК-6025-0132000 (рисунок 61)</b>					
<b>61</b>	1-25	КСК-6025-0132000	Передача ременная	КСК-6025-0157000	1
	1	КСК-6025-0132010	Рычаг	КСК-6025-0132000	1
	2	КСК-6025-0132060	Опора	КСК-6025-0132000	1
	3	КСК-6025-0132090	Ролик	КСК-6025-0132000	1
	4	КСК-6025-0132100	Опора	КСК-6025-0132000	1
	5	КВК 0131050	Гильза	КСК-6025-0132000	1
	6	КВК 0131070	Опора	КСК-6025-0132000	1
	7	КВК 0131405	Опора	КСК-6025-0132000	1
	8	КВК 0131611	Пружина	КСК-6025-0132000	1
	9	КВК 0131615	Гайка	КСК-6025-0132000	6
	10	КВС-1-0115431	Шайба	КСК-6025-0132000	1
	11	КЗР 0221606А-01	Зацеп	КСК-6025-0132000	1
	12	ПКК 0100816	Шайба	КСК-6025-0132000	1
	13	ПКК 0135665	Гайка специальная	КСК-6025-0132000	4
	14	ПКК-1-0106105	Ролик	КСК-6025-0132000	1
	15	ПКК-1-0106106	Ролик	КСК-6025-0132000	1
16	ПКК-1-0106605	Втулка	КСК-6025-0132000	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
61	17	ПКК-1-0106607	Втулка	КСК-6025-0132000	2
	18		Винт М8-6еХ20 – 11738	КСК-6025-0132000	16
	19		Гайка М16Х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0132000	6
	20		Гайка М12-6G – 5915	КСК-6025-0132000	1
	21		Ось 6-16 b12Х32	КСК-6025-0132000	1
	22		Шплинт 4Х22 – 397	КСК-6025-0132000	1
	23		Шплинт 6,3Х45 – 397	КСК-6025-0132000	1
	24		Масленка 1.2 – 19853	КСК-6025-0132000	1
	25		Ремень 4 НА 2886 La (Германия, "Optibelt")	КСК-6025-0132000	1




Рисунок 62 – Рычаг КСК-6025-0132010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>РЫЧАГ КСК-6025-0132010 (рисунок 62)</b>					
62	1-12	КСК-6025-0132010	Рычаг	КСК-6025-0132000	1
	5,7,10-12	КВС-1-0132020	Ролик	КСК-6025-0132010	1
	1	КСК-6025-0132030	Рычаг	КСК-6025-0132010	1
	2	КГН 0106603	Ось	КСК-6025-0132010	1
	3	КГН 0106801	Втулка	КСК-6025-0132010	1
	4	КЗК 0202838-01	Втулка	КСК-6025-0132010	1
	5	КЗК 0221802А-02	Втулка	КВС-1-0132020	1
	6	КЗК 0221802А-04	Втулка	КСК-6025-0132010	1
	7	КВС-1-0132104	Ролик	КВС-1-0132020	1
	8	ПКК 0117435	Шайба	КСК-6025-0132010	1
	9		Гайка М18Х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0132010	1
	10		Кольцо В52 – 13941	КВС-1-0132020	2
11		Кольцо В52 – 13943	КВС-1-0132020	2	
12		Подшипник 180205 – 8882	КВС-1-0132020	2	




Рисунок 63 – Ролик КСК-6025-0132090

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>РОЛИК КСК-6025-0132090 (рисунок 63)</b>					
<b>63</b>	1-5	КСК-6025-0132090	Ролик	КСК-6025-0132000	1
	1	КСК-6025-0132105	Ролик	КСК-6025-0132090	1
	2	КЗР 1524604	Втулка	КСК-6025-0132090	1
	3		Кольцо В90 – 1394	КСК-6025-0132090	2
	4		Кольцо В90 – 13943	КСК-6025-0132090	2
	5		Подшипник 6308-2RS1/С3, (Швеция, "SKF")	КСК-6025-0132090	2




Рисунок 64 – Устройство доизмельчающее КСК-6025-0157010 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТРОЙСТВО ДОИЗМЕЛЬЧАЮЩЕЕ КСК-6025-0157010 (лист 1) (рисунок 64)</b>					
<b>64</b>	1-34	КСК-6025-0157010	Устройство доизмельчающее	КСК-6025-0157000	1
	1	КСК-6025-0157300	Крышка	КСК-6025-0157010	1
	2	КВК 0149140	Тяга	КСК-6025-0157010	2
	3	КВК 0149150	Рычаг	КСК-6025-0157010	2
	4	КИС 0120400	Гайка	КСК-6025-0157010	1
	5	КСК-6025-0157001	Уплотнение Уплотнитель 2107-6107018М L=(526±1) мм	КСК-6025-0157010	1
	6	КВК 0149002	Уплотнение Уплотнитель 2107-6107018М L=(204±1) мм	КСК-6025-0157010	2
	7	КСК-6025-0157441	Кронштейн	КСК-6025-0157010	1
	8	КСК-6025-0157614	Вал	КСК-6025-0157010	1
	9	КВК 0149001	Накладка	КСК-6025-0157010	2
	10	КВК 0149602	Гильза	КСК-6025-0157010	2
	11	КВК 0149603	Пружина	КСК-6025-0157010	2
	12	КВК 0149621	Винт	КСК-6025-0157010	2
	13	КВК 0149625	Опора	КСК-6025-0157010	2
	14	КВК 0149626	Ось	КСК-6025-0157010	2
	15	КВС-1-0148615	Шайба	КСК-6025-0157010	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
64	16	КИС 0140061	Втулка	КСК-6025-0157010	2
	17	КСН 0100665-01	Шайба	КСК-6025-0157010	8
	18	ПКК 0100526	Прокладка	КСК-6025-0157010	6
	19	ПКК-1-0111436	Шкала	КСК-6025-0157010	1
	20	ПКК-1-0111436-01	Шкала	КСК-6025-0157010	1
	21		Болт М10-6еХ25 – 7796	КСК-6025-0157010	4
	22		Винт В.М5-6еХ12 – 174	КСК-6025-0157010	8
	23		Винт В2.М6-6еХ30 – 17475	КСК-6025-0157010	4
	24		Гайка М24Х2-6G – 2526	КСК-6025-0157010	2
	25		Гайка М36Х3-6G – 2526	КСК-6025-0157010	4
	26		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0157010	4
	27		Гайка М12-6G – 5915	КСК-6025-0157010	2
	28		Гайка М22Х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0157010	2
	29		Гайка М5-6G – 5927	КСК-6025-0157010	4
	30		Шайба 5Т 65Г – 6402	КСК-6025-0157010	8
	31		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0157010	10
	32		Шайба С 6.01 – 6958	КСК-6025-0157010	5
33		Шайба С.5.01 – 11371	КСК-6025-0157010	4	
34		Кольцо В20 – 13942	КСК-6025-0157010	2	

Наиб.кол




Рисунок 65 – Устройство доизмельчающее КСК-6025-0157010 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТРОЙСТВО ДОИЗМЕЛЬЧАЮЩЕЕ КСК-6025-0157010 (лист 2) (рисунок 65)</b>					
<b>65</b>	1-33	КСК-6025-0157010	Устройство доизмельчающее	КСК-6025-0157000	1
	1	КСК-6025-0157020	Корпус	КСК-6025-0157010	1
	2	КСК-6025-0157080	Кожух передний	КСК-6025-0157010	1
	3	КСК-6025-0157100	Кожух задний	КСК-6025-0157010	1
	4	КСК-6025-0157200	Валец передний	КСК-6025-0157010	1
	5	КСК-6025-0157210	Валец задний	КСК-6025-0157010	1
	6	УЭС 0700800-01	Хомут	КСК-6025-0157010	2
	7	КВК 0149405	Вставка	КСК-6025-0157010	1
	8	КВК 0149405-01	Вставка	КСК-6025-0157010	1
	9	КВК 0149439А	Указатель	КСК-6025-0157010	2
	10	КВК 0149444	Опора	КСК-6025-0157010	2
	11	КВК 0149628	Оболочка	КСК-6025-0157010	2
	12	КВК 0149628-01	Оболочка	КСК-6025-0157010	2
	13	КВК 0149628-02	Оболочка	КСК-6025-0157010	2
	14	КВС-1-0115001-01	Трубка	КСК-6025-0157010	2
	15	КВС-1-0115619	Штуцер	КСК-6025-0157010	4
	16	КВС-1-0115624	Гайка	КСК-6025-0157010	4
	17	КВС-1-0148001-01	Трубка	КСК-6025-0157010	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
65	18	КВС-1-0148612	Прижим	КСК-6025-0157010	2
	19	КВС-1-0148627	Шайба	КСК-6025-0157010	4
	20	КСН 0100636-02	Шайба	КСК-6025-0157010	8
	21	КСН 0100665-01	Шайба	КСК-6025-0157010	8
	22	УЭС-7-0800619	Гайка	КСК-6025-0157010	8
	23		Болт М10-6еХ25 – 7796	КСК-6025-0157010	4
	24		Болт М8-6еХ20 – 7796	КСК-6025-0157010	8
	25		Болт М16Х1,5-6еХ45 – 7796	КСК-6025-0157010	4
	26		Болт М16Х1,5-6еХ55 – 7796	КСК-6025-0157010	8
	27		Болт М6-6еХ14 – 7798	КСК-6025-0157010	6
	28		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0157010	4
	29		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0157010	10
	30		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0157010	8
	31		Шайба С 6.01 – 6958	КСК-6025-0157010	5
	32		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0157010	8
	33		Масленка 1.2 – 19853	КСК-6025-0157010	4




Рисунок 66 – Валец передний КСК-6025-0157200

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ВАЛЕЦ ПЕРЕДНИЙ КСК-6025-0157200 (рисунок 66)</b>					
<b>66</b>	1-28	КСК-6025-0157200	Валец передний	КСК-6025-0157010	1
	1	КСК-6025-0157220	Валец передний	КСК-6025-0157200	1
	2	КВК 0149270	Крышка	КСК-6025-0157200	1
	3	КВС-1-0148620	Корпус	КСК-6025-0157200	1
	4	КВС-1-0148620-01	Корпус	КСК-6025-0157200	1
	5	КВС-1-0115130А	Угольник	КСК-6025-0157200	2
	6	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	КСК-6025-0157200	2
	7	КВК 0149601-01	Втулка	КСК-6025-0157200	1
	8	КВК 0149611	Втулка	КСК-6025-0157200	1
	9	КВС-1-0115624	Гайка	КСК-6025-0157200	2
	10	КВС-1-0142488	Шайба	КСК-6025-0157200	1
	11	КВС-1-0142618	Гайка	КСК-6025-0157200	1
	12	КВС-1-0148002	Прокладка	КСК-6025-0157200	2
	13	КВС-1-0148103	Крышка	КСК-6025-0157200	1
	14	КВС-1-0148448	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157200	1
	15	КВС-1-0148448-01	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157200	1 Подбор
16	КВС-1-0148448-02	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157200	1 Подбор	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
66	17	КВС-1-0148448-03	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157200	1 Подбор
	18	КВС-1-0148448-04	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157200	1 Подбор
	19	КВС-1-0148448-05	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157200	1 Подбор
	20	КВС-1-0148448-06	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157200	2 Одно из колец
	21	КВС-1-0148448-07	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157200	1 Подбор
	22	КВС-1-0148448-08	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157200	1 Подбор
	23	КВС-1-0148448-09	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157200	1 Подбор
	24		Болт М10-6еХ25 – 7796	КСК-6025-0157200	8
	25		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0157200	8
	26		Кольцо В60 – 13940	КСК-6025-0157200	1
	27		Подшипник 22212Е (Швеция, "SKF")	КСК-6025-0157200	2
	28		Подшипник 22212-Е1 (Германия, "FAG")	КСК-6025-0157200	2




Рисунок 67 – Валец передний КСК-6025-0157220

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ВАЛЕЦ ПЕРЕДНИЙ КСК-6025-0157220 (рисунок 67)</b>					
<b>67</b>	1-8	КСК-6025-0157220	Валец передний	КСК-6025-0157200	1
	1	КСК-6025-0157240	Вал	КСК-6025-0157220	1
	2	КВК 0149260	Диск	КСК-6025-0157220	9
	3	КВК 0149260-01	Диск	КСК-6025-0157220	1
	4	КВК 0149260-02	Диск	КСК-6025-0157220	1
	5	КСК-6025-0157608	Шпонка	КСК-6025-0157220	1
	6	КСК-6025-0157608-03	Шпонка	КСК-6025-0157220	1
	7	КВК 0149607А-01	Диск боковой	КСК-6025-0157220	1
8	КВК 0149607А-03	Диск боковой	КСК-6025-0157220	1	




Рисунок 68 – Крышка КВК 0149270

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КРЫШКА КВК 0149270 (рисунок 68)</b>					
<b>68</b>	1,3	КВК 0149270	Крышка	КСК-6025-0157200	1
	2,3	КВК 0149270-01	Крышка	КСК-6025-0157210	1
	1	КВК 0149101	Крышка	КВК 0149270	1
	2	КВК 0149101-01	Крышка	КВК 0149270-01	1
	3		Манжета BAUMSLX7 75-100-10 (Германия, "Freudenberg Simrit KG")	КВК 0149270 КВК 0149270-01	1 1




Рисунок 69 – Корпусы КВС-1-0148620 и КВС-1-0148620-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КОРПУСЫ КВС-1-0148620 И КВС-1-0148620-01 (рисунок 69)</b>					
69	1,3	КВС-1-0148620	Корпус	КСК-6025-0157200	1
	1,2	КВС-1-0148620-01	Корпус	КСК-6025-0157200	1
	1	КВС-1-0148202	Корпус	КВС-1-0148620	1
	2	КВС-1-0148202-01	Корпус	КВС-1-0148620-01	1
	3		Манжета BAUMSLX7 75-100-10 ("Simrit" Германия)	КВС-1-0148620 КВС-1-0148620-01	1 1




Рисунок 70 – Валец задний КСК-6025-0157210

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ВАЛЕЦ ЗАДНИЙ КСК-6025-0157210 (рисунок 70)</b>					
<b>70</b>	1-27	КСК-6025-0157210	Валец задний	КСК-6025-0157010	1
	1	КСК-6025-0157230	Валец задний	КСК-6025-0157210	1
	2	КВК 0149270-01	Крышка	КСК-6025-0157210	1
	3	КВК 0149280	Корпус	КСК-6025-0157210	1
	4	КВК 0149280-01	Корпус	КСК-6025-0157210	1
	5	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	КСК-6025-0157210	2
	6	КВК 0149102	Крышка	КСК-6025-0157210	1
	7	КВК 0149601-01	Втулка	КСК-6025-0157210	1
	8	КВК 0149611	Втулка	КСК-6025-0157210	1
	9	КВС-1-0111643	Штуцер	КСК-6025-0157210	2
	10	КВС-1-0142488	Шайба	КСК-6025-0157210	1
	11	КВС-1-0142618	Гайка	КСК-6025-0157210	1
	12	КВС-1-0148002	Прокладка	КСК-6025-0157210	2
	13	КВС-1-0148448	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157210	1 Подбор
	14	КВС-1-0148448-01	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157210	1 Подбор
	15	КВС-1-0148448-02	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157210	1 Подбор
	16	КВС-1-0148448-03	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157210	1 Подбор

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
70	17	КВС-1-0148448-04	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157210	1 Подбор
	18	КВС-1-0148448-05	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157210	1 Подбор
	19	КВС-1-0148448-06	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157210	2 Одно из кол. подбор
	20	КВС-1-0148448-07	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157210	1 Подбор
	21	КВС-1-0148448-08	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157210	1 Подбор
	22	КВС-1-0148448-09	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0157210	1 Подбор
	23		Болт М10-6еХ25 – 7796	КСК-6025-0157210	8
	24		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0157210	8
	25		Кольцо В60 – 13940	КСК-6025-0157210	1
	26		Подшипник 22212Е Швеция, "SKF"	КСК-6025-0157210	2
27		Подшипник 22212-Е1 Германия, "FAG"	КСК-6025-0157210	2	




Рисунок 71 – Валец задний КСК-6025-0157230

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ВАЛЕЦ ЗАДНИЙ КСК-6025-0157230 (рисунок 71)</b>					
71	1-9	КСК-6025-0157230	Валец задний	КСК-6025-0157210	1
	1	КСК-6025-0157240-01	Вал	КСК-6025-0157230	1
	2	КВК 0149260	Диск	КСК-6025-0157230	9
	3	КВК 0149260-01	Диск	КСК-6025-0157230	1
	4	КСК-6025-0157608-01	Шпонка	КСК-6025-0157230	1
	5	КСК-6025-0157608-02	Шпонка	КСК-6025-0157230	1
	6	КВК 0149606-02	Полудиск	КСК-6025-0157230	1
	7	КВК 0149606-03	Полудиск	КСК-6025-0157230	1
	8	КВК 0149607А	Диск боковой	КСК-6025-0157230	1
9	КВК 0149607А-02	Диск боковой	КСК-6025-0157230	1	




Рисунок 72 – Корпусы KBK 0149280 и KBK 0149280-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КОРПУСЫ KBK 0149280 И KBK 0149280-01 (рисунок 72)</b>					
72	1,3	KBK 0149280	Корпус	KCK-6025-0157210	1
	2,3	KBK 0149280-01	Корпус	KCK-6025-0157210	1
	1	KBK 0149303	Корпус	KBK 0149280	1
	2	KBK 0149303-01	Корпус	KBK 0149280-01	1
	3		Манжета BAUMSLX7 75-100-10 (ф. "Simrit" Германия)	KBC-1-0148620 KBC-1-0148620-01	1 1




Рисунок 73 – Крышка КСК-6025-0157300

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КРЫШКА КСК-6025-0157300 (рисунок 73)</b>					
73	1-3	КСК-6025-0157300	Крышка	КСК-6025-0157010	1
	1	КСК-6025-0157310	Крышка	КСК-6025-0157300	1
	2	КЗР 0101260	Ручка	КСК-6025-0157300	1
	3		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0157300	1




Рисунок 74 – Рычаг КВК 0149150

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>РЫЧАГ КВК 0149150 (рисунок 74)</b>					
<b>74</b>	1-7	КВК 0149150	Рычаг	КСК-6025-0157010	2
	3,6,7	КВК 0149160	Ролик	КВК 0149150	1
	1	КВК 0149103	Рычаг	КВК 0149150	1
	2	КВК 0149616	Ось	КВК 0149150	1
	3	КВК 0149617	Ролик	КВК 0149160	1
	4		Гайка М12Х1,25-6G – 2526	КВК 0149150	1
	5		Кольцо В17 – 13940	КВК 0149150	1
	6		Кольцо В40 – 13943	КВК 0149160	2
7		Подшипник 180203 – 8882 Россия г. Москва, ООО "ТД "ЕПК"	КВК 0149160	1	




Рисунок 75 – Механизм перемещения КСК-6025-0157170

№ рис	№ поз	Обозначение	На-6025-именование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**МЕХАНИЗМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КСК-6025-0157170 (рисунок 75)**

75	1-7	КСК-6025-0157170	Механизм перемещения	КСК-6025-0157000	1
	1	КВК 0149180	Кронштейн	КСК-6025-0157170	1
	2	КВС-1-0148180	Звездочка	КСК-6025-0157170	2
	3	КСК-6025-0157627	Вал	КСК-6025-0157170	1
	4	КВС-1-0148303	Звездочка	КСК-6025-0157170	2
	5		Болт М8-6еХ25 – 7796	КСК-6025-0157170	4
	6		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0157170	4
	7		Шпонка 6Х6Х25 – 23360	КСК-6025-0157170	4




Рисунок 76 – Установка двигателя КСК-6025-0116000 (общий вид)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ КСК-6025-0116000 (общий вид) (рисунок 76)</b>					
<b>76</b>	1-14	КСК-6025-0116000	Установка двигателя	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0116010	Двигатель	КСК-6025-0116000	1
	2	КСК-6025-0116070	Установка бачка расширительного	КСК-6025-0116000	1
	3	КСК-6025-0116080	Установка воздухоочистителя	КСК-6025-0116000	1
	4	КСК-6025-0116090	Опора двигателя	КСК-6025-0116000	1
	5	КСК-6025-0116100	Опора двигателя	КСК-6025-0116000	1
	6	КСК-6025-0116190	Труба воздушная верхняя	КСК-6025-0116000	1
	7	КСК-6025-0116290	Труба водяная	КСК-6025-0116000	1
	8	КСК-6025-0117000	Установка радиатора	КСК-6025-0116000	1
	9	КСК-6025-0133300	Опора	КСК-6025-0116000	1
	10	КСК-6025-0726000	Установка электрооборудования двигателя	КСК-6025-0116000	1
	11	КСК-6025-0116104	Шкив	КСК-6025-0116000	1
	12	КСК-6025-0116829	Труба воздушная	КСК-6025-0116000	1
	13		Патрубок VENA SIL TURBO ELBOW 45° Ø76 100x100	КСК-6025-0116000	2
14		Ремень 2 НВ ВР 2330 "К" А	КСК-6025-0116000	1	




Рисунок 77 – Установка двигателя КСК-6025-0116000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ КСК-6025-0116000 (лист 1) (рисунок 77)</b>					
<b>77</b>	1-14	КСК-6025-0116000	Установка двигателя	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0116010	Двигатель	КСК-6025-0116000	1
	2	КСК-6025-0116080	Установка воздухоочистителя	КСК-6025-0116000	1
	3	КСК-6025-0116090	Опора двигателя	КСК-6025-0116000	1
	4	КСК-6025-0116100	Опора двигателя	КСК-6025-0116000	1
	5	КСК-6025-0117000	Установка радиатора	КСК-6025-0116000	1
	6	КСК-6025-0133300	Опора	КСК-6025-0116000	1
	7	УЭС 0000503	Вкладыш	КСК-6025-0116000	8
	8		Болт М14-6ех45 – 7796	КСК-6025-0116000	8
	9		Болт М20х1,5-6ех55 – 7796	КСК-6025-0116000	12
	10		Гайка М14-8 DIN 985 Арт. 0368 14	КСК-6025-0116000	8
	11		Гайка М20х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0116000	4
	12		Гайка М20х1,5-6G – 5915	КСК-6025-0116000	4
	13		Шайба С.14.01 – 11371	КСК-6025-0116000	16
	14		Шайба С.18.01 – 11371	КСК-6025-0116000	24




Рисунок 78 – Установка двигателя КСК-6025-0116000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ КСК-6025-0116000 (лист 2) (рисунок 78)**

78	1-18	КСК-6025-0116000	Установка двигателя	КСК-6025-0100000	1
	6,9,10,14,15	КСК-6025-0116510	Растяжка	КСК-6025-0116000	2
	1	КСК-6025-0116010	Двигатель	КСК-6025-0116000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
78	2	КСК-6025-0116070	Установка бачка расширительного	КСК-6025-0116000	1
	3	КСК-6025-0116080	Установка воздухоочистителя	КСК-6025-0116000	1
	4	КСК-6025-0116104	Шкив	КСК-6025-0116000	1
	5	КСК-6025-0116441	Кронштейн	КСК-6025-0116000	2
	6	AM 46.05.201	Гайка стяжная M12x110	КСК-6025-0116510	1
	7	КВС-1-0150467	Прокладка	КСК-6025-0116000	10 наиб. кол.
	8	КВС-1-0150467-01	Прокладка	КСК-6025-0116000	10 наиб. кол.
	9	КЗК 0106615	Зацеп	КСК-6025-0116510	1
	10	КЗК 0106615-02	Зацеп	КСК-6025-0116510	1
	11		Болт M8-6ex50 – 7796	КСК-6025-0116000	6
	12		Болт M12-6ex35 – 7796	КСК-6025-0116000	4
	13		Гайка M12-8 DIN 985 Арт. 0368 12	КСК-6025-0116000	4
	14		Гайка M12-6G – 5915	КСК-6025-0116510	1
	15		Гайка M12-LH-6G – 5915	КСК-6025-0116510	1
	16		Шайба С.12.01 – 11371	КСК-6025-0116000	4
	17		Шплинт 3,2x20 – 397	КСК-6025-0116000	1
	18		Ремень 2 НВ ВР 2330 "К" А	КСК-6025-0116000	1




Рисунок 79 – Установка двигателя КСК-6025-0116000 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ КСК-6025-0116000 (лист 3) (рисунок 79)</b>					
<b>79</b>	1-17	КСК-6025-0116000	Установка двигателя	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0116010	Двигатель	КСК-6025-0116000	1
	2	КСК-6025-0116140	Кронштейн	КСК-6025-0116000	2
	3	КСК-6025-0116190	Труба воздушная верхняя	КСК-6025-0116000	1
	4	КСК-6025-0117000	Установка радиатора	КСК-6025-0116000	1
	5	УЭС-19-0400490	Хомут	КСК-6025-0116000	1
	6	КСК-6025-0116829	Труба воздушная	КСК-6025-0116000	1
	7	КВС-1-0150433	Хомут	КСК-6025-0116000	2
	8	КЗК-812-0106007	Рукав 76x87,5-0,29 – 10362 L=(110±4,4) мм	КСК-6025-0116000	1
	9	УЭС-19-0400412-01	Хомут	КСК-6025-0116000	2
	10		Болт DIN 6921 M8x20-8.8-A-A3G	КСК-6025-0116000	3
	11		Болт DIN 6921 M8x30-8.8-A-A3G	КСК-6025-0116000	12
	12		Гайка DIN 6923 M8-8-A-A3G	КСК-6025-0116000	14
	13		Патрубок VENA SIL TURBO ELBOW 45° Ø76 100x100	КСК-6025-0116000	2
	14		Патрубок TURBOLOADER Ø89 160	КСК-6025-0116000	1
	15		Хомут без компенсатора GBS M 82/25 W2	КСК-6025-0116000	4
	16		Хомут без компенсатора GBS M 88/25 W2	КСК-6025-0116000	2
17	Хомут без компенсатора GBS M 101/25 W2		КСК-6025-0116000	2	




Рисунок 80 – Установка двигателя КСК-6025-0116000 (лист 4)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ КСК-6025-0116000 (лист 4) (рисунок 80)</b>					
<b>80</b>	1-15	КСК-6025-0116000	Установка двигателя	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0116010	Двигатель	КСК-6025-0116000	1
	2	КСК-6025-0116130	Кронштейн	КСК-6025-0116000	1
	3	КСК-6025-0116200	Труба	КСК-6025-0116000	1
	4	КСК-6025-0116290	Труба водяная	КСК-6025-0116000	1
	5	КСК-6025-0117000	Установка радиатора	КСК-6025-0116000	1
	6	КВС-2-0150404Б-01	Хомут	КСК-6025-0116000	2
	7	КЗК-12-3-0106014	Рукав Рукав 42x55-1,47 – 10362 L=(120±5) мм	КСК-6025-0116000	2
	8	КЗК-12-3-0106015	Рукав Рукав 60x73-0,49 – 10362 L=(120±10) мм	КСК-6025-0116000	2
	9		Болт DIN 6921 M8x20-8.8-A-A3G	КСК-6025-0116000	3
	10		Болт DIN 6921 M8x30-8.8-A-A3G	КСК-6025-0116000	12
	11		Гайка DIN 6923 M8-8-A-A3G	КСК-6025-0116000	14
	12		Патрубок ELBOW 90° Ø60 200x200	КСК-6025-0116000	1
	13		Хомут без компенсатора GBS M 53/20 W2	КСК-6025-0116000	4
	14		Хомут без компенсатора GBS M 70/20 W2	КСК-6025-0116000	2
15		Хомут без компенсатора GBS M 71/25 W2	КСК-6025-0116000	4	




Рисунок 81 – Двигатель КСК-6025-0116010 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ДВИГАТЕЛЬ КСК-6025-0116010 (лист 1) (рисунок 81)</b>					
81	1-33	КСК-6025-0116010	Двигатель	КСК-6025-0116000	1
	1	КСК-6025-0116030	Главный привод	КСК-6025-0116010	1
	2	КСК-6025-0116060	Установка глушителя	КСК-6025-0116010	1
	3	КСК-6025-0116350	Маслопровод сливной	КСК-6025-0116010	1
	4	КСК-6025-0116500	Маслопровод	КСК-6025-0116010	1
	5	КЗК-8А-2-0106320-01	Опора	КСК-6025-0116010	1
	6	КЗК-10-0106160	Амортизатор	КСК-6025-0116010	2
	7	КЗК-10-2-0106100	Патрубок	КСК-6025-0116010	1
	8	КЗК-12-3-0106500	Угольник	КСК-6025-0116010	1
	9	СЭУ 0400410	Амортизатор	КСК-6025-0116010	2
	10	КСК-6025-0116106	Шкив	КСК-6025-0116010	1
	11	КГС 0116001	Прокладка	КСК-6025-0116010	1
	12	КГС-2-0116602	Штуцер	КСК-6025-0116010	1
	13	РНД 0250012-23	Рукав Рукав 25x35-1,6 – 10362 L=(360±3) мм	КСК-6025-0116010	1
	14	УЭС 0400029	Прокладка	КСК-6025-0116010	1
	15	УЭС-7-0400604А	Штуцер	КСК-6025-0116010	1
	16	УЭС-7-0400606А	Болт поворотного угольника	КСК-6025-0116010	1
	17	255Б-3509245	Патрубок подвода воздуха к компрессору	КСК-6025-0116010	1
18		Болт М10-6x35 – 7796	КСК-6025-0116010	4	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
81	19		Болт М14-6ex35 – 7796	КСК-6025-0116010	8
	20		Прокладка 10 М1 – 23358	КСК-6025-0116010	2
	21		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0116010	6
	22		Шайба 14Т 65Г – 6402	КСК-6025-0116010	8
	23		Двигатель ЯМЗ-236БЕ2-30	КСК-6025-0116010	1
	24		Прокладка 236-1002284 (Поставка с двигателем)	КСК-6025-0116010	1
	25		Компрессор 5336-3509012-05 (г. Борисов)	КСК-6025-0116010	1
	26		Прокладка 500-3504103 (Поставка с компрессором)	КСК-6025-0116010	1
	27		Крышка предохранительная 500-3509105 (Поставка с компрессором)	КСК-6025-0116010	1
	28		Трубка подвода масла 6422-3509262 (Поставка с компрессором)	КСК-6025-0116010	1
	29		Угольник 379051 (Поставка с компрессором)	КСК-6025-0116010	2
	30		Угольник 379737 (Поставка с компрессором)	КСК-6025-0116010	1
	31		Угольник 402766 (Поставка с компрессором)	КСК-6025-0116010	1
	32		Ремень ВХ 943Lw17X900Li (Поставка с двигателем)	КСК-6025-0116010	1
33		Хомут червячный TORRO 25-40/9 C7W1	КСК-6025-0116010	2	




Рисунок 82 – Двигатель КСК-6025-0116010 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ДВИГАТЕЛЬ КСК-6025-0116010 (лист 2)(рисунок 82)</b>					
<b>82</b>	1-26	КСК-6025-0116010	Двигатель	КСК-6025-0116000	1
	1	КСК-6025-0116230	Кронштейн	КСК-6025-0116010	1
	2	КЗК-8А-2-0106100А	Балка	КСК-6025-0116010	1
	3	КЗК-8А-2-0106320	Опора	КСК-6025-0116010	1
	4	КЗК-10-0106160	Амортизатор	КСК-6025-0116010	2
	5	УЭС-6-0400250	Фланец	КСК-6025-0116010	1
	6	КСК-6025-0116424	Кронштейн	КСК-6025-0116010	1
	7	КВС-1-0150001	Прокладка	КСК-6025-0116010	1
	8	КЗК-12-3-0106101	Патрубок	КСК-6025-0116010	1
	9	КСН 0100665-01	Шайба	КСК-6025-0116010	12
	10	УЭС 0100607	Шайба	КСК-6025-0116010	12
	11	УЭС-6-0400013	Прокладка	КСК-6025-0116010	1
	12	УЭС-6-0400602-01	Болт	КСК-6025-0116010	12
	13		Болт М10-6ех25 – 7796	КСК-6025-0116010	2
	14		Болт М12-6ех60 – 7796	КСК-6025-0116010	12
	15		Болт М14-6ех35 – 7796	КСК-6025-0116010	8
16		Болт М14-6ех40 – 7796	КСК-6025-0116010	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
82	17		Болт М16-6ех65 – 7796	КСК-6025-0116010	4
	18		Болт М16-6ех100 – 7796	КСК-6025-0116010	2
	19		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0116010	6
	20		Шайба 14Т 65Г – 6402	КСК-6025-0116010	8
	21		Шайба 16Т 65Г – 6402	КСК-6025-0116010	6
	22		Кольцо В50 – 13940	КСК-6025-0116010	1
	23		Масленка 2.2.45 – 19853	КСК-6025-0116010	1
	24		Кран ВС11-О	КСК-6025-0116010	2
	25		Трубка со шлангом 5336-3509278-01 (Поставка с компрессором)	КСК-6025-0116010	1
	26		Угольник 379051 (Поставка с компрессором)	КСК-6025-0116010	2




Рисунок 83 – Маслопровод сливной КСК-6025-0116350

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>МАСЛОПРОВОД СЛИВНОЙ КСК-6025-0116350 (рисунок 83)</b>					
83	3	КСК-6025-0116350	Маслопровод сливной	КСК-6025-0116010	1
	1	УЭС 0400130	Пробка	КСК-6025-0116350	1
	2	УЭС 0400590	Хомут стяжной	КСК-6025-0116350	2
	3	УЭС-6-0400200	Угольник поворотный	КСК-6025-0116350	1
	4	УЭС-6-0400619-02	Оплетка	КСК-6025-0116350	2
	5	УЭС-6-0400621	Штуцер	КСК-6025-0116350	1
	6	КГС-2-0116007	Рукав Рукав 14x23-1,6 – 10362 L=(1200±10) мм	КСК-6025-0116350	1
	7	КГС-4-0108005	Рукав Рукав 20x29-1,6 – 10362 L=(320±5) мм	КСК-6025-0116350	1
	8		Прокладка 24 АД0 – 23358	КСК-6025-0116350	2
	9		Пломба свинцовая 2 7x16,5– 30269	КСК-6025-0116350	1
	10		Хомут червячный TORRO 16-27/9 C7W1	КСК-6025-0116350	2




Рисунок 84 – Амортизатор КЗК-10-0106160

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>АМОРТИЗАТОР КЗК-10-0106160 (рисунок 84)</b>					
<b>84</b>	1-5	КЗК-10-0106160	Амортизатор	КСК-6025-0116010	4
	1	КЗК-10-0106421	Пластина	КЗК-10-0106160	1
	2	УЭС 0121401	Скоба	КЗК-10-0106160	1
	3	54-3-68-1	Гнездо с планкой	КЗК-10-0106160	2
	4		Подушка верхняя 54-01066	КЗК-10-0106160	2
	5		Подушка 54-01107	КЗК-10-0106160	2




Рисунок 85 – Главный привод КСК-6025-0116030

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГЛАВНЫЙ ПРИВОД КСК-6025-0116030 (рисунок 85)</b>					
85	1-54	КСК-6025-0116030	Главный привод	КСК-6025-0116010	1
	3,23, 30,40,44	КСК-6025-0116330	Шкив	КСК-6025-0116030	1
	9,22,43, 44,50,54	КВС-1-0151070	Стакан	КСК-6025-0116030	1
	10,53	КВС-1-0151080	Крышка	КСК-6025-0116030	1
	1	КСК-6025-0116020	Механизм нажимной	КСК-6025-0116030	1
	2	КСК-6025-0116320	Вал	КСК-6025-0116030	1
	3	КСК-6025-0116101	Шкив	КСК-6025-0116330	1
	4	КСК-6025-0116102	Шкив	КСК-6025-0116030	1
	5	КСК-6025-0116103	Крышка картера маховика	КСК-6025-0116030	1
	6	КВС-1-0133604	Ось	КСК-6025-0116030	1
	7	КВС-1-0151001	Прокладка	КСК-6025-0116030	1
	8	КВС-1-0151001-01	Прокладка	КСК-6025-0116030	1
9	КВС-1-0151112	Стакан	КВС-1-0151070	1	
10	КВС-1-0151114	Крышка	КВС-1-0151080	1	
11	КВС-1-0151401	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0116030	1 подбор	
12	КВС-1-0151401-01	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0116030	1 подбор	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
85	13	КВС-1-0151401-02	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0116030	1 подбор
	14	КВС-1-0151401-03	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0116030	1 подбор
	15	КВС-1-0151401-04	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0116030	1 подбор
	16	КВС-1-0151401-05	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0116030	1 подбор
	17	КВС-1-0151401-06	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0116030	1 подбор
	18	КВС-1-0151401-07	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0116030	1 подбор
	19	КВС-1-0151401-08	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0116030	1 подбор
	20	КВС-1-0151401-09	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0116030	1 подбор
	21	КВС-1-0151401-10	Кольцо регулировочное	КСК-6025-0116030	1 подбор
	22	КВС-1-0151407	Маслоотражатель	КВС-1-0151070	1
	23	КВС-1-0151602А	Ступица	КСК-6025-0116330	1
	24	КВС-1-0151801А	Втулка	КСК-6025-0116030	1
	25	КВС-2-0151803А	Втулка	КСК-6025-0116030	1
	26	КСН 0114402-01	Шайба	КСК-6025-0116030	1
	27	КВК 0151407	Шайба	КСК-6025-0116030	1
	28	КВК 0151611	Гайка	КСК-6025-0116030	1
	29	КЗК-10-2-0106601	Втулка шлицевая	КСК-6025-0116030	1
	30	КЗР 0103808	Шайба	КСК-6025-0116330	12

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
85	31	КИС 0108424А	Шайба	КСК-6025-0116030	1
	32	Н.036.28.004	Шайба	КСК-6025-0116030	1
	33	КСН 0100665	Шайба	КСК-6025-0116030	12
	34	УЭС-3-0400653	Штуцер	КСК-6025-0116030	1
	35	УЭС-6-0400602-01	Болт	КСК-6025-0116030	12
	36	УЭС-6-0400618	Болт	КСК-6025-0116030	12
	37	УЭС-7-0400694	Штуцер	КСК-6025-0116030	1
	38		Болт М10-6ех30 – 7796	КСК-6025-0116030	14
	39		Болт М12-6ех40 – 7796	КСК-6025-0116030	8
	40		Болт М12-6ех55 – 7796	КСК-6025-0116330	12
	41		Гайка М20х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0116030	3
	42		Кольцо В60 – 13942	КСК-6025-0116030	3
	43		Кольцо В115 – 13943	КВС-1-0151070	1
	44		Кольцо В130 – 13943	КСК-6025-0116330 КВС-1-0151070	2 1
	45		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0116030	14
	46		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0116030	8
	47		Шпонка 10х8х28 – 23360-78	КСК-6025-0116030	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
85	48		Устройство для подвода масла 040-03093 (Германия, "Stromag AG")	КСК-6025-0116030	1
	49		Муфта LMD-Y-236-105 ЛМД 0451	КСК-6025-0116030	1
	50		Подшипник 22312E (Швеция, "SKF")	КВС-1-0151070	1
	51		Подшипник 6312-2RS1 (Швеция, "SKF")	КСК-6025-0116030	2
	52		Подшипник 6412 (Швеция, "SKF")	КСК-6025-0116030	1
	53		Манжета BAUMX7 60-85-8 Артикул №389828	КВС-1-0151080	1
	54		Манжета CR 80x105x10 HMSA10 V	КВС-1-0151070	1




Рисунок 86 – Механизм нажимной КСК-6025-0116020

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>МЕХАНИЗМ НАЖИМНОЙ КСК-6025-0116020 (рисунок 86)</b>					
<b>86</b>	1-11	КСК-6025-0116020	Механизм нажимной	КСК-6025-0116030	1
	3,4	КСК-6025-0116050	Диск опорный	КСК-6025-0116020	1
	1	КСК-6025-0116040	Диск	КСК-6025-0116020	1
	2	КСК-6025-0116105	Крышка	КСК-6025-0116020	1
	3	КСК-6025-0116301	Диск опорный	КСК-6025-0116050	1
	4	КСК-6025-0116603	Палец	КСК-6025-0116050	6
	5	КВС-1-0151601	Поршень	КСК-6025-0116020	1
	6	КСН 0114402-01	Шайба	КСК-6025-0116020	6
	7	04.140.014	Пружина наружная	КСК-6025-0116020	6
	8		Гайка М20х1,5-6Н – 2526	КСК-6025-0116020	12
	9		Кольцо круглого сечения O-Ring 165,00-4,00 72 NBR 872 Арт.-№445652	КСК-6025-0116020	1
10		Диск ведомый 350Z361864501001	КСК-6025-0116020	1	
11		Диск сцепления 0000774740	КСК-6025-0116020	1	




Рисунок 87 – Установка глушителя КСК-6025-0116060

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЯ КСК-6025-0116060 (рисунок 87)</b>					
<b>87</b>	1-31	КСК-6025-0116060	Установка глушителя	КСК-6025-0116010	1
	7,14,24	КЗК-8А-2-0106350	Хомут	КСК-6025-0116060	1
	8,15,24	КЗК-8А-2-0106350-01	Хомут	КСК-6025-0116060	1
	1	КСК-6025-0116160	Труба выпускная	КСК-6025-0116060	1
	2	КСК-6025-0116360	Опора	КСК-6025-0116060	1
	3	КСК-6025-0116380	Опора	КСК-6025-0116060	1
	4	КСК-6025-0116410	Труба выхлопная	КСК-6025-0116060	1
	5	КВС-1-0157030	Труба выхлопная	КСК-6025-0116060	1
	6	КЗК-8А-2-0106290	Фланец	КСК-6025-0116060	1
	7	КЗК-8А-2-0106360	Хомут	КЗК-8А-2-0106350	1
	8	КЗК-8А-2-0106360-01	Хомут	КЗК-8А-2-0106350-01	1
	9	КЗК-8А-2-0106400	Глушитель	КСК-6025-0116060	1
	10	КСК-6025-0116411	Кронштейн	КСК-6025-0116060	1
	11	КВС-1-0150003	Прокладка	КСК-6025-0116060	1
12	КВС-1-0157407	Хомут	КСК-6025-0116060	1	
13	КЗК-8А-2-0106451-01	Хомут	КСК-6025-0116060	2	
14	КЗК-8А-2-0106601	Скоба	КЗК-8А-2-0106350	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
87	15	КЗК-8А-2-0106601-01	Скоба	КЗК-8А-2-0106350-01	1
	16	КЗК-12-3-0106017	Прокладка	КСК-6025-0116060	2
	17	УЭС-7-0400417	Шайба	КСК-6025-0116060	8
	18	УЭС-19-0400401	Кольцо уплотнительное	КСК-6025-0116060	1
	19	УЭС-19-0400401-01	Кольцо уплотнительное	КСК-6025-0116060	1
	20		Болт М8-6х20 – 7796	КСК-6025-0116060	2
	21		Болт М10-6х20 – 7796	КСК-6025-0116060	4
	22		Болт М10-6х40 – 7796	КСК-6025-0116060	6
	23		Болт М12-6х30 – 7786	КСК-6025-0116060	8
	24		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0116060	6
				КЗК-8А-2-0106350	4
				КЗК-8А-2-0106350-01	4
	25		Гайка М12-6G – 5915	КСК-6025-0116060	8
	26		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0116060	10
	27		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0116060	8
	28		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0116060	2
	29		Шайба С 10.01 – 6958	КСК-6025-0116060	4
	30		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0116060	4
	31		Сильфон S-76198-01-00	КСК-6025-0116060	1




Рисунок 88 – Установка бачка расширительного КСК-6025-0116070

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА БАЧКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО КСК-6025-0116070 (рисунок 88)</b>					
<b>88</b>	1-19	КСК-6025-0116070	Установка бачка расширительного	КСК-6025-0116000	1
	1	КЗК-10-0106280	Тройник	КСК-6025-0116070	1
	2	КЗК-12-3-0106690	Хомут	КСК-6025-0116070	2
	3	КЗК-12-3-0106500	Угольник	КСК-6025-0116070	2
	4	КЗК-12-1-0106008Б	Рукав Рукав 14x23-1,6 – 10362 L=(80±10) мм	КСК-6025-0116070	1
	5	КЗК-16-0106003	Рукав Рукав 14x23-1,6 – 10362 L=(325±3) мм	КСК-6025-0116070	1
	6	КЛС 0106005	Удлинитель Рукав 14x23-1,6 – 10362 L=(250±2) мм	КСК-6025-0116070	1
	7	КЗК-12-3-0126005	Рукав Рукав 25x35-1,6 – 10362 L=(2000±5) мм	КСК-6025-0116070	1
	8	УЭС-3-0400006	Дроссель	КСК-6025-0116070	1
	9	УЭС-16-0400003	Рукав Рукав 14x23-1,6 – 10362 L=(1350±7) мм	КСК-6025-0116070	1
	10	61166	Пружина	КСК-6025-0116070	2
	11		Болт М8-6x20 – 7796	КСК-6025-0116070	4
	12		Болт М8-6x80 – 7796	КСК-6025-0116070	2
	13		Гайка DIN 6923 М8-8-А-А3G	КСК-6025-0116070	6

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
88	14		Бачок расширительный КЗК-12-3-0106020	КСК-6025-0116070	1
	15		Лента стяжная 2-0160981-2	КСК-6025-0116070	5
	16		Пробка 2-КГ 1/4"	КСК-6025-0116070	1
	17		Пробка 2-КГ 3/8"	КСК-6025-0116070	1
	18		Хомут червячный TORRO 16-27/9 C7W2 (Германия, "Norma Rasmussen")	КСК-6025-0116070	8
	19		Хомут червячный TORRO 25-40/9 C7W2 (Германия, "Norma Rasmussen")	КСК-6025-0116070	2




Рисунок 89 – Установка воздухоочистителя КСК-6025-0116080

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ КСК-6025-0116080 (рисунок 89)</b>					
89	1-33	КСК-6025-0116080	Установка воздухоочистителя	КСК-6025-0116000	1
	1	КСК-6025-0116150	Хомут	КСК-6025-0116080	1
	2	КСК-6025-0116170	Труба воздушная	КСК-6025-0116080	1
	3	КСК-6025-0116250	Труба воздушная	КСК-6025-0116080	1
	4	КСК-6025-0116260	Труба воздушная	КСК-6025-0116080	1
	5	КЗК-12-3-0126420	Воздухозаборник вращающийся	КСК-6025-0116080	1
	6	КСК-6025-0116426	Хомут	КСК-6025-0116080	2
	7	КСК-6025-0116428	Ограждение	КСК-6025-0116080	1
	8	КСК-6025-0116806	Труба	КСК-6025-0116080	1
	9	КЗК-12-3-0106016	Прокладка	КСК-6025-0116080	1
	10	КЗК-12-3-0106478	Хомут	КСК-6025-0116080	1
	11	КЗК-12-3-0106481	Хомут	КСК-6025-0116080	1
	12		Болт М8-6ех30 – 7796	КСК-6025-0116080	4
	13		Болт М10-6ех40 – 7796	КСК-6025-0116080	1
	14		Болт М10-6ех45 – 7796	КСК-6025-0116080	4
	15		Болт М6-6ех16 – 7798	КСК-6025-0116080	4
	16		Болт М8-6ех20 – 7802	КСК-6025-0116080	7
	17		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0116080	4
	18		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0116080	11
19		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0116080	5	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
89	20		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0116080	4
	21		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0116080	11
	22		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0116080	5
	23		Шайба С 6.01 – 6958	КСК-6025-0116080	4
	24		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0116080	7
	25		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0116080	4
	26		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0116080	5
	27		Датчик сигнализатора засоренности воздушного фильтра ДСФ-65	КСК-6025-0116080	1
	28		Патрубок Р105535 (Бельгия, "Donaldson")	КСК-6025-0116080	2
	29		Патрубок Р105612 (Бельгия, "Donaldson")	КСК-6025-0116080	1
	30		Патрубок Р114319 (Бельгия, "Donaldson")	КСК-6025-0116080	1
	31		Фильтр воздушный Entaron XD 28-32 (Германия, "MANN+HUMMER GMBH")	КСК-6025-0116080	1
	32		Хомут без компенсатора GBS M 94/25 W2 (Германия, "Norma Rasmussen")	КСК-6025-0116080	2
	33		Хомут без компенсатора GBS M 168/30 W2 (Германия, "Norma Rasmussen")	КСК-6025-0116080	6




Рисунок 90 – Установка радиатора КСК-6025-0117000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА РАДИАТОРА КСК-6025-0117000 (рисунок 90)</b>					
<b>90</b>	1-45	КСК-6025-0117000	Установка радиатора	КСК-6025-0116000	1
	10,12-14,17	КСК-6025-0117310	Растяжка	КСК-6025-0117000	1
	2,5,11, 20,40,42,43	КСК-6025-0117430	Рычаг	КСК-6025-0117000	1
	2,11	КСК-6025-0117440	Рычаг	КСК-6025-0117430	1
	5,20, 40,42,43	КЗК-12-3-0106650	Ролик натяжной	КСК-6025-0117430	1
	1	КСК-6025-0117110	Рамка	КСК-6025-0117000	1
	2	КСК-6025-0117450	Рычаг	КСК-6025-0117440	1
	3	КСК-6025-0135000	Редуктор	КСК-6025-0117000	1
	4	КСК-6025-0601604	Штуцер	КСК-6025-0117000	2
	5	КВС-1-0150104	Ролик натяжной	КЗК-12-3-0106650	1
	6	КВС-1-0152607	Втулка	КСК-6025-0117000	9
7	КГС-4-0116021	Виброизолятор	КСК-6025-0117000	8	
8	КГС-4-0116441	Пластина	КСК-6025-0117000	8	
9	КГС-4-0116649	Шпилька	КСК-6025-0117000	8	
10	КЗР 0202102	Пробка	КСК-6025-0117310	1	
11	КЗР 0221207-01	Втулка	КСК-6025-0117440	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
90	12	КЗР 0221605А	Пружина	КСК-6025-0117310	1
	13	КЗР 0221606А	Зацеп	КСК-6025-0117310	1
	14	КЗР 0221606А-01	Зацеп	КСК-6025-0117310	1
	15	КИС 0105438	Шайба специальная	КСК-6025-0117000	1 наиб. кол.
	16	КИС 0135501Б	Шайба регулировочная	КСК-6025-0117000	6 наиб. кол.
	17	КСН 0100107	Пробка	КСК-6025-0117310	1
	18	КСН 0114402	Шайба	КСК-6025-0117000	1
	19	ПКК 0107457Б	Шайба	КСК-6025-0117000	4
	20	60-13125.10	Кольцо распорное	КЗК-12-3-0106650	1
	21		Болт М8-6ех16 – 7796	КСК-6025-0117000	1
	22		Болт М8-6ех20 – 7796	КСК-6025-0117000	16
	23		Болт М8-6ех65 – 7796	КСК-6025-0117000	9
	24		Болт М10-6ех20 – 7796	КСК-6025-0117000	8
	25		Болт М12-6ех50 – 7796	КСК-6025-0117000	4
	26		Гайка М16-6G – 2526	КСК-6025-0117000	2
	27		Гайка М8-6G – 11860	КСК-6025-0117000	18
	28		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0117000	8

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
90	29		Гайка М12-6G – 5915	КСК-6025-0117000	4
	30		Масленка 1.2 – 19853	КСК-6025-0117000	1
	31		Ось 6-12 b12x50 – 9650	КСК-6025-0117000	1
	32		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0117000	17
	33		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0117000	8
	34		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0117000	4
	35		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0117000	17
	36		Шайба С 10.01 – 6958	КСК-6025-0117000	8
	37		Шайба С.12.01 – 11371	КСК-6025-0117000	9
	38		Шплинт 3,2x16 – 397	КСК-6025-0117000	1
	39		Кольцо В25 – 13940	КСК-6025-0117430	1
	40		Кольцо В52 – 13941	КЗК-12-3-0106650	1
	41		Прокладка 27 М1 – 23358	КСК-6025-0117000	2
	42		Подшипник 62205-2RS1 (Швеция, "SKF Eurotrade АВ")	КЗК-12-3-0106650	2
	43		Подшипник 62205 2RS (США, "Timken")	КЗК-12-3-0106650	2
	44		Вентилятор 770/9-9/P4ZR/40/PAG/74,75	КСК-6025-0117000	1
	45		Радиатор Б 6025К.1301.0000	КСК-6025-0117000	1




Рисунок 91 – Редуктор КСК-6025-0135000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>РЕДУКТОР КСК-6025-0135000 (рисунок 91)</b>					
<b>91</b>	1-33	КСК-6025-0135000	Редуктор	КСК-6025-0117000	1
	7,28	КВС-1-0135010	Крышка	КСК-6025-0135000	1
	14,29,30	ПКК 0135070	Крышка	КСК-6025-0135000	1
	1	КСК-6025-0135010	Стакан	КСК-6025-0135000	1
	2	34-4-1-17А	Сапун	КСК-6025-0135000	1
	3	КСК-6025-0135101	Корпус	КСК-6025-0135000	1
	4	КСК-6025-0135601	Вал	КСК-6025-0135000	1
	5	КСК-6025-0135602	Шестерня	КСК-6025-0135000	1
	6	КСК-6025-0135629	Ступица	КСК-6025-0135000	1
	7	КВС-1-0135113	Крышка	КВС-1-0135010	1
	8	КВС-1-0135502	Прокладка	КСК-6025-0135000	10 наиб. кол.
	9	КВС-1-0135502-01	Прокладка	КСК-6025-0135000	12 наиб. кол.
	10	КВС-1-0135502-02	Прокладка	КСК-6025-0135000	4 наиб. кол.
	11	КВС-1-0135401	Шайба	КСК-6025-0135000	1
12	КЗК-12-0209807	Втулка	КСК-6025-0135000	1	
13	КЗР 0003401А	Крышка	КСК-6025-0135000	1	
14	ПКК 0135207	Крышка	ПКК 0135070	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
91	15	ПКК 0135526А	Прокладка регулировочная	КСК-6025-0135000	4 наиб. кол.
	16	ПКК 0135526А-01	Прокладка регулировочная	КСК-6025-0135000	6 наиб. кол.
	17	ПКК 0135526А-02	Прокладка регулировочная	КСК-6025-0135000	10 наиб. кол.
	18		Болт М6-6х14 – 7798	КСК-6025-0135000	4
	19		Болт М10-6х25 – 7796	КСК-6025-0135000	4
	20		Болт М12-6х30 – 7796	КСК-6025-0135000	4
	21		Болт М12-6х40 – 7796	КСК-6025-0135000	4
	22		Гайка М18х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0135000	1
	23		Гайка М18х1,5-6G – 5915	КСК-6025-0135000	1
	24		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0135000	4
	25		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0135000	4
	26		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0135000	8
	27		Шпонка 2-8х7х45 – 23360	КСК-6025-0135000	1
	28		Кольцо 094-100-36-2-2 – 18829/9833	КВС-1-0135010	1
	29		Кольцо 075-080-25-2-2 – 18829/9833	ПКК 0135070	1
	30		Манжета 2.2-40х60-1 – 8752	ПКК 0135070	1
	31		Подшипник 208 – 8338	КСК-6025-0135000	1
	32		Подшипник 211 – 8338	КСК-6025-0135000	1
	33		Пробка 2-КГ 1 1/4"	КСК-6025-0135000	2




Рисунок 92 – Стакан КСК-6025-0135010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**СТАКАН КСК-6025-0135010 (рисунок 92)**

92	1-36	КСК-6025-0135010	Стакан	КСК-6025-0135000	1
	21,26,28	КПП 0508010	Крышка	КСК-6025-0135010	1
	1	КСК-6025-0135102	Стакан	КСК-6025-0135010	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
92	2	КСК-6025-0135603	Вал-шестерня	КСК-6025-0135010	1
	3	КСК-6025-0135801	Втулка	КСК-6025-0135010	1
	4	ЖГР-1-0203512	Прокладка	КСК-6025-0135010	2 наиб. кол.
	5	ЖГР-1-0203512-01	Прокладка	КСК-6025-0135010	3 наиб. кол.
	6	ЖГР-1-0203512-02	Прокладка	КСК-6025-0135010	1 наиб. кол.
	7	ЖГР-3-0204805-01	Втулка	КСК-6025-0135010	1 подбор
	8	ЖГР-3-0204805-02	Втулка	КСК-6025-0135010	1 подбор
	9	ЖГР-3-0204805-03	Втулка	КСК-6025-0135010	1 подбор
	10	ЖГР-3-0204805-04	Втулка	КСК-6025-0135010	1 подбор
	11	ЖГР-3-0204805-05	Втулка	КСК-6025-0135010	1 подбор
	12	ЖГР-3-0204805-06	Втулка	КСК-6025-0135010	1 подбор
	13	ЖГР-3-0204805-07	Втулка	КСК-6025-0135010	1 подбор
	14	ЖГР-3-0204805-08	Втулка	КСК-6025-0135010	1 подбор
	15	ЖГР-3-0204805-09	Втулка	КСК-6025-0135010	1 подбор
	16	ЖГР-3-0204805-10	Втулка	КСК-6025-0135010	1 подбор
	17	ЖГР-3-0204805-11	Втулка	КСК-6025-0135010	1 подбор
	18	ЖГР-3-0204805-12	Втулка	КСК-6025-0135010	1 подбор

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
92	19	КВС-1-0135626	Ступица	КСК-6025-0135010	1
	20	КВС-1-0135401	Шайба	КСК-6025-0135010	1
	21	КПП 0508104	Крышка	КПП 0508010	1
	22		Болт М10-6ех20 – 7796	КСК-6025-0135010	4
	23		Гайка М18х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0135010	1
	24		Гайка М18х1,5-6G – 5915	КСК-6025-0135010	1
	25		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0135010	4
	26		Кольцо 075-080-25-2-2 – 18829/9833	КПП 0508010	1
	27		Кольцо 094-100-36-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0135010	1
	28		Манжета 2.2-40х60-1 – 8752	КПП 0508010	1
	29		Шпонка 2-8х7х45 – 23360	КСК-6025-0135010	1
	30		Подшипник 6208 (Швеция, "SKF")	КСК-6025-0135010	1
	31		Подшипник 6208 (Германия, "FAG")	КСК-6025-0135010	1
	32		Подшипник 6208 (Франция, "SNR")	КСК-6025-0135010	1
	33		Подшипник NUP208ЕСJ	КСК-6025-0135010	1
	34		Подшипник NUP208М (США, "Timken")	КСК-6025-0135010	1
	35		Подшипник NUP208М (Франция, "SNR")	КСК-6025-0135010	1
36		Подшипник NUP208М (Япония, "NSK")	КСК-6025-0135010	1	




Рисунок 93 – Опора КСК-6025-0133300

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ОПОРА КСК-6025-0133300 (рисунок 93)</b>					
<b>93</b>	1-12	КСК-6025-0133300	Опора	КСК-6025-0116000	1
	1	КСК-6025-0133330	Опора	КСК-6025-0133300	1
	2	КУЖ 0108010	Клапан предохранительный	КСК-6025-0133300	1
	3	КСК-6025-0133605	Вал	КСК-6025-0133300	1
	4	КСК-6025-0133801	Втулка	КСК-6025-0133300	1
	5	КВК 0507401	Кольцо	КСК-6025-0133300	1
	6		Кольцо В60 ГОСТ 13940-86	КСК-6025-0133300	1
	7		Кольцо В130 ГОСТ 13941-86	КСК-6025-0133300	1
	8		Кольцо В60 ГОСТ 13942-86	КСК-6025-0133300	1
	9		Кольцо В130 ГОСТ 13943-86	КСК-6025-0133300	1
	10		Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	КСК-6025-0133300	1
	11		Подшипник 6212-RS1	КСК-6025-0133300	1
12		Подшипник 6312-RS1	КСК-6025-0133300	1	




Рисунок 94 – Установка электрооборудования двигателя КСК-6025-0726000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ КСК-6025-0726000 (рисунок 94)</b>					
<b>94</b>	1-15	КСК-6025-0726000	Установка электрооборудования двигателя	КСК-6025-0116000	1
	1	КСК-6025-0700270	Жгут моторной установки	КСК-6025-0726000	1
	2	КСК-6025-0700280	Провод зарядки	КСК-6025-0726000	1
	3	КСК-6025-0700570	Жгут стартера	КСК-6025-0726000	1
	4	КЗР 0700800-04	Хомут	КСК-6025-0726000	1
	5	УЭС 0700960	Провод "массы"	КСК-6025-0726000	1
	6	КИС 0140045А	Колпачок	КСК-6025-0726000	1
	7	КИС 0140046	Колпачок	КСК-6025-0726000	2
	8	КИС 0140047	Колпачок	КСК-6025-0726000	1
	9		Датчик аварийного давления масла ДАДМ	КСК-6025-0726000	1
	10		Датчик аварийной температуры жидкости ДАТЖ-02	КСК-6025-0726000	1
	11		Датчик давления ДД-10-07М	КСК-6025-0726000	1
	12		Датчик указателя температуры жидкости ДУТЖ-01	КСК-6025-0726000	1
	13		Лента стяжная зубчатая	КСК-6025-0726000	30
	14		Наконечник 54.24.445Б	КСК-6025-0726000	2
15		Пленка Е-PIB-19	КСК-6025-0726000	0,40	




Рисунок 95 – Установка гидронасоса двухсекционного КСК-6025-0100150

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**УСТАНОВКА ГИДРОНАСОСА ДВУХСЕКЦИОННОГО КСК-6025-0100150 (рисунок 95)**

95	1-17	КСК-6025-0100150	Установка гидронасоса двухсекционного	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0100160	Привод	КСК-6025-0100150	1
	2	КСК-6025-0604100	Гидронасос двухсекционный	КСК-6025-0100150	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
95	3	КИС0106860-04	Вал карданный	КСК-6025-0100150	1
	4	КСК-6025-0100202	Фланец	КСК-6025-0100150	1
	5	КСК-6025-0100203	Шкив	КСК-6025-0100150	1
	6	КВС-1-0133408А	Пластина	КСК-6025-0100150	3
	7	КВС-1-0133609-01	Ступица	КСК-6025-0100150	1
	8	КИС 0106636	Болт	КСК-6025-0100150	8
	9	КПТ 0100612А	Болт	КСК-6025-0100150	6
	10	УЭС 0000493	Шайба	КСК-6025-0100150	2
	11		Болт М12-6ех45 – 7796	КСК-6025-0100150	4
	12		Болт М12-6ех50 – 7796	КСК-6025-0100150	6
	13		Гайка М12-6G – 5915	КСК-6025-0100150	4
	14		Гайка М14-6G – 5915	КСК-6025-0100150	2
	15		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0100150	4
	16		Шайба 14Т 65Г – 6402	КСК-6025-0100150	10
	17		Шпонка 16х10х110 – 23360	КСК-6025-0100150	1




Рисунок 96 – Привод КСК-6025-0100160

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПРИВОД КСК-6025-0100160 (рисунок 96)</b>					
<b>96</b>	1-6	КСК-6025-0100160	Привод	КСК-6025-0100150	1
	1	КСК-6025-0100201	Корпус	КСК-6025-0100160	1
	2	КСК-6025-0100601	Фланец	КСК-6025-0100160	1
	3	РСМ 10.05.04.612Б	Шпилька	КСК-6025-0100160	2
	4		Кольцо В50 – 13940	КСК-6025-0100160	1
	5		Кольцо В90 – 13941	КСК-6025-0100160	1
	6		Подшипник 6210-2RS1	КСК-6025-0100160	1




Рисунок 97 – Гидронасос двухсекционный КСК-6025-0604100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**ГИДРОНАСОС ДВУХСЕКЦИОННЫЙ КСК-6025-0604100 (рисунок 97)**

<b>97</b>	1-22	КСК-6025-0604100	Гидронасос двухсекционный	КСК-6025-0100150	1
	1	КСК-6025-0604610	Фланец	КСК-6025-0604100	1
	2	КСК-6025-0604660	Фланец	КСК-6025-0604100	1
	3	КГС 0115090	Фланец	КСК-6025-0604100	2
	4	КГС 0115230А	Угольник поворотный	КСК-6025-0604100	1
	5	КГС 0115613А	Болт поворотного угольника	КСК-6025-0604100	1
	6	СКС 0602612	Штуцер	КСК-6025-0604100	1
	7		Болт М8-6х25 – 7796	КСК-6025-0604100	8

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
97	8		Болт М10-6ех25 – 7796	КСК-6025-0604100	8
	9		Болт М12-6ех40 – 7796	КСК-6025-0604100	2
	10		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0604100	8
	11		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0604100	8
	12		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0604100	2
	13		Кольцо 022-026-25-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0604100	1
	14		Кольцо 024-028-25-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0604100	2
	15		Кольцо 030-034-25-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0604100	1
	16		Прокладка 18 М1 – 23358	КСК-6025-0604100	1
	17		Прокладка 33 М1 – 23358	КСК-6025-0604100	2
	18		Гидронасос двухсекционный A10VG45EP4D1/10L-NTC10F023SH- S+AZPG-22-056LDC20KB-S0081 (Германия, "Rexroth Bosch")	КСК-6025-0604100	1
	19		Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L (Германия, "Rexroth Bosch")	КСК-6025-0604100	2
	20		Угольник EW08LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604100	1
	21		Штуцер GE08LMEDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604100	2
	22		Штуцер GE22LM22X1,5EDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604100	2




Рисунок 98 – Передача ременная КСК-6025-0131000 (общий вид)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПЕРЕДАЧА РЕМЕННАЯ КСК-6025-0131000 (общий вид) (рисунок 98)</b>					
<b>98</b>	1-9	КСК-6025-0131000	Передача ременная	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0131010	Рычаг	КСК-6025-0131000	1
	2	КСК-6025-0131030	Шкив	КСК-6025-0131000	1
	3	КСК-6025-0131080	Щиток	КСК-6025-0131000	1
	4	КСК-6025-0131090	Щиток	КСК-6025-0131000	1
	5	КСК-6025-0131170	Опора	КСК-6025-0131000	1
	6	КСК-6025-0131101	Шкив	КСК-6025-0131000	1
	7	КСК-6025-0131405	Щиток	КСК-6025-0131000	1
	8	КВК 0131611	Пружина	КСК-6025-0131000	1
	9		Ремень 5 НВ ВР 7100 "К" А (Польша "Stomil East")	КСК-6025-0131000	1




Рисунок 99 – Передача ременная КСК-6025-0131000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПЕРЕДАЧА РЕМЕННАЯ КСК-6025-0131000 (лист 1) (рисунок 99)</b>					
99	1-24	КСК-6025-0131000	Передача ременная	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0131010	Рычаг	КСК-6025-0131000	1
	2	КСК-6025-0131030	Шкив	КСК-6025-0131000	1
	3	КСК-6025-0131170	Опора	КСК-6025-0131000	1
	4	КВК 0131050	Гильза	КСК-6025-0131000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
99	5	КСК-6025-0131101	Шкив	КСК-6025-0131000	1
	6	КВК 0130616	Опора	КСК-6025-0131000	1
	7	КВК 0131405	Опора	КСК-6025-0131000	1
	8	КВК 0131611	Пружина	КСК-6025-0131000	1
	9	КВК 0131615	Гайка	КСК-6025-0131000	6
	10	КВС-1-0115431	Шайба	КСК-6025-0131000	1
	11	КВС-1-0130407	Пластина	КСК-6025-0131000	3
	12	КВС-1-0130606	Ступица	КСК-6025-0131000	1
	13	КВС-1-0133408А	Пластина	КСК-6025-0131000	3
	14	КВС-1-0133609-01	Ступица	КСК-6025-0131000	1
	15	КЗР 0221606А-06	Зацеп	КСК-6025-0131000	1
	16	ПКК 0135665	Гайка специальная	КСК-6025-0131000	2
	17		Болт М12-6еХ50 - 7796	КСК-6025-0131000	12
	18		Гайка М12-6G - 5915	КСК-6025-0131000	4
	19		Ось 6-16 b12Х32 - 9650	КСК-6025-0131000	1
	20		Шплинт 4Х22 - 397	КСК-6025-0131000	1
	21		Шпонка 16Х10Х110 - 23360	КСК-6025-0131000	1
	22		Шпонка 20Х12Х140 - 23360	КСК-6025-0131000	1
	23		Масленка 1.2.Ц6 - 19853	КСК-6025-0131000	1
	24		Ремень 5 НВ ВР 7100 "К" А (Польша "Stomil East")	КСК-6025-0131000	1




Рисунок 100 – Передача ременная КСК-6025-0131000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПЕРЕДАЧА РЕМЕННАЯ КСК-6025-0131000 (лист 2) (рисунок 100)</b>					
<b>100</b>	1-15	КСК-6025-0131000	Передача ременная	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0131080	Щиток	КСК-6025-0131000	1
	2	КСК-6025-0131090	Щиток	КСК-6025-0131000	1
	3	КСК-6025-0131405	Щиток	КСК-6025-0131000	1
	4	КВК 0130442	Кронштейн	КСК-6025-0131000	4
	5	КЗР 0202682	Шайба	КСК-6025-0131000	1
	6		Болт М8-6еХ25 - 7796	КСК-6025-0131000	2
	7		Болт М12-6еХ30 - 7796	КСК-6025-0131000	4
	8		Болт М8-6еХ20 - 7802	КСК-6025-0131000	8
	9		Гайка М8-6G - 5915	КСК-6025-0131000	10
	10		Гайка М12-6G - 5915	КСК-6025-0131000	4
	11		Шайба 8Т 65Г - 6402	КСК-6025-0131000	10
	12		Шайба 12Т 65Г - 6402	КСК-6025-0131000	4
	13		Шайба С 8.01 - 6958	КСК-6025-0131000	10
	14		Шайба С 12.01 - 6958	КСК-6025-0131000	3
	15		Ремень 5 НВ ВР 7100 "К" А (Польша "Stomil East")	КСК-6025-0131000	1




Рисунок 101 – Рычаг КСК-6025-0131010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>РЫЧАГ КСК-6025-0131010 (рисунок 101)</b>					
<b>101</b>	1-9	КСК-6025-0131010	Рычаг	КСК-6025-0131000	1
	1	КСК-6025-0131040	Рычаг	КСК-6025-0131010	1
	2,4,8,9	КСК-6025-0131100	Ролик	КСК-6025-0131010	1
	2	КСК-6025-0131103	Ролик	КСК-6025-0131100	1
	3	КСК-6025-0131605	Ось	КСК-6025-0131010	1
	4	КСК-6025-0131806	Втулка	КСК-6025-0131100	1
	5	КВС-1-0111499	Шайба	КСК-6025-0131010	1
	6	КСН 0114612	Втулка	КСК-6025-0131010	2
	7	ПКК 0135665	Гайка специальная	КСК-6025-0131010	2
8		Кольцо В80 - 13943	КСК-6025-0131100	2	
9		Подшипник 6307-2RS1/C3 (Швеция, "SKF Eurotrade AB")	КСК-6025-0131100	2	




Рисунок 102 – Шкив КСК-6025-0131030

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ШКИВ КСК-6025-0131030 (рисунок 102)</b>					
<b>102</b>	1-5	КСК-6025-0131030	Шкив	КСК-6025-0131000	1
	1	КСК-6025-0131115	Шкив	КСК-6025-0131030	1
	2	КВС-1-0130304	Фланец	КСК-6025-0131030	1
	3	КВС-1-0130604	Фланец	КСК-6025-0131030	1
	4	КЗР 0202682	Шайба	КСК-6025-0131030	12
	5		Болт М12-6еХ50 - 7796	КСК-6025-0131030	12




Рисунок 103 – Передача ременная КСК-6025-0133000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПЕРЕДАЧА РЕМЕННАЯ КСК-6025-0133000 (рисунок 103)</b>					
<b>103</b>	1-30	КСК-6025-0133000	Передача ременная	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0133120	Рычаг	КСК-6025-0133000	1
	2	КСК-6025-0601100	Гидронасос трехсекционный	КСК-6025-0133000	1
	3	КЗС 0100650	Пружина	КСК-6025-0133000	1
	4	КЗС 0100660	Винт	КСК-6025-0133000	1
	5	КСК-6025-0133101	Шкив	КСК-6025-0133000	1
	6	КСК-6025-0133602	Полумуфта	КСК-6025-0133000	1
	7	КСК-6025-0133604	Обойма	КСК-6025-0133000	1
	8	КВС-1-0133408А	Пластина	КСК-6025-0133000	3
	9	КВС-1-0133609-01	Ступица	КСК-6025-0133000	1
	10	КГС 0104639	Шпилька	КСК-6025-0133000	4
	11	КЗС 0100002	Амортизатор	КСК-6025-0133000	1
	12	КИС 0102456	Шайба	КСК-6025-0133000	4
	13	КСН 0114402-01	Шайба	КСК-6025-0133000	1
	14		Болт М12-6еХ50 - 7796	КСК-6025-0133000	6
	15		Гайка М20Х1,5-6G - 2526	КСК-6025-0133000	2
16		Гайка М24-6G - 2526	КСК-6025-0133000	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
103	17		Гайка М12-6G - 5915	КСК-6025-0133000	2
	18		Гайка М14-6G - 5915	КСК-6025-0133000	4
	19		Шайба 14Т 65Г - 6402	КСК-6025-0133000	4
	20		Шайба С 12.01 - 6958	КСК-6025-0133000	1
	21		Шайба С.14.01 - 11371	КСК-6025-0133000	4
	22		Шплинт 3,2Х20 - 397	КСК-6025-0133000	1
	23		Шпонка 16Х10Х100 - 23360	КСК-6025-0133000	1
	24		Кольцо В35 - 13941	КСК-6025-0133000	1
	25		Кольцо В55 - 13941	КСК-6025-0133000	1
	26		Кольцо В35 - 13943	КСК-6025-0133000	1
	27		Кольцо В55 - 13943	КСК-6025-0133000	1
	28		Масленка 1.2.Ц6 - 19853	КСК-6025-0133000	1
	29		Ось 6-12 b12Х45.10кп.Ц9.хр - 9650	КСК-6025-0133000	1
	30		Ремень 3 НВ 2162 La исполнение 26	КСК-6025-0133000	1




Рисунок 104 – Рычаг КСК-6025-0133120

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>РЫЧАГ КСК-6025-0133120 (рисунок 104)</b>					
<b>104</b>	1-13	КСК-6025-0133120	Рычаг	КСК-6025-0133000	1
	1	КСК-6025-0133130	Рычаг	КСК-6025-0133120	1
		КВС-2-0133060	Ролик	КСК-6025-0133120	1
	2	КВС-1-0111499	Шайба	КСК-6025-0133120	1
	3	КВС-2-0133203	Ролик	КВС-2-0133060	1
	4	КВС-2-0133601	Ось	КСК-6025-0133120	1
	5	КИЛ 0100804	Втулка	КВС-2-0133060	1
	6	КИС 0602807Б	Втулка распорная	КСК-6025-0133120	2
	7	ПКК 0135665	Гайка специальная	КСК-6025-0133120	2
	8		Кольцо В62 - 13941	КВС-2-0133060	2
	9		Кольцо В62 - 13943	КВС-2-0133060	2
	10		Подшипник 6206-2RS1 (Швеция, "SKF")	КВС-2-0133060	2
	11		Подшипник 6206 2RS (США, "Timken")	КВС-2-0133060	2
12		Подшипник 6206EE (Франция, "SNR")	КВС-2-0133060	2	
13		Подшипник 6206-2RSR (Германия, "FAG")	КВС-2-0133060	2	




Рисунок 105 – Пружина КЗС 0100650

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПРУЖИНА КЗС 0100650 (рисунок 105)</b>					
<b>105</b>	1-6	КЗС 0100650	Пружина	КСК-6025-0133000	1
	1	КЗС 0100102	Пробка	КЗС 0100650	1
	2	КИЛ 0119652-03	Вилка	КЗС 0100650	1
	3	ПКК 0108115	Пробка	КЗС 0100650	1
	4	ПКК 0108602-03	Пружина	КЗС 0100650	1
	5	КИС 0200409А	Шайба	КЗС 0100650	1
	6	КЗС 0100628	Шпилька	КЗС 0100650	1




Рисунок 106 – Гидронасос трехсекционный КСК-6025-0601100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОНАСОС ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ КСК-6025-0601100 (рисунок 106)</b>					
<b>106</b>	1-31	КСК-6025-0601100	Гидронасос трехсекционный	КСК-6025-0133000	1
	1	КСК-6025-0601600	Фланец	КСК-6025-0601100	1
	2	КСК-6025-0601630	Угольник	КСК-6025-0601100	1
	3	КСК-6025-0601640	Угольник	КСК-6025-0601100	1
	4	КВС-2-0602620	Угольник	КСК-6025-0601100	1
	5	КПС-4-0601620	Угольник ввертный	КСК-6025-0601100	1
	6	КГС 0108607	Штуцер	КСК-6025-0601100	1
	7	КЗК-12-0601609	Фланец	КСК-6025-0601100	2
	8	КИЛ 0108602	Контргайка	КСК-6025-0601100	1
	9	КИЛ 0118661	Фланец	КСК-6025-0601100	1
	10	КПС-4-0601601	Штуцер	КСК-6025-0601100	1
	11	КПС-4-0601606	Фланец	КСК-6025-0601100	1
	12	КПС-5-0601602	Штуцер	КСК-6025-0601100	1
	13	УЭС 0603627	Полуфланец	КСК-6025-0601100	2
	14		Болт М8-6еХ20 - 7796	КСК-6025-0601100	12
	15		Винт М8-6еХ20 - 11738	КСК-6025-0601100	4
	16		Винт М12-6еХ50 - 11738	КСК-6025-0601100	8
	17		Шайба 8Т 65Г - 6402	КСК-6025-0601100	16
18		Шайба 12Т 65Г - 6402	КСК-6025-0601100	8	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
106	19		Кольцо 017-021-25-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0601100	1
	20		Кольцо 019-023-25-2-2 - 18829/9833	КСК-6025-0601100	3
	21		Кольцо 030-034-25-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0601100	1
	22		Кольцо 038-042-25-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0601100	1
	23		Кольцо уплотнительное 16,5X2,5 70 NBR (Германия, "Freudenberg Simrit KG")	КСК-6025-0601100	1
	24		Кольцо уплотнительное ГСТ 90.00.003 (Украина «Гидросила»)	КСК-6025-0601100	2
	25		Переходник RED15/08LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0601100	1
	26		Переходник RED18/08LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0601100	1
	27		Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L	КСК-6025-0601100	3
	28		Тандем насосов (PVH112/MH1 L1D1A A1F16AB)+(GP25N-10N-L2 52AA4AA)N (Украина «Гидросила»)	КСК-6025-0601100	1
	29		Тройник EL08LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0601100	1
	30		Тройник EL15LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0601100	1
	31		Тройник EL18LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0601100	1




Рисунок 107 – Шасси КСК-6025-0101000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ШАССИ КСК-6025-0101000 (лист 1) (рисунок 107)</b>					
<b>107</b>	1-25	КСК-6025-0101000	Шасси	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0102000	Рама	КСК-6025-0101000	1
	2	КСК-6025-0107000	Мост ведущих колес	КСК-6025-0101000	1
	3	КСК-6025-0109000	Мост управляемых колес	КСК-6025-0101000	1
	4	КСК-6025-0601230	Гидромотор	КСК-6025-0101000	1
	5	КСК-6025-0101601	Палец	КСК-6025-0101000	1
	6	КВК 0115471	Шайба	КСК-6025-0101000	8
	7	КВС-1-0100471	Шайба	КСК-6025-0101000	38
	8	КИЛ 0100405	Шайба	КСК-6025-0101000	1
	9	КИЛ 0109501	Накладка	КСК-6025-0101000	2
	10	КИС 0100404А-06	Прокладка	КСК-6025-0101000	6 наиб.кол.
	11	КИС 0100404А-07	Прокладка	КСК-6025-0101000	8 наиб.кол.
	12	КИС 0100412	Прокладка	КСК-6025-0101000	6 наиб.кол.
	13	КИС 0100412-01	Прокладка	КСК-6025-0101000	4 наиб.кол
14	КИС 0107005	Прокладка	КСК-6025-0101000	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
107	15	КСН 0100665-01	Шайба	КСК-6025-0101000	2
	16		Болт М10-6еХ50 - 7786	КСК-6025-0101000	6
	17		Болт М14-6еХ50 - 7796	КСК-6025-0101000	4
	18		Болт М20Х1,5-6еХ80 - 7796	КСК-6025-0101000	8
	19		Гайка М30Х2-6G - 2526	КСК-6025-0101000	2
	20		Гайка М10-6G - 5915	КСК-6025-0101000	6
	21		Гайка М20Х1,5-6G - 5915	КСК-6025-0101000	28
	22		Шайба 10Т 65Г - 6402	КСК-6025-0101000	4
	23		Шайба 14Т 65Г - 6402	КСК-6025-0101000	4
	24		Шайба С.14.01 - 11371	КСК-6025-0101000	4
	25		Масленка 1.2.Ц6 - 19853	КСК-6025-0101000	1




Рисунок 108 – Шасси КСК-6025-0101000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ШАССИ КСК-6025-0101000 (лист 2) (рисунок 108)</b>					
<b>108</b>	1-24	КСК-6025-0101000	Шасси	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0101010	Бампер задний	КСК-6025-0101000	1
	2	КСК-6025-0101020	Опора	КСК-6025-0101000	1
	3	КСК-6025-0102000	Рама	КСК-6025-0101000	1
	4	КИС 0122000А	Устройство прицепное	КСК-6025-0101000	1
	5	КСК-6025-0101301	Опора	КСК-6025-0101000	1
	6	КСК-6025-0101301-01	Опора	КСК-6025-0101000	1
	7	КВС-1-0100471	Шайба	КСК-6025-0101000	38
	8	КИЛ 0116416	Шайба	КСК-6025-0101000	4
	9	КИС 0100404А-06	Прокладка	КСК-6025-0101000	6 наиб.кол.
	10	КИС 0100404А-07	Прокладка	КСК-6025-0101000	8 наиб.кол.
	11	ЦЕП 0002017	Цепь Цепь 4-5Х35 L=595 мм (17 зв.)	КСК-6025-0101000	1
	12		Болт М8-6еХ25 - 7796	КСК-6025-0101000	1
	13		Болт М16-6еХ30 - 7796	КСК-6025-0101000	4
14		Болт М16-6еХ55 - 7796	КСК-6025-0101000	4	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
108	15		Болт М20Х1,5-6еХ50 - 7796	КСК-6025-0101000	4
	16		Болт М20-6еХ55 - 7796	КСК-6025-0101000	6
	17		Болт М20Х1,5-6еХ75 - 7796	КСК-6025-0101000	8
	18		Гайка М8-6G - 5915	КСК-6025-0101000	1
	19		Гайка М16-6G - 5915	КСК-6025-0101000	4
	20		Гайка М20Х1,5-6G - 5915	КСК-6025-0101000	28
	21		Шайба 8Т 65Г - 6402	КСК-6025-0101000	1
	22		Шайба 16Т 65Г - 6402	КСК-6025-0101000	4
	23		Шайба С 8.01 - 6958	КСК-6025-0101000	1
	24		Штифт 20Х55 - 3129	КСК-6025-0101000	2




Рисунок 109 – Мост ведущих колес КСК-6025-0107000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>МОСТ ВЕДУЩИХ КОЛЕС КСК-6025-0107000 (рисунок 109)</b>					
<b>109</b>	1-26	КСК-6025-0107000	Мост ведущих колес	КСК-6025-0101000	1
	1	КСК-6025-0107010	Кожух моста	КСК-6025-0107000	1
	2	КСК-6025-0107060	Полуось	КСК-6025-0107000	1
	3	КСК-6025-0107070	Дифференциал	КСК-6025-0107000	1
	4	КГС 0107020	Коробка передач	КСК-6025-0107000	1
	5	КЗК 0107070	Редуктор бортовой	КСК-6025-0107000	1
	6	КЗК 0107070-01	Редуктор бортовой	КСК-6025-0107000	1
	7	КСК-6025-0107406	Кронштейн	КСК-6025-0107000	1
	8	КСК-6025-0107601-01	Полуось	КСК-6025-0107000	1
	9	КЗК 0107102	Пробка	КСК-6025-0107000	1
	10	КИЛ 0107401	Прокладка	КСК-6025-0107000	1 наиб. кол.
	11	КИЛ 0107401-01	Прокладка	КСК-6025-0107000	2 наиб. кол.
	12	КИС 0107621А	Муфта гидромотора	КСК-6025-0107000	1
	13	КИС 0107813	Полумуфта плавающая	КСК-6025-0107000	1
	14	41664	Пластина стопорная	КСК-6025-0107000	2
	15	54-00044	Прокладка	КСК-6025-0107000	2
	16		Болт М10-6еХ20 - 7796	КСК-6025-0107000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
109	17		Болт М14-6еХ55 - 7796	КСК-6025-0107000	6
	18		Болт М14-6еХ95 - 7796	КСК-6025-0107000	24
	19		Болт 1аМ14-6еХ55 - 7817	КСК-6025-0107000	2
	20		Гайка М14-6G - 5915	КСК-6025-0107000	32
	21		Шайба 10Т 65Г - 6402	КСК-6025-0107000	2
	22		Шайба 14Т 65Г - 6402	КСК-6025-0107000	32
	23		Шайба С.10.01 - 11371	КСК-6025-0107000	2
	24		Кольцо В78 - 13940	КСК-6025-0107000	1
	25		Кольцо В37 - 13943	КСК-6025-0107000	1
	26		Пробка КГ 3/4".10кп.	КСК-6025-0107000	3




Рисунок 110 – Дифференциал КСК-6025-0107070

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ДИФФЕРЕНЦИАЛ КСК-6025-0107070 (рисунок 110)</b>					
<b>110</b>	1-11	КСК-6025-0107070	Дифференциал	КСК-6025-0107000	1
	1	130-2403054	Сателлит дифференциала	КСК-6025-0107070	4
	2	КСК-6025-0107608	Шестерня	КСК-6025-0107070	1
	3	КИЛ 0107225	Чашка дифференциала	КСК-6025-0107070	2
	4	КИЛ 0107446	Шайба опорная	КСК-6025-0107070	2
	5	КИЛ 0107629	Крестовина дифференциала	КСК-6025-0107070	1
	6	КИЛ 0107683	Шестерня полуоси	КСК-6025-0107070	2
	7	150В-2403058	Шайба опорная сателлита заднего моста	КСК-6025-0107070	4
	8	60702А	Болт	КСК-6025-0107070	12
	9		Гайка М14Х1,5-6G - 5919	КСК-6025-0107070	12
	10		Подшипник 215 - 8338	КСК-6025-0107070	2
11		Шплинт 3,2Х25 - 397	КСК-6025-0107070	12	




Рисунок 111 – Коробка передач КГС 0107020 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ КГС 0107020 (лист 1) (рисунок 111)</b>					
111	1-45	КГС 0107020	Коробка передач	КСК-6025-0107000	1
	17,22,23, 25,26,36	54-4-1-6	Лента тормоза	КГС 0107020	1
	1	КИС 0107070	Палец тормоза	КГС 0107020	1
	2	КЗК 0107101	Шкив	КГС 0107020	1
	3	КГС 0107608	Вал	КГС 0107020	2
	4	КИС 0107001	Прокладка стакана	КГС 0107020	1
	5	КИС 0107003А	Прокладка	КГС 0107020	1
	6	КИС 0107016	Крышка подшипника	КГС 0107020	1
	7	КИС 0107103А	Корпус коробки	КГС 0107020	1
	8	КИС 0107104А	Крышка подшипника	КГС 0107020	1
	9	КИС 0107108	Стакан	КГС 0107020	1
	10	КГС 0107604	Блок шестерен	КГС 0107020	1
	11	КГС 0107603	Шестерня	КГС 0107020	1
	12	КГС 0107605	Шестерня	КГС 0107020	1
	13	КИС 0107615	Палец тормоза	КГС 0107020	1
14	КИС 0107631	Ось	КГС 0107020	1	
15	КИС 0107632	Ушко	КГС 0107020	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
111	16	КИС 0107804	Втулка распорная	КГС 0107020	1
	17	00448	Заклепка	54-4-1-6	18
	18	41258	Кольцо	КГС 0107020	2
	19	44-41149	Шайба замочная	КГС 0107020	4
	20	44-60362А	Гайка круглая	КГС 0107020	4
	21	20101	Вилка	КГС 0107020	1
	22	20122	Накладка	54-4-1-6	2
	23	41521А	Скоба	54-4-1-6	1
	24	44С-41175А	Рычаг	КГС 0107020	1
	25	54-00252	Лента фрикционная	54-4-1-6	1
	26	54-50542	Лента	54-4-1-6	1
	27	61003А	Пружина	КГС 0107020	1
	28	61004	Ушко	КГС 0107020	1
	29		Болт М8-6х30 – 7796	КГС 0107020	6
	30		Болт 3М10-6х45 – 7796	КГС 0107020	1
	31		Болт М12-6х30 – 7796	КГС 0107020	3
	32		Болт М12-6х35 – 7796	КГС 0107020	10
33		Кольцо 008-012-25-2-2 – 18829/9833	КГС 0107020	4	
34		Кольцо упорное 120 – 2893	КГС 0107020	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
111	35		Кольцо 038-044-36-2-2 – 18829/9833	КГС 0107020	1
	36		Заклепка 6x18 – 10300	54-4-1-6	14
	37		Манжета 2.2-55x80-1 – 8752	КГС 0107020	1
	38		Ось 6-10 b12x30 – 9650	КГС 0107020	1
	39		Ось 6-10 b12x32 – 9650	КГС 0107020	1
	40		Подшипник 50409 – 2893	КГС 0107020	1
	41		Подшипник 408А – 8338	КГС 0107020	1
	42		Шайба 12Т 65Г – 6402	КГС 0107020	13
	43		Шайба С.8.01 – 6958	КГС 0107020	4
	44		Шайба С.10.01 – 11371	КГС 0107020	4
45		Шплинт 2,5x18 – 3970	КГС 0107020	6	




Рисунок 112 – Коробка передач КГС 0107020 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ КГС 0107020 (лист 2) (рисунок 112)</b>					
112	1-50	КГС 0107020	Коробка передач	КСК-6025-0107000	1
	1	КИС 0107040А	Валик	КГС 0107020	1
	2		Манжета BAFUDX7 19-30-7 Артикул №355620 или Манжета CR 19X30X7 HMS5 RG	КГС 0107020	4
	3	РФ 00.01.000	Сапун	КГС 0107020	1
	4	КГС 0107608	Вал	КГС 0107020	2
	5	КИС 0107002А	Прокладка	КГС 0107020	1
	6	КИС 0107004	Прокладка крышки штока	КГС 0107020	1
	7	КИС 0107017	Крышка подшипника	КГС 0107020	1
	8	КИС 0107019	Крышка	КГС 0107020	1
	9	КИС 0107101	Крышка	КГС 0107020	1
	10	КИС 0107105А	Крышка подшипника	КГС 0107020	1
	11	КИС 0107108	Стакан	КГС 0107020	1
	12	КИС 0107111	Крышка	КГС 0107020	1
	13	КГС 0107607	Блок шестерен	КГС 0107020	1
	14	КГС 0107606	Шестерня	КГС 0107020	1
15	КИС 0107606	Шток переключения I и III передач	КГС 0107020	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
112	16	КИС 0107607	Шток переключения II передачи	КГС 0107020	1
	17	КИС 0107611	Вилка переключения I и III передач	КГС 0107020	1
	18	КИС 0107612	Вилка переключения II передачи	КГС 0107020	1
	19	КИС 0107613	Полумуфта	КГС 0107020	1
	20	КИС 0107617	Кольцо упорное	КГС 0107020	1
	21	КИС 0107803	Ограничитель	КГС 0107020	1
	22	КИС 0107803-01	Ограничитель	КГС 0107020	1
	23	00388А	Прокладка	КГС 0107020	1
	24	00389	Прокладка	КГС 0107020	1
	25	41258	Кольцо	КГС 0107020	1
	26	44-41149	Шайба замочная	КГС 0107020	4
	27	44-60362А	Гайка круглая	КГС 0107020	4
	28	54-10059А	Кронштейн	КГС 0107020	1
	29	60670	Пробка	КГС 0107020	1
	30	60671Б	Болт штока	КГС 0107020	2
	31	61165А	Фиксатор	КГС 0107020	2
	32	61166	Пружина	КГС 0107020	2
	33	61327	Штифт цилиндрический	КГС 0107020	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
112	34	РФ 00.00.002	Прокладка	КГС 0107020	1
	35		Болт М8-6ех20 – 7796	КГС 0107020	2
	36		Болт М8-6ех25 – 7796	КГС 0107020	10
	37		Болт М8 6ех30 – 7796	КГС 0107020	6
	38		Болт М12-6ех35 – 7796	КГС 0107020	10
	39		Кольцо упорное 110 – 2893	КГС 0107020	1
	40		Кольцо 016-020-25-2-2 – 18829/9833	КГС 0107020	3
	41		Кольцо В20 – 13942	КГС 0107020	1
	42		Кольцо В78 – 13940	КГС 0107020	1
	43		Подшипник 50408 – 2893	КГС 0107020	1
	44		Подшипник 309 – 8338	КГС 0107020	1
	45		Шайба 8Т 65Г – 6402	КГС 0107020	14
	46		Шайба 12Т 65Г – 6402	КГС 0107020	13
	47		Шайба С.8.01 – 11371	КГС 0107020	2
	48		Шайба С.16.01 – 11371	КГС 0107020	2
	49		Шарик Б 10-200 – 3722	КГС 0107020	2
	50		Шплинт 3,2х25 – 397	КГС 0107020	1




Рисунок 113 – Редуктор бортовой КЗК 0107070

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>РЕДУКТОР БОРТОВОЙ КЗК 0107070 (рисунок 113)</b>					
<b>113</b>	1-33	КЗК 0107070	Редуктор бортовой	КСК-6025-0107000	1
	1,3,5,6,15,24	КЗК 0107090	Барaban с осью	КЗК 0107070	1
	4,7	КЗК 0107110	Водило	КЗК 0107070	1
	1	УЭС-7-0109090-02	Гайка	КЗК 0107090	8
	2	54-4-3-1	Тормоз левый	КЗК 0107070	1
	3	КЗК 0107212	Барaban	КЗК 0107090	1
	4	КЗК 0107601	Водило	КЗК 0107110	1
	5	КЗК 0107605	Болт	КЗК 0107090	8
	6	КЗК 0107606	Ось	КЗК 0107090	1
	7	КЗК 0107613А	Ось	КЗК 0107110	3
	8	41258	Кольцо	КЗК 0107070	3
	9	54-20066А	Корпус бортового редуктора	КЗК 0107070	1
	10	54-40399	Кронштейн	КЗК 0107070	1
	11	54-40403	Чашка	КЗК 0107070	1
	12	54-41470	Крышка	КЗК 0107070	1
13	54-43415А	Шайба замочная	КЗК 0107070	1	
14	54-60166А	Сателлит	КЗК 0107070	3	
15	54-60168	Втулка	КЗК 0107090	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
113	16	54-61361	Штуцер переходной	КЗК 0107070	1
	17	54-61432А	Гайка	КЗК 0107070	1
	18	54-61607	Штуцер переходной	КЗК 0107070	1
	19	75Ш-10034Б	Колпак	КЗК 0107070	1
	20	75Ш-16151	Клапан перепускной колесного цилиндра тормоза	КЗК 0107070	1
	21	012-7884-4836	Заглушка	КЗК 0107070	1
	22		Болт М16-6ех30 – 7796	КЗК 0107070	8
	23		Винт В.М6-6ех12 – 17473	КЗК 0107070	1
	24		Винт В2.М10-6ех22 – 17475	КЗК 0107090	3
	25		Гайка М12х1,25-6G – 5915	КЗК 0107070	1
	26		Гайка М18х1,5-6G – 5916	КЗК 0107070	1
	27		Шайба 16 65Г – 6402	КЗК 0107070	8
	28		Кольцо В35 – 13942	КЗК 0107070	3
	29	Манжета 1.2-120х150-1 – 8752	КЗК 0107070	1	
	30	Манжета 2.2-120х150-1 – 8752	КЗК 0107070	1	
	31	Подшипник 7517А – 27365	КЗК 0107070	1	
	32	Подшипник 982807М	КЗК 0107070	3	
	33	Подшипник 7516А – 27365	КЗК 0107070	1	




Рисунок 114 – Редуктор бортовой КЗК 0107070-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>РЕДУКТОР БОРТОВОЙ КЗК 0107070-01 (рисунок 114)</b>					
114	1-33	КЗК 0107070-01	Редуктор бортовой	КСК-6025-0107000	1
	1,3,5,6,15,24	КЗК 0107090	Барaban с осью	КЗК 0107070-01	1
	4,7	КЗК 0107110	Водило	КЗК 0107070-01	1
	1	УЭС-7-0109090-02	Гайка	КЗК 0107090	8
	2	54-4-4-1	Тормоз правый	КЗК 0107070-01	1
	3	КЗК 0107212	Барaban	КЗК 0107090	1
	4	КЗК 0107601	Водило	КЗК 0107110	1
	5	КЗК 0107605	Болт	КЗК 0107090	8
	6	КЗК 0107606	Ось	КЗК 0107090	1
	7	КЗК 0107613А	Ось	КЗК 0107110	3
	8	41258	Кольцо	КЗК 0107070-01	3
	9	54-20066А	Корпус бортового редуктора	КЗК 0107070-01	1
	10	54-40399	Кронштейн	КЗК 0107070-01	1
	11	54-40403	Чашка	КЗК 0107070-01	1
	12	54-41470	Крышка	КЗК 0107070-01	1
13	54-43415А	Шайба замочная	КЗК 0107070-01	1	
14	54-60166А	Сателлит	КЗК 0107070-01	3	
15	54-60168	Втулка	КЗК 0107090	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
114	16	54-61361	Штуцер переходной	КЗК 0107070-01	1
	17	54-61432А	Гайка	КЗК 0107070-01	1
	18	54-61607	Штуцер переходной	КЗК 0107070-01	1
	19	75Ш-10034Б	Колпак	КЗК 0107070-01	1
	20	75Ш-16151	Клапан перепускной колесного цилиндра	КЗК 0107070-01	1
	21	012-7884-4836	Заглушка	КЗК 0107070-01	1
	22		Болт М16-6ех30 – 7796	КЗК 0107070-01	8
	23		Винт В.М6-6ех12 – 17473	КЗК 0107070-01	1
	24		Винт В2М10-6ех22 – 17475	КЗК 0107090	3
	25		Гайка М12х1,25-6G – 5915	КЗК 0107070-01	1
	26		Гайка М18х1,5-6G – 5916	КЗК 0107070-01	1
	27		Шайба 16Т 65Г – 6402	КЗК 0107070-01	8
	28		Кольцо В35 – 13942	КЗК 0107070-01	3
	29	Манжета 1.2-120х150-1 – 8752	КЗК 0107070-01	1	
	30	Манжета 2.2-120х150-1 – 8752	КЗК 0107070-01	1	
	31	Подшипник 7517А – 27365	КЗК 0107070-01	1	
	32	Подшипник роликовый 982807	КЗК 0107070-01	3	
	33	Подшипник 7516А – 27365	КЗК 0107070-01	1	




Рисунок 115 – Мост управляемых колес КСК-6025-0109000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>МОСТ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС КСК-6025-0109000 (лист 1) (рисунок 115)</b>					
115	1-32	КСК-6025-0109000	Мост управляемых колес	КСК-6025-0101000	1
	1	КСК-6025-0109010	Балка	КСК-6025-0109000	1
	2	КСК-6025-0109050	Кулак поворотный	КСК-6025-0109000	1
	3	КСК-6025-0109050-01	Кулак поворотный	КСК-6025-0109000	1
	4	УЭС-7-0109090-02	Гайка	КСК-6025-0109000	16
	5	КСК-6025-0109101	Крышка	КСК-6025-0109000	2
	6	КСК-6025-0109201	Ступица	КСК-6025-0109000	2
	7	КСК-6025-0109404	Шайба	КСК-6025-0109000	2
	8	КСК-6025-0109604	Шкворень	КСК-6025-0109000	2
	9	КСК-6025-0109803	Втулка	КСК-6025-0109000	2
	10	КСК-6025-0109606	Шайба	КСК-6025-0109000	2
	11	КСК-6025-0109608	Гайка	КСК-6025-0109000	2
	12	КЗК-10-0109422	Крышка	КСК-6025-0109000	2
	13	КЗК-10-0109618	Болт	КСК-6025-0109000	16
	14	КЗК-10-1-0109404	Крышка	КСК-6025-0109000	2
	15	КИЛ 0109501	Накладка	КСК-6025-0109000	2
16	КСН 0100665-01	Шайба	КСК-6025-0109000	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
115	17	РСМ 10.02.02.635	Клин шкворня	КСК-6025-0109000	2
	18		Болт М10-6еХ50 - 7786	КСК-6025-0109000	4
	19		Болт М8-6еХ20 - 7796	КСК-6025-0109000	6
	20		Болт М6-6еХ16 - 7798	КСК-6025-0109000	16
	21		Винт В2.М10-6еХ22 - 17475	КСК-6025-0109000	2
	22		Гайка М10-6G - 5915	КСК-6025-0109000	4
	23		Гайка М12-6G - 5915	КСК-6025-0109000	2
	24		Шайба 6Т 65Г - 6402	КСК-6025-0109000	16
	25		Шайба 8Т 65Г - 6402	КСК-6025-0109000	6
	26		Шайба 10Т 65Г - 6402	КСК-6025-0109000	2
	27		Шайба 12Т 65Г - 6402	КСК-6025-0109000	2
	28		Масленка 2.2.45.Ц6 - 19853	КСК-6025-0109000	8
	29		Манжета 2.2-100Х140Х12-1 ("РТИ-Пласт", г.Минск)	КСК-6025-0109000	2
	30		Подшипник 32215J2/Q ("SKF Eurotrade АВ", Швеция)	КСК-6025-0109000	2
	31		Подшипник 32216J2/Q ("SKF Eurotrade АВ", Швеция)	КСК-6025-0109000	2
	32		Подшипник 129710Е (МПЗ, г. Минск)	КСК-6025-0109000	2




Рисунок 116 – Мост управляемых колес КСК-6025-0109000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>МОСТ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС КСК-6025-0109000 (лист 2) (рисунок 116)</b>					
<b>116</b>	1-14	КСК-6025-0109000	Мост управляемых колес	КСК-6025-0101000	1
	1	КСК-6025-0109010	Балка	КСК-6025-0109000	1
	2	КСК-6025-0109050	Кулак поворотный	КСК-6025-0109000	1
	3	КСК-6025-0109050-01	Кулак поворотный	КСК-6025-0109000	1
	4	КСК-6025-0109060	Тяга	КСК-6025-0109000	1
	5	КСК-6025-0109070	Гидроцилиндр	КСК-6025-0109000	2
	6	КСК-6025-0109612	Ось	КСК-6025-0109000	2
	7	КСК-6025-0109802	Втулка	КСК-6025-0109000	2
	8	КВК 0109637	Ось	КСК-6025-0109000	2
	9	РСМ 10.02.02.633А	Ось	КСК-6025-0109000	2
	10	РСМ 10.02.02.806А	Втулка	КСК-6025-0109000	4
	11		Гайка М20Х1,5-6G - 2526	КСК-6025-0109000	12
	12		Шайба С 20Х5.01 - 10450	КСК-6025-0109000	6
	13		Масленка 1.2.Ц6 - 19853	КСК-6025-0109000	4
14		Масленка 2.2.45.Ц6 - 19853	КСК-6025-0109000	8	




Рисунок 117 – Тяга КСК-6025-0109060

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ТЯГА КСК-6025-0109060 (рисунок 117)</b>					
<b>117</b>	1-8	КСК-6025-0109060	Тяга	КСК-6025-0109000	1
	2,4,7,8	УЭС-7-0109070	Шарнир	КСК-6025-0109060	1
	3,4,7,8	УЭС-7-0109070-01	Шарнир	КСК-6025-0109060	1
	1	КСК-6025-0109801	Труба	КСК-6025-0109060	1
	2	УЭС-7-0109613	Корпус шарнира	УЭС-7-0109070	1
	3	УЭС-7-0109613-01	Корпус шарнира	УЭС-7-0109070-01	1
	4	PCM 10.02.02.007A	Кольцо	УЭС-7-0109070	2
				УЭС-7-0109070-01	2
	5		Гайка М30Х2-6G - 2526	КСК-6025-0109060	1
	6		Гайка М30Х2-LH-6G - 2526	КСК-6025-0109060	1
	7		Кольцо В47 - 13941	УЭС-7-0109070	2
				УЭС-7-0109070-01	2
	8		Подшипник ШСП30 - 3635	УЭС-7-0109070	1
				УЭС-7-0109070-01	1




Рисунок 118 – Гидроцилиндр КСК-6025-0109070

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОЦИЛИНДР КСК-6025-0109070 (рисунок 118)</b>					
<b>118</b>	1-8	КСК-6025-0109070	Гидроцилиндр	КСК-6025-0109000	2
	1,4,6	КСК-6025-0602540	Гидроцилиндр рулевого управления	КСК-6025-0109070	1
	2,3,7,8	РСМ 10.02.02.170А	Шарнир	КСК-6025-0109070	2
	1	КЗК-1420-0602614	Штуцер	КСК-6025-0602540	2
	2	РСМ 10.02.02.007А	Кольцо	РСМ 10.02.02.170А	2
	3	РСМ 10.02.02.638А	Корпус шарнира	РСМ 10.02.02.170А	1
	4		Гидроцилиндр МПЦГ 9.63.28.130 (г.Минск, ООО «Мехпрофиль»)	КСК-6025-0602540	1
	5		Гайка М22Х1,5-6G - 2526	КСК-6025-0109070	2
6		Кольцо 017-021-25-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0602540	2	
7		Кольцо В47 - 13941	РСМ 10.02.02.170А	2	
8		Подшипник ШСП30 - 3635	РСМ 10.02.02.170А	1	




Рисунок 119 – Гидромотор КСК-6025-0601230

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОМОТОР КСК-6025-0601230 (рисунок 119)</b>					
<b>119</b>	1-14	КСК-6025-0601230	Гидромотор	КСК-6025-0101000	1
	1	УЭС 0601060А	Угольник ввертный	КСК-6025-0601230	1
	2	УЭС 0601400А	Угольник поворотный	КСК-6025-0601230	1
	3	УЭС-7-0601130	Полумуфта внутренняя	КСК-6025-0601230	1
	4	ЗПГ 0600001-10	Заглушка	КСК-6025-0601230	2
	5	ЗРГ 0600001-03	Заглушка	КСК-6025-0601230	1
	6	КЗК-12-0601609	Фланец	КСК-6025-0601230	2
	7	КИЛ 0108602	Контргайка	КСК-6025-0601230	1
	8	УЭС 0601501	Шайба	КСК-6025-0601230	2
	9	УЭС 0601605	Болт	КСК-6025-0601230	1
	10		Винт М12-6еХ45 - 11738	КСК-6025-0601230	8
	11		Шайба 12Т 65Г - 6402	КСК-6025-0601230	8
	12		Кольцо 019-023-25-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0601230	1
	13		Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый MFH112/1D11A1C35N (Украина «Гидросила»)	КСК-6025-0601230	1
14		Кольцо уплотнительное ГСТ 90.00.003	КСК-6025-0601230	2	




Рисунок 120 – Устройство прицепное КИС 0122000А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТРОЙСТВО ПРИЦЕПНОЕ КИС 0122000А (рисунок 120)</b>					
<b>120</b>	1-13	КИС 0122000А	Устройство прицепное	КСК-6025-0101000	1
	1	КИС 0122010А	Ось устройства прицепного	КИС 0122000А	1
	2	КИС 0122020	Кронштейн корпуса	КИС 0122000А	1
	3	КИС 0122001	Буфер резиновый	КИС 0122000А	1
	4	КИС 0122403	Шайба упорная	КИС 0122000А	2
	5	52-2805025	Буфер резиновый буксирного прибора	КИС 0122000А	1
	6	52-2805031	Корпус буксирного прибора	КИС 0122000А	1
	7	52-2805035-А	Кронштейн корпуса буксирного прибора	КИС 0122000А	1
	8	52-2805039-А	Гайка упорная буксирного прибора	КИС 0122000А	1
	9	52-2805050	Колпак корпуса буксирного прибора	КИС 0122000А	1
	10		Болт М8-6ех25 – 7796	КИС 0122000А	2
	11		Шайба 8Т 65Г – 6402	КИС 0122000А	2
	12		Шплинт 6,3х50 – 397	КИС 0122000А	1
13		Масленка 1.3 Ц6– 19853	КИС 0122000А	1	




Рисунок 121 – Колеса КСК-6025-0111000, КСК-6025-0111000-01, КПС-4-0110000, КПС-4-0110000-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КОЛЕСА КСК-6025-0111000, КСК-6025-0111000-01, КПС-4-0110000, КПС-4-0110000-01 (рисунок 121)</b>					
121	1,4	КСК-6025-0111000	Колесо	КСК-6025-0100000	1
	1,4	КСК-6025-0111000-01	Колесо	КСК-6025-0100000	1
	2,3	КПС-4-0110000	Колесо	КСК-6025-0100000	1
	2,3	КПС-4-0110000-01	Колесо	КСК-6025-0100000	1
	1		Колесо 22,5x16.00 TH2 8267.3101012-10.47 (ПАО «КрКЗ», г.Кременчуг)	КСК-6025-0111000	1
				КСК-6025-0111000-01	1
	2		Колесо DW 18x24 8845.3107012-10.47 (ПАО «КрКЗ», г.Кременчуг)	КПС-4-0110000	1
				КПС-4-0110000-01	1
	3		Шина пневматическая 21,3-24 140 А6 ИЯВ-79 НС 10 (ОАО «Белшина»)	КПС-4-0110000	1
				КПС-4-0110000-01	1
	4		Шина пневматическая 20,0/60-22,5 Бел-87 (ОАО «Белшина»)	КСК-6025-0111000	1
				КСК-6025-0111000-01	1




Рисунок 122 – Установка кабины КСК-6025-0120000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА КАБИНЫ КСК-6025-0120000 (рисунок 122)</b>					
<b>122</b>	1-21	КСК-6025-0120000	Установка кабины	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0120010	Кабина	КСК-6025-0120000	1
	2	КСК-6025-0120130	Кронштейн	КСК-6025-0120000	1
	3	КСК-6025-0120005	Кожух	КСК-6025-0120000	2
	4	КИС 0200409А	Шайба	КСК-6025-0120000	3
	5	КВК 0120608	Ось	КСК-6025-0120000	6
	6	МКС 0200405-01	Шайба	КСК-6025-0120000	4
	7	ПКК 0100449А	Шайба	КСК-6025-0120000	3
	8	УЭС 0200499	Накладка	КСК-6025-0120000	3
	9		Болт М8-6ех16 – 7796	КСК-6025-0120000	2
	10		Болт М12-6ех25 – 7796	КСК-6025-0120000	4
	11		Болт М12х1,25-6ех40 – 7796	КСК-6025-0120000	7
	12		Болт М12х1,25-6ех100 – 7796	КСК-6025-0120000	2
	13		Болт М12х1,25-6ех120 – 7796	КСК-6025-0120000	1
	14		Винт В.М6-6ех12 – 17473	КСК-6025-0120000	6
	15		Гайка М12х1,25-6G – 5915	КСК-6025-0120000	3
16		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0120000	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
122	17		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0120000	10
	18		Шайба С 6.01.019 – 6958	КСК-6025-0120000	6
	19		Шайба С 12.01 – 6958	КСК-6025-0120000	4
	20		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0120000	2
	21		Стеклоомыватель СЭАТ-34 АДЮИ.060280.001	КСК-6025-0120000	1




Рисунок 123 – Кабина КСК-6025-0120010 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КАБИНА КСК-6025-0120010 (лист 1) (рисунок 123)</b>					
123	1-11	КСК-6025-0120010	Кабина	КСК-6025-0120000	1
	1	КСК-6025-0120020	Каркас	КСК-6025-0120010	1
	2	КСК-6025-0120160	Дверь	КСК-6025-0120010	1
	3	КВК 0120510	Крышка	КСК-6025-0120010	2
	4	КВК 0120620	Крыша	КСК-6025-0120010	1
	5	КЗК-12-0120810	Установка стеклоочистителя	КСК-6025-0120010	1
	6	КЗК-12-0120810-01	Установка стеклоочистителя	КСК-6025-0120010	1
	7	КС-200-0120220	Консоль зеркала	КСК-6025-0120010	1
	8	КС-200-0120220-01	Консоль зеркала	КСК-6025-0120010	1
	9	СЭУ 0200068	Прокладка	КСК-6025-0120010	4
	10		Зеркало наружное заднего вида ВРЕИ.203621.028	КСК-6025-0120010	2
11		Уплотнитель SD-40AX/E, коричневый	КСК-6025-0120010	4,1	




Рисунок 124 – Кабина КСК-6025-0120010 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КАБИНА КСК-6025-0120010 (лист 2) (рисунок 124)</b>					
124	1-26	КСК-6025-0120010	Кабина	КСК-6025-0120000	1
	1	КСК-6025-0120050	Облицовка стенки	КСК-6025-0120010	1
	2	КСК-6025-0120060	Облицовка стойки	КСК-6025-0120010	1
	3	КСК-6025-0120080	Крышка	КСК-6025-0120010	1
	4	КСК-6025-0120150	Дверь	КСК-6025-0120010	1
	5	КСК-6025-0120160	Дверь	КСК-6025-0120010	1
	6	КВК 0120270	Кронштейн	КСК-6025-0120010	1
	7	КВК 0120350	Кронштейн	КСК-6025-0120010	1
	8	КЛС 0120650	Корпус	КСК-6025-0120010	1
	9	КС-200-0120180	Кронштейн	КСК-6025-0120010	1
	10	КС-200-0120180-01	Кронштейн	КСК-6025-0120010	1
	11	КС-200-0120220	Консоль зеркала	КСК-6025-0120010	1
	12	КС-200-0120220-01	Консоль зеркала	КСК-6025-0120010	1
	13	РСМ 10.04.21.120	Аптечка	КСК-6025-0120010	1
	14	КСК-6025-0120003	Крышка	КСК-6025-0120010	1
	15	КСК-6025-0120014	Пластина	КСК-6025-0120010	1
	16	А 30.09.011	Крючок для одежды	КСК-6025-0120010	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
124	17	КВК 0120018Б	Облицовка стойки	КСК-6025-0120010	1
	18	КВК 0120019	Крышка	КСК-6025-0120010	1
	19	КВК 0120022	Панель	КСК-6025-0120010	1
	20	КВК 0120058	Крышка	КСК-6025-0120010	1
	21	КВК 0120473	Уголок	КСК-6025-0120010	1
	22	КВК 0120607	Ось	КСК-6025-0120010	4
	23	КС-200-0120009	Вставка	КСК-6025-0120010	1
	24	КС-200-0120014	Вставка	КСК-6025-0120010	1
	25	СЭУ 0201401	Порог	КСК-6025-0120010	1
	26		Зеркало наружное заднего вида ВРЕИ.203621.028	КСК-6025-0120010	2




Рисунок 125 – Кабина КСК-6025-0120010 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КАБИНА КСК-6025-0120010 (лист 3) (рисунок 125)</b>					
125	1-22	КСК-6025-0120010	Кабина	КСК-6025-0120000	1
	1	КСК-6025-0722000	Установка электрооборудования кабины	КСК-6025-0120010	1
	2	КВК 0120310	Крышка	КСК-6025-0120010	1
	3	КВК 0120440	Крышка	КСК-6025-0120010	1
	4	КВК 0120480	Фародержатель	КСК-6025-0120010	1
	5	КВК 0120540	Облицовка	КСК-6025-0120010	1
	6	КВК 0120610	Клапан	КСК-6025-0120010	1
	7	КГС 0120920	Крышка	КСК-6025-0120010	1
	8	КС-200-0120130	Крышка	КСК-6025-0120010	1
	9	СЭУ 0200380	Люк	КСК-6025-0120010	1
	10	СЭУ 0200670	Крышка	КСК-6025-0120010	2
	11	КВК 0120009	Молдинг	КСК-6025-0120010	1
	12	КВК 0120014	Панель	КСК-6025-0120010	1
	13	КВК 0120059	Панель	КСК-6025-0120010	1
	14	КВК 0120062	Фильтр	КСК-6025-0120010	1
	15	КВК 0120063	Решетка	КСК-6025-0120010	1
16	КВК 0120064	Кольцо	КСК-6025-0120010	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
125	17	КВК 0120465	Крышка	КСК-6025-0120010	1
	18	КЗК-12-0120045	Крышка	КСК-6025-0120010	1
	19	УЭС-16-0200023	Панель	КСК-6025-0120010	1
	20		Клапан АДЮИ.306131.001 (изд. СЭАТ)	КСК-6025-0120010	1
	21		Пружина газовая 16-2-240-207.5-A246- B246-150N-A1/10ссм	КСК-6025-0120010	2
	22		Шторка солнцезащитная 20-УС1-2	КСК-6025-0120010	2




Рисунок 126 – Облицовка стенки КСК-6025-0120050

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ОБЛИЦОВКА СТЕНКИ КСК-6025-0120050 (рисунок 126)</b>					
<b>126</b>	1-5	КСК-6025-0120050	Облицовка стенки	КСК-6025-0120010	1
	1	КЗК-12-0120490	Вставка	КСК-6025-0120050	1
	2	КСК-6025-0120001	Облицовка стенки	КСК-6025-0120050	1
	3		Винт В.М4-6х12 – 17473	КСК-6025-0120050	2
	4		Гайка М4-6g – 5927	КСК-6025-0120050	2
	5		Шайба 4 65Г – 6402	КСК-6025-0120050	2




Рисунок 127 – Облицовка стойки КСК-6025-0120060

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ КСК-6025-0120060 (рисунок 127)</b>					
<b>127</b>	1-8	КСК-6025-0120060	Облицовка стойки	КСК-6025-0120010	1
	1	КЗК-12-0120490	Вставка	КСК-6025-0120060	1
	2	КСК-6025-0120002	Облицовка стойки	КСК-6025-0120060	1
	3	КСК-6025-0120403	Платик	КСК-6025-0120060	1
	4		Винт В.М4-6ex12 – 17473	КСК-6025-0120060	2
	5		Винт В2.М4-6ex14 – 17475	КСК-6025-0120060	2
	6		Гайка М4-6g – 5927	КСК-6025-0120060	4
	7		Шайба 4 65Г – 6402	КСК-6025-0120060	4
8		Шайба С.4.01 – 11371	КСК-6025-0120060	2	




Рисунок 128 – Крышка КСК-6025-0120080

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КРЫШКА КСК-6025-0120080 (рисунок 128)</b>					
<b>128</b>	1-5	КСК-6025-0120080	Крышка	КСК-6025-0120010	1
	1	УЭС 1100050	Рукоятка	КСК-6025-0120080	2
	2	КСК-6025-0120004	Крышка	КСК-6025-0120080	1
	3	КВК 0120481	Зацеп	КСК-6025-0120080	2
	4		Шплинт 1,6x12 – 397	КСК-6025-0120080	2
5		Заклепка 565 030 010 (г. Минск, ИП “Херман”)	КСК-6025-0120080	4	




Рисунок 129 – Дверь КСК-6025-0120160

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ДВЕРЬ КСК-6025-0120160 (рисунок 129)</b>					
<b>129</b>	1-15	КСК-6025-0120160	Дверь	КСК-6025-0120010	1
	1	КСК-6025-0120170	Дверь	КСК-6025-0120160	1
	2	СЭУ 0200840	Упор	КСК-6025-0120160	1
	3	КВК 0120012	Крышка	КСК-6025-0120160	1
	4	СЭУ 0200072	Прокладка	КСК-6025-0120160	1
	5	СЭУ 0200497	Пластина	КСК-6025-0120160	1
	6		Винт В.М4-6ех8 – 17473	КСК-6025-0120160	3
	7		Винт В.М6-6ех30 – 17473	КСК-6025-0120160	1
	8		Винт В2.М6-6ех12 – 17475	КСК-6025-0120160	1
	9		Винт В2.М6-6ех25 – 17475	КСК-6025-0120160	1
	10		Винт В2.М8-6ех16 – 17475	КСК-6025-0120160	2
	11		Гайка М6-6G.8 – 5915	КСК-6025-0120160	2
	12		Шайба С.4.01 – 11371	КСК-6025-0120160	3
	13		Шайба С.6.01 – 11371	КСК-6025-0120160	2
	14		Замок 80-6105050-01 (г. Минск, ОАО "Завод вычислительной техники")	КСК-6025-0120160	1
15		Ручка 80-6105300-А1 (г. Волковыск, ОАО «ВолМет»)	КСК-6025-0120160-01	1	




Рисунок 130 – Крышка КВК 0120440

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КРЫШКА КВК 0120440 (рисунок 130)</b>					
<b>130</b>	1-12	КВК 0120440	Крышка	КСК-6025-0120010	1
	1	КЗК-12-0120550	Петля	КВК 0120440	2
	2	КЗК-12-0120510А	Ручка	КВК 0120440	1
	3	КВК 0120061	Крышка	КВК 0120440	1
	4	КЗК-12-0120485А	Скоба	КВК 0120440	1
	5	КЗК-12-0120605	Пружина	КВК 0120440	1
	6		Винт В.М4-6ех12 – 17473	КВК 0120440	4
	7		Гайка М4-6G – 5927	КВК 0120440	4
	8		Гайка М5-6G – 5927	КВК 0120440	1
	9		Шайба 4 65Г – 6402	КВК 0120440	4
	10		Шайба 5 65Г – 6402	КВК 0120440	1
	11		Шайба С.4.01 – 11371	КВК 0120440	4
12		Шайба С.5.01 – 11371	КВК 0120440	1	




Рисунок 131 – Крышка КВК 0120510

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КРЫШКА КВК 0120510 (рисунок 131)</b>					
131	1-12	КВК 0120510	Крышка	КСК-6025-0120010	2
	6,7	ПФ 60.00.000-03	Петля накладная	КВК 0120510	2
	1	КВК 0120027	Крышка	КВК 0120510	1
	2	КВК 0120609	Втулка	КВК 0120510	2
	3	КВК 0120611	Гайка	КВК 0120510	2
	4	КВК 0120612	Палец	КВК 0120510	2
	5	КВК 0121415	Фиксатор	КВК 0120510	2
	6	ПФ 60.00.602	Ось	ПФ 60.00.000-03	2
	7	ПФ 60.00.401-02	Карта	ПФ 60.00.000-03	2
	8	УЭС 1000001	Шайба	КВК 0120510	4
	9		Гайка М6-6G – 5915	КВК 0120510	2
	10		Шайба 6Т 65Г – 6402	КВК 0120510	2
11		Шайба с.6.01 – 11371	КВК 0120510	2	
12		Заклепка 565 040 012 (г. Минск, “Херман”)	КВК 0120510	6	




Рисунок 132 – Облицовка КВК 0120540

№ рис	№ Поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ОБЛИЦОВКА КВК 0120540 (рисунок 132)</b>					
<b>132</b>	1-10	КВК 0120540	Облицовка	КСК-6025-0120010	1
	1	КВК 0120420	Облицовка	КВК 0120540	1
	2	КВК 0120640	Рамка	КВК 0120540	1
	3	КВК 0121421	Платик	КВК 0120540	2
	4		Шуруп 3,5x12	КВК 0120540	6
	5		Дефлектор 06-000160-00	КВК 0120540	3
	6		Заклепка 565 030010 (г. Минск, ИП "Херман)	КВК 0120540	4
	7		Заклепка 565 030012 (г. Минск, ИП "Херман)	КВК 0120540	4
	8		Распределитель воздуха 35-3004 (Голландия, "G&C Sustems B.V.")	КВК 0120540	4
	9		Дефлектор 06-240803-10 (Россия, "Август")	КВК 0120540	4
10		Распределитель воздуха Н14-001-329 (Германия, "Konvekta")	КВК 0120540	4	




Рисунок 133 – Клапан КВК 0120610

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КЛАПАН КВК 0120610 (рисунок 133)</b>					
133	1-4	КВК 0120610	Клапан	КСК-6025-0120010	1
	1	КВК 0120052	Корпус	КВК 0120610	1
	2	КВК 0120053	Клапан	КВК 0120610	1
	3	КВК 0121414	Планка	КВК 0120610	1
	4	Заклепка 565 030 010 (г. Минск, "Херман")		КВК 0120610	4




Рисунок 134 – Крыша КВК 0120620

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>Крыша КВК 0120620 (рисунок 134)</b>					
<b>134</b>	1-3	КВК 0120620	Крыша	КСК-6025-0120010	1
	1	КВК 0120011	Крыша	КВК 0120620	1
	2	КВК 0120422	Зацеп	КВК 0120620	4
	3		Заклепка 565 040 012 (г. Минск, "Херман")	КВК 0120620	8




Рисунок 135 – Установка стеклоочистителей КЗК-12-0120810 и КЗК-12-0120810-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
<b>УСТАНОВКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ КЗК-12-0120810 и КЗК-12-0120810-01 (рисунок 135)</b>					
135	1,3,5	КЗК-12-0120810	Установка стеклоочистителей	КСК-6025-0120010	1
	2,4,6	КЗК-12-0120810-01	Установка стеклоочистителей	КСК-6025-0120010	1
	1		Привод А13-120.00.300.000	КЗК-12-0120810	1
	2		Моторедуктор 175 090 025 (Польша, F.H.U. "GAL-POL")	КЗК-12-0120810-01	1
	3		Рычаги щетки А13-120.00.100.000	КЗК-12-0120810	1
	4		Рычаг 25005.01.00 (Польша, F.H.U. "GAL-POL")	КЗК-12-0120810-01	1
5		Щетка А10-1200.00	КЗК-12-0120810	1	
6		Щетка 118.01.00 (Польша, F.H.U. "GAL-POL")	КЗК-12-0120810-01	1	




Рисунок 136 – Установка электрооборудования кабины КСК-6025-0722000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КАБИНЫ КСК-6025-0722000 (рисунок 136)</b>					
136	1-31	КСК-6025-0722000	Установка электрооборудования кабины	КСК-6025-0120010	1
	1	КСК-6025-0700640	Жгут кабины	КСК-6025-0722000	1
	2	КВК 0700650	Жгут кабины дополнительный	КСК-6025-0722000	1
	3	КГС 0120032-01	Втулка	КСК-6025-0722000	1
	4	КИС 0140061-01	Втулка	КСК-6025-0722000	2
	5	УЭС 0300653	Гайка	КСК-6025-0722000	1
	6	УЭС 0300653-01	Гайка	КСК-6025-0722000	1
	7		Колодка гнездовая 602606-ХХ-10	КСК-6025-0722000	1
	8		Колодка штыревая 502604	КСК-6025-0722000	2
	9		Антенна штыревая 2102.7903 (Россия г. Санкт-Петербург, ОАО "Автоарматура")	КСК-6025-0722000	1
	10		Акустическая система URAL AS-U1301	КСК-6025-0722000	1
	11		Блок предохранителей БП-2	КСК-6025-0722000	1
	12		Блок предохранителей БП-8	КСК-6025-0722000	1
	13		Выключатель стартера и приборов ВК353	КСК-6025-0722000	1
	14		Выключатель ВК24-3	КСК-6025-0722000	1
15		Колодка штыревая 0-0206137-1	КСК-6025-0722000	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
136	16		Колодка штыревая 1-0965641-3	КСК-6025-0722000	1
	17		Магнитола автомобильная URAL RM-252SA	КСК-6025-0722000	1
	18		Маяк сигнальный МС-2-24-0	КСК-6025-0722000	2
	19		Переключатель 0974-01.02	КСК-6025-0722000	1
	20		Переключатель 0974-02.47	КСК-6025-0722000	1
	21		Переключатель 0974-03.04	КСК-6025-0722000	1
	22		Переключатель 0974-03.05	КСК-6025-0722000	1
	23		Переключатель 0974-03.43	КСК-6025-0722000	1
	24		Переключатель 0974-04.36	КСК-6025-0722000	2
	25		Переключатель 0974-05.Б.С.	КСК-6025-0722000	1
	26		Плафон индивидуального освещения 17.3714 (Россия г. Вязники, ОАО "ОСВАР")	КСК-6025-0722000	1
	27		Предохранитель 7,5 А 351.3722	КСК-6025-0722000	1
	28		Светильник автотранспортный СИЕУ.453754.005-02 (г. Брест, УП "Вертекс-Брест" ОО "БелТИЗ")	КСК-6025-0722000	1
	29		Розетка бортовой сети 3106.3715	КСК-6025-0722000	1
30		Фара рабочая 112.08.74 (г.п. Руденск, ОАО "Руденск")	КСК-6025-0722000	6	
31		Фиксатор 0-0968271-1	КСК-6025-0722000	1	




Рисунок 137 – Установка сиденья КСК-6025-0120200

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ КСК-6025-0120200 (рисунок 137)**

137	1-4	КСК-6025-0120200	Установка сиденья	КСК-6025-0100000	1
	1	КВК 0120430	Сиденье	КСК-6025-0120200	1
	2		Болт М10-6х25 – 7796	КСК-6025-0120200	2
	3		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0120200	2
	4		Шайба С 10.01 – 11371	КСК-6025-0120200	2




Рисунок 138 – Сиденье КВК 0120430

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>СИДЕНЬЕ КВК 0120430 (рисунок 138)</b>					
<b>138</b>	1-4	КВК 0120430	Сиденье	КСК-6025-0120200	1
	1	КВК 0120070	Кронштейн сиденья	КВК 0120430	1
	2	КВС-1-0129680	Подушка сиденья	КВК 0120430	1
	3	КВК 0120001	Кожух	КВК 0120430	1
	4		Винт В2.М8-6ех16 – 17475	КВК 0120430	6




Рисунок 139 – Установка климатическая КСК-6025-0121000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА КЛИМАТИЧЕСКАЯ КСК-6025-0121000 (рисунок 139)</b>					
139	1-2	КСК-6025-0121000	Установка климатическая	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0121010	Установка оборудования кондиционера	КСК-6025-0121000	1
	2	КСК-6025-0121020	Установка испарителя	КСК-6025-0121000	1




Рисунок 140 – Установка оборудования кондиционера КСК-6025-0121010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРА КСК-6025-0121010 (рисунок 140)</b>					
140	1-22	КСК-6025-0121010	Установка оборудования кондиционера	КСК-6025-0121000	1
	1	КСК-6025-0121030	Установка компрессора	КСК-6025-0121010	1
	2	КСК-6025-0121050	Установка конденсатора	КСК-6025-0121010	1
	3	КСК-6025-0121060	Установка кронштейна	КСК-6025-0121010	1
	4	А 23.02.260	Хомут стяжной	КСК-6025-0121010	2
	5	КЗК-8-3-0113050	Установка ресивера	КСК-6025-0121010	1
	6	КЗК-8-3-0113090	Установка хомута	КСК-6025-0121010	4
	7	КЗК-8-3-0113090-01	Установка хомута	КСК-6025-0121010	9
	8	КЗР 0700800	Хомут	КСК-6025-0121010	2
	9	УЭС-7-0203150А	Скоба	КСК-6025-0121010	4
	10	КВК 0156001	Уплотнитель 2107-6107018М L=(70±5) мм	КСК-6025-0121010	1
	11	КГС 0120032-01	Втулка	КСК-6025-0121010	2
	12		Втулка 500-1015079 (г. Бобруйск, ОАО "Беларусьрезинотехника")	КСК-6025-0121010	1
13		Кольцо уплотнительное 9/16 08- 002562-00 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121010	3	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
140	14		Кольцо уплотнительное 3/4 08-003502-00 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121010	2
	15		Кольцо уплотнительное 7/8 08-003503-00	КСК-6025-0121010	1
	16		Лента стяжная зубчатая (г. Минск, ОДО "Павеж")	КСК-6025-0121010	3
	17		Ремень PHG SPA 1120 (Швеция, "SKF Eurotrade AB")	КСК-6025-0121010	1
	18		Ремень SPA 1120 Ld (Германия, "Optibelt")	КСК-6025-0121010	1
	19		Ремень SPA(11-10)-1120 Lw (Китай, "Sanlux")	КСК-6025-0121010	1
	20		Хладопровод 05-070111-00 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121010	1
	21		Хладопровод 05-070112-00 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121010	1
	22		Ресивер 04-003977-02 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121010	1




Рисунок 141 – Установка компрессора КСК-6025-0121030

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА КСК-6025-0121030 (рисунок 141)**

141	1-17	КСК-6025-0121030	Установка компрессора	КСК-6025-0121010	1
	14-17	КВК 0150240	Компрессор	КСК-6025-0121030	1
	1	КСК-6025-0121040	Кронштейн	КСК-6025-0121030	1
	2	КСК-6025-0121403	Направляющая	КСК-6025-0121030	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
141	3	КГС-2-0121602	Болт	КСК-6025-0121030	2
	4	КГС-2-0121603	Болт специальный	КСК-6025-0121030	1
	5	КЗК-12-0113601А	Болт специальный	КСК-6025-0121030	1
	6		Болт М10-6ех30 – 7796	КСК-6025-0121030	1
	7		Болт М10-6ех35 – 7796	КСК-6025-0121030	1
	8		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0121030	2
	9		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0121030	4
	10		Шайба 14Т 65Г – 6402	КСК-6025-0121030	2
	11		Шайба С 10.01 – 6958	КСК-6025-0121030	1
	12		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0121030	5
	13		Шайба С.14.01 – 11371	КСК-6025-0121030	2
	14		Колодка штыревая 502601	КВК 0150240	1
	15		Штырь 103612	КВК 0150240	1
	16		Компрессор 01-014180-01	КВК 0150240	1
	17		Труба гофрированная черная 1200 06 8 (Германия, "Schlemmer")	КВК 0150240	0,20




Рисунок 142 – Установка конденсатора КСК-6025-0121050

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРА КСК-6025-0121050 (рисунок 142)</b>					
142	1-14	КСК-6025-0121050	Установка конденсатора	КСК-6025-0121010	1
	1	КСК-6025-0121404	Кронштейн	КСК-6025-0121050	4
	2	КСК-6025-0121405	Боковина	КСК-6025-0121050	2
	3	КСК-6025-0121406	Кронштейн	КСК-6025-0121050	4
	4	УЭС-7-0203603	Болт	КСК-6025-0121050	4
	5		Болт М8-6х25 – 7796	КСК-6025-0121050	4
	6		Болт М8-6х20 – 7802	КСК-6025-0121050	4
	7		Болт М8-6х25 – 7802	КСК-6025-0121050	4
	8		Гайка М8-6G – 3032	КСК-6025-0121050	4
	9		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0121050	12
	10		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0121050	12
	11		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0121050	18
	12		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0121050	6
	13		Шайба С.14.01 – 11371	КСК-6025-0121050	2
	14		Конденсатор 99-000503-00 (г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121050	1




Рисунок 143 – Установка кронштейна КСК-6025-0121060

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА КСК-6025-0121060 (рисунок 143)</b>					
<b>143</b>	1-7	КСК-6025-0121060	Установка кронштейна	КСК-6025-0121010	1
	1	УЭС-7-0203150А	Скоба	КСК-6025-0121060	1
	2	КЗК 0113402	Кронштейн	КСК-6025-0121060	1
	3		Болт М6-6ех20 – 7798	КСК-6025-0121060	3
	4		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0121060	1
	5		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0121060	3
	6		Шайба С 6.01 – 6958	КСК-6025-0121060	1
	7		Шайба С.6.01 – 11371	КСК-6025-0121060	3




Рисунок 144 – Установка ресивера КЗК-8-3-0113050

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**УСТАНОВКА РЕСИВЕРА КЗК-8-3-0113050 (рисунок 144)**

<b>144</b>	1-8	КЗК-8-3-0113050	Установка ресивера	КСК-6025-0121010	1
	1	УЭС-7-0203190	Хомут	КЗК-8-3-0113050	1
	2	УЭС-7-0203036	Уплотнитель	КЗК-8-3-0113050	2
	3	УЭС-7-0203505	Скоба	КЗК-8-3-0113050	1
	4		Болт М8-6х20 – 7796	КЗК-8-3-0113050	1
	5		Болт М8-6х35 – 7796	КЗК-8-3-0113050	2
	6		Гайка М8-6Г – 5915	КЗК-8-3-0113050	2
	7		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-8-3-0113050	3
	8		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-8-3-0113050	5




Рисунок 145 – Установка испарителя КСК-6025-0121020

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ИСПАРИТЕЛЯ КСК-6025-0121020 (рисунок 145)</b>					
145	1-29	КСК-6025-0121020	Установка испарителя	КСК-6025-0121000	1
	1	А 23.02.260	Хомут стяжной	КСК-6025-0121020	4
	2	КЗК-5-0113060	Установка прижима	КСК-6025-0121020	2
	3	КЗК-5-0113060-01	Установка прижима	КСК-6025-0121020	2
	4	КЗК-8-3-0113070	Установка крана отопителя	КСК-6025-0121020	1
	5	КЗК-8-3-0113100	Установка прижима	КСК-6025-0121020	4
	6	КЗК-1420-0113060	Установка блока испарительно-отопительного	КСК-6025-0121020	1
	7	КВК 0121009	Уплотнитель 2107-6107018М L=(1200±10) мм	КСК-6025-0121020	2
	8	КВК 0156001	Уплотнитель 2107-6107018М L=(70±5) мм	КСК-6025-0121020	2
	9	КВС-2-0121001	Шланг Рукав 16x25-1,6 – 10362 L=(9000±10) мм	КСК-6025-0121020	1
	10	КГС 0120032-01	Втулка	КСК-6025-0121020	5
	11	КЗК-7-0113003	Шланг Рукав 16x25-1,6 – 10362 L=(1500±10) мм	КСК-6025-0121020	1
	12	КЗК-12-0113021	Шланг Рукав 16x25-1,6 – 10362 L=(7800±10) мм	КСК-6025-0121020	1
13	КЗК-1420-0113803	Угольник	КСК-6025-0121020	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
145	14		Блок управления 18-001806-00 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121020	1
	15		Кольцо уплотнительное 5/8 08-003501-00 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121020	1
	16		Кольцо уплотнительное 7/8 08-003503-00 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121020	1
	17		Лента стяжная зубчатая (г. Минск, ОДО "Павеж")	КСК-6025-0121020	5
	18		Трубка 08-070028-00 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121020	1
	19		Трубка 08-070033-00 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121020	1
	20		Кран отопителя 10-100671-10 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121020	1
	21		Уплотнение 08-000010-00 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121020	2
	22		Фильтр приточного воздуха ПВ-470 (г. Гомель ОДО "Полидрев")	КСК-6025-0121020	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
145	23		Хладопровод 05-070113-00 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121020	1
	24		Хладопровод 05-070114-00 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121020	1
	25		Хомут червячный TORRO 16-27/9 C7W2 (Германия, "Norma Rasmussen")	КСК-6025-0121020	2
	26		Элемент фильтрующий В4704 (г. Гродно, СОАО "ДИФА")	КСК-6025-0121020	2
	27		Испарительно-отопительный блок со жгутом в сборе 03-131000-25 (Россия г. Тольятти, ООО "Завод кондиционеров "Август")	КСК-6025-0121020	1
	28		Лента серая армированная на тканевой основе 36404-48мм/50м (г. Минск, СООО "Полифас")	КСК-6025-0121020	1,5
	29		Труба теплозвукоизоляционная полиэтиленовая пористая 28х6, "Steinoflex-400" (г. Минск, СООО "Полифас")	КСК-6025-0121020	1,5




Рисунок 146 – Установка крана отопителя КЗК-8-3-0113070

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА КРАНА ОТОПИТЕЛЯ КЗК-8-3-0113070 (рисунок 146)</b>					
<b>146</b>	1-6	КЗК-8-3-0113070	Установка крана отопителя	КСК-6025-0121020	1
	1	КЗК-12-0113421	Кронштейн	КЗК-8-3-0113070	1
	2		Болт М8-6х16 – 7796	КЗК-8-3-0113070	2
	3		Винт 4х10.01 – 10621	КЗК-8-3-0113070	2
	4		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-8-3-0113070	2
	5		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-8-3-0113070	2
	6		Шайба С.4.01 – 11371	КЗК-8-3-0113070	2



Рисунок 147 – Установка блока испарительно-отопительного КЗК-1420-0113060

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА БЛОКА ИСПАРИТЕЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНОГО КЗК-1420-0113060 (рисунок 147)</b>					
147	1-9	КЗК-1420-0113060	Установка блока испарительно-отопительного	КСК-6025-0121020	1
	1	КВК 0121412	Кронштейн	КЗК-1420-0113060	1
	2	КВК 0121412-01	Кронштейн	КЗК-1420-0113060	1
	3		Болт М8-6ех25 – 7796	КЗК-1420-0113060	4
	4		Болт М6-6ех16 – 7798	КЗК-1420-0113060	4
	5		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-1420-0113060	4
	6		Шайба 6Т 65Г – 6402	КЗК-1420-0113060	4
	7		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-1420-0113060	4
	8		Шайба С.6.01 – 11371	КЗК-1420-0113060	4
9		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-1420-0113060	8	




Рисунок 148 – Установка элементов управления КСК-6025-0119100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ КСК-6025-0119100 (рисунок 148)</b>					
<b>148</b>	1-8	КСК-6025-0119100	Установка элементов управления	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0119060	Установка механизма переключения передач	КСК-6025-0119100	1
	2	КСК-6025-0119150	Установка троссов гидростата	КСК-6025-0119100	1
	3	КСК-6025-0119200	Установка площадки управления	КСК-6025-0119100	1
	4	КСК-6025-0119600	Управление топливным насосом	КСК-6025-0119100	1
	5	КСК-6025-0119610	Установка стояночного тормоза	КСК-6025-0119100	1
	6	КСК-6025-0119620	Установка останова двигателя	КСК-6025-0119100	1
	7	КСК-6025-0119630	Установка трубопроводов	КСК-6025-0119100	1
8	КСК-6025-0119660	Установка троса блокировки	КСК-6025-0119100	1	




Рисунок 149 – Установка механизма переключения передач КСК-6025-0119060

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ КСК-6025-0119060 (рисунок 149)</b>					
<b>149</b>	1-7	КСК-6025-0119060	Установка механизма переключения передач	КСК-6025-0119100	1
	1	КСК-6025-0119490	Кронштейн	КСК-6025-0119060	1
	2	КСК-6025-0119439	Рычаг	КСК-6025-0119060	2
	3		Болт М6-6еХ25 – 7798	КСК-6025-0119060	1
	4		Болт М10-6еХ30 – 7796	КСК-6025-0119060	2
	5		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0119060	1
	6		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119060	2
7		Лента стяжная зубчатая	КСК-6025-0119060	2	




Рисунок 150 – Установка троссов гидростата КСК-6025-0119150

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ТРОССОВ ГИДРОСТАТА КСК-6025-0119150 (рисунок 150)</b>					
<b>150</b>	1-12	КСК-6025-0119150	Установка троссов гидростата	КСК-6025-0119100	1
	1	КЗР 0700800-01	Хомут	КСК-6025-0119150	1
	2	КЗР 0700800-03	Хомут	КСК-6025-0119150	1
	3	КЗК-12-0119026	Втулка	КСК-6025-0119150	1
	4	КЗК-12-0119624	Гайка	КСК-6025-0119150	1
	5	УЭС 0301601-01	Вилка	КСК-6025-0119150	1
	6		Болт М8-6еХ20 – 7802	КСК-6025-0119150	1
	7		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0119150	1
	8		Ось 6-6 b12Х25 – 9650	КСК-6025-0119150	1
	9		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119150	1
	10		Шайба С.6.01 – 11371	КСК-6025-0119150	1
	11		Шайба С.8.01 – 11371		2
	12		Шплинт 1,6Х12 – 397	КСК-6025-0119150	1




Рисунок 151 – Установка площадки управления КСК-6025-0119200

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ПЛОЩАДКИ УПРАВЛЕНИЯ КСК-6025-0119200 (рисунок 151)</b>					
<b>151</b>	1-11	КСК-6025-0119200	Установка площадки управления	КСК-6025-0119100	1
	1	КСК-6025-0119000	Площадка управления	КСК-6025-0119200	1
	2	КСК-6025-0119400	Пластина	КСК-6025-0119200	4
	3	КСК-6025-0119450	Пластина	КСК-6025-0119200	4
	4	КСН 0100665-01	Шайба	КСК-6025-0119200	32
	5	КСН 0114402	Шайба	КСК-6025-0119200	16
	6		Болт М10-6еХ30 – 7796	КСК-6025-0119200	16
	7		Болт М16-6еХ130 – 7796	КСК-6025-0119200	4
	8		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0119200	16
	9		Гайка М16-6G – 5915	КСК-6025-0119200	4
	10		Виброизолятор 80-6700160	КСК-6025-0119200	4
11		Подушка нижняя 130-5001364-В	КСК-6025-0119200	4	




Рисунок 152 – Площадка управления КСК-6025-0119000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**ПЛОЩАДКА УПРАВЛЕНИЯ КСК-6025-0119000 (лист 1) (рисунок 152)**

<b>152</b>	1-32	КСК-6025-0119000	Площадка управления	КСК-6025-0119200	1
	1	КСК-6025-0119010	Площадка	КСК-6025-0119000	1
	2	КСК-6025-0119030	Коврик	КСК-6025-0119000	1
	3	КСК-6025-0119050	Сиденье	КСК-6025-0119000	1
	4	КСК-6025-0119070	Блок переключения	КСК-6025-0119000	1
	5	КСК-6025-0119230	Колонка рулевая	КСК-6025-0119000	1
	6	КСК-6025-0119480	Кронштейн	КСК-6025-0119000	1
	7	КИС 0120400	Гайка	КСК-6025-0119000	1
	8	УЭС 0300270	Крышка	КСК-6025-0119000	1
	9	УЭС 0300710	Колонка привода	КСК-6025-0119000	1
	10	КВК 0129015	Облицовка	КСК-6025-0119000	1
	11	КВС-1-0129001	Крышка	КСК-6025-0119000	1
	12	КВС-1-0129615	Шпилька	КСК-6025-0119000	1
	13	УЭС 0300087	Крышка	КСК-6025-0119000	1
	14	УЭС 0300639	Штуцер бачка	КСК-6025-0119000	2
	15	УЭС 0302413	Шайба	КСК-6025-0119000	2
16	54-00104	Корпус бачка главного цилиндра тормоза	КСК-6025-0119000	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
152	17	54-00135	Крышка бачка	КСК-6025-0119000	2
	18	403-3505119	Отражатель крышки бачка главного цилиндра тормоза	КСК-6025-0119000	2
	19		Болт М8-6еХ25 – 7796	КСК-6025-0119000	4
	20		Болт М10-6еХ25 – 7796	КСК-6025-0119000	4
	21		Болт М10-6еХ30 – 7796	КСК-6025-0119000	8
	22		Винт В.М4-6еХ25 – 17473	КСК-6025-0119000	4
	23		Винт В.М6-6gХ18 – 17473	КСК-6025-0119000	2
	24		Гайка М20Х1,5-6G – 5915	КСК-6025-0119000	2
	25		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119000	11
	26		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119000	22
	27		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119000	8
	28		Шайба С.6.01 – 11371	КСК-6025-0119000	2
	29		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0119000	22
	30		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0119000	2
	31		Кольцо 024-028-25-2-2 – 18829/9833	КСК-6025-0119000	2
	32		Чехол 80-6702243-А (г. Минск, ОАО"Белстройиндустрия")	КСК-6025-0119000	1




Рисунок 153 – Площадка управления КСК-6025-0119000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**ПЛОЩАДКА УПРАВЛЕНИЯ КСК-6025-0119000 (лист 2) (рисунок 153)**

<b>153</b>	1-33	КСК-6025-0119000	Площадка управления	КСК-6025-0119200	1
	1	КСК-6025-0119070	Блок переключения	КСК-6025-0119000	1
	2	КСК-6025-0119480	Кронштейн	КСК-6025-0119000	1
	3	КЗК 0119570	Рычаг	КСК-6025-0119000	1
	4	КЗК-7-0119330А	Рычаг	КСК-6025-0119000	1
	5	УЭС 0300710	Колонка привода	КСК-6025-0119000	1
	6	КСК-6025-0119424	Стойка	КСК-6025-0119000	1
	7	КЗК 0119623	Ось	КСК-6025-0119000	1
	8	КЗК-10-0119016	Шайба	КСК-6025-0119000	1
	9	КЗК-10-0119608	Тяга	КСК-6025-0119000	1
	10	КИЛ 0144611	Вилка	КСК-6025-0119000	2
	11	УЭС 0300684	Вилка	КСК-6025-0119000	1
	12	УЭС 0300686-01	Вилка	КСК-6025-0119000	1
	13	УЭС 0301601-01	Вилка	КСК-6025-0119000	2
	14		Болт М6-6еХ20 – 7798	КСК-6025-0119000	4
	15		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0119000	13
16		Ось 6-6 b12X25 – 9650	КСК-6025-0119000	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
153	17		Ось 6-8 b12X30 – 9650	КСК-6025-0119000	5
	18		Ось 6-10 b12X32 – 9650	КСК-6025-0119000	1
	19		Ось 6-10 b12X36 – 9650	КСК-6025-0119000	1
	20		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119000	11
	21		Шайба 9.65Г – 11648	КСК-6025-0119000	1
	22		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0119000	22
	23		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0119000	2
	24		Шайба С 12.01 – 6958	КСК-6025-0119000	1
	25		Шайба С.16.01 – 11371	КСК-6025-0119000	1
	26		Шплинт 1,6X16 – 397	КСК-6025-0119000	2
	27		Шплинт 2X16 – 397	КСК-6025-0119000	1
	28		Шплинт 2X20 – 397	КСК-6025-0119000	5
	29		Шплинт 3,2X20 – 397	КСК-6025-0119000	3
	30		Шплинт 4X32 – 397	КСК-6025-0119000	1
	31		Трос дистанционного управления 112-075-07500	КСК-6025-0119000	1
	32		Трос дистанционного управления 113-075-03500	КСК-6025-0119000	1
	33		Трос дистанционного управления 113-075-04200	КСК-6025-0119000	3




Рисунок 154 – Площадка управления КСК-6025-0119000 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**ПЛОЩАДКА УПРАВЛЕНИЯ КСК-6025-0119000 (лист 3) (рисунок 154)**

<b>154</b>	1-37	КСК-6025-0119000	Площадка управления	КСК-6025-0119200	1
	1	КСК-6025-0119330	Рычаг	КСК-6025-0119000	1
	2	КСК-6025-0119430	Трубопровод	КСК-6025-0119000	1
	3	КСК-6025-0119440	Трубопровод	КСК-6025-0119000	1
	4	КЗК-5-0119450	Рычаг	КСК-6025-0119000	1
	5	КЗК-5-0119450-01	Рычаг	КСК-6025-0119000	1
	6	КЗК-10-3-0119470	Рычаг	КСК-6025-0119000	3
	7	КЗК-10-3-0119480	Педадь	КСК-6025-0119000	1
	8	КЗК-10-3-0119490	Педадь	КСК-6025-0119000	1
	9	КЗК-10-3-0119510	Педадь	КСК-6025-0119000	1
	10	КЗК-12-0122190	Трубопровод	КСК-6025-0119000	1
	11	КЗК-12-0122190-01	Трубопровод	КСК-6025-0119000	1
	12	УЭС 0302450	Угольник	КСК-6025-0119000	1
	13	КВС-1-0129042	Подушка	КСК-6025-0119000	3
	14	КЗС 0119605	Ось	КСК-6025-0119000	1
	15	КЗС 0119606	Ось	КСК-6025-0119000	1
16	КИЛ 0144611	Вилка	КСК-6025-0119000	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
154	17	УЭС 0300526	Пластина	КСК-6025-0119000	1
	18	УЭС 0300609А	Пружина	КСК-6025-0119000	3
	19	УЭС 0301601	Вилка	КСК-6025-0119000	2
	20	УЭС 0302612	Угольник	КСК-6025-0119000	1
	21	54-60303	Болт	КСК-6025-0119000	2
	22	75Ш-00005	Прокладка	КСК-6025-0119000	4
	23		Болт М6-6еХ16 – 7798	КСК-6025-0119000	6
	24		Болт М8-6еХ20 – 7796	КСК-6025-0119000	13
	25		Болт М10-6еХ30 – 7796	КСК-6025-0119000	8
	26		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0119000	1
	27		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0119000	13
	28		Ось 6-8 b12Х30 – 9650	КСК-6025-0119000	5
	29		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119000	11
	30		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119000	22
	31		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119000	8
	32		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0119000	22
	33		Шплинт 2Х20 – 397	КСК-6025-0119000	5

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
154	34		Выключатель света "стоп" гидравлический ВК12Б-Э (г. Минск, ОАО "Белстройиндустрия")	КСК-6025-0119000	1
	35		Главный цилиндр ЕДЦГ 073.000-03 (г. Минск, ОАО "Белстройиндустрия")	КСК-6025-0119000	2
	36		Регулятор давления 3518090-51050-01	КСК-6025-0119000	1
	37		Трос дистанционного управления 112-075-05000	КСК-6025-0119000	1




Рисунок 155 – Сиденье КСК-6025-0119050

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>СИДЕНЬЕ КСК-6025-0119050 (рисунок 155)</b>					
<b>155</b>	1-7	КСК-6025-0119050	Сиденье	КСК-6025-0119000	1
	1	КСК-6025-0119240	Блок управления	КСК-6025-0119050	1
	2	КСК-6025-0119409	Кронштейн	КСК-6025-0119050	1
	3		Болт М8-6еХ20 – 7796	КСК-6025-0119050	8
	4		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0119050	6
	5		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119050	8
	6		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0119050	8
	7		Сиденье оператора F2001A1CBSW/SM80X	КСК-6025-0119050	1




Рисунок 156 – Блок управления КСК-6025-0119240

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КСК-6025-0119240 (рисунок 156)</b>					
<b>156</b>	1-33	КСК-6025-0119240	Блок управления	КСК-6025-0119050	1
	1	КСК-6025-0119250	Корпус	КСК-6025-0119240	1
	2	КСК-6025-0725000	Установка электрооборудования пульта управления	КСК-6025-0119240	1
	3	КВК 0129560	Труба	КСК-6025-0119240	1
	4	КВК 0129630	Кронштейн	КСК-6025-0119240	1
	5	КЗК-12-0119920Б	Рычаг	КСК-6025-0119240	1
	6	КСК-6025-0119003	Кожух	КСК-6025-0119240	1
	7	КСК-6025-0119007	Корпус	КСК-6025-0119240	1
	8	КСК-6025-0119044	Панель	КСК-6025-0119240	1
	9	КВК 0129618	Гайка	КСК-6025-0119240	1
	10	КВК 0129626	Стойка	КСК-6025-0119240	1
	11	КЗК-12-0119049	Кожух	КСК-6025-0119240	1
	12	КЗК-12-0119053А	Корпус	КСК-6025-0119240	1
	13	КЗК-12-0119065	Корпус	КСК-6025-0119240	1
	14	УЭС 0301601-01	Вилка	КСК-6025-0119240	1
	15		Болт М6-6еХ30 – 7798	КСК-6025-0119240	2
16		Винт В.М3-6еХ20 – 17473	КСК-6025-0119240	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
156	17		Винт В.М5-6еХ14 – 17473	КСК-6025-0119240	4
	18		Винт В2.М8-6еХ16 – 17475	КСК-6025-0119240	3
	19		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0119240	2
	20		Гайка М3-6G – 5927	КСК-6025-0119240	1
	21		Гайка М5-6G – 5927	КСК-6025-0119240	4
	22		Ось 6-6 b12X30 – 9650	КСК-6025-0119240	1
	23		Шайба 5 65Г – 6402	КСК-6025-0119240	5
	24		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119240	2
	25		Шайба С 5.01 – 6958	КСК-6025-0119240	4
	26		Шайба С.6.01 – 11371	КСК-6025-0119240	3
	27		Шплинт 1,6X16 – 397	КСК-6025-0119240	1
	28		Винт 4,2X13	КСК-6025-0119240	3
	29		Держатель 6430-5325264	КСК-6025-0119240	8
	30		Трос дистанционного управления 113-075-03500	КСК-6025-0119240	1
	31		Шуруп 3,0X12	КСК-6025-0119240	6
	32		Шуруп 3,5X12	КСК-6025-0119240	3
	33		Шуруп 5.5X25 DIN 7982	КСК-6025-0119240	8




Рисунок 157 – Установка электрооборудования пульта управления КСК-6025-0725000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ КСК-6025-0725000 (рисунок 157)</b>					
<b>157</b>	1-23	КСК-6025-0725000	Установка электрооборудования пульта управления	КСК-6025-0119240	1
	1	КСК-6025-0700100	Жгут пультa управления	КСК-6025-0725000	1
	2	КСК-6025-0700230	Жгут рукоятки ГСТ	КСК-6025-0725000	1
	3	КСК-6025-0700450	Панель выключателей	КСК-6025-0725000	1
	4	КВК 0701180	Жгут терминала	КСК-6025-0725000	1
	5	КЗР 0700800-02	Хомут	КСК-6025-0725000	5
	6	УЭС 0700800-01	Хомут	КСК-6025-0725000	2
	7		Винт 2-5X2X25 – 10620	КСК-6025-0725000	6
	8		Винт В.М5-6eX10 – 17473	КСК-6025-0725000	1
	9		Шайба 5 65Г – 6402	КСК-6025-0725000	1
	10		Шайба С.5.01 – 11371	КСК-6025-0725000	1
	11		Выключатель ВК12-3	КСК-6025-0725000	1
	12		Выключатель ВКМ04	КСК-6025-0725000	1
	13		Гнездо 0-0927771-3	КСК-6025-0725000	13
	14		Держатель 6430-5325264	КСК-6025-0725000	6
	15		Кнопка восьмиугольная б/ф красная PSW-6A	КСК-6025-0725000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
157	16		Кнопка четырехпозиционная с нормально разомкнутыми контактами типа 4КНР 8Ю3.604.005 ТУ	КСК-6025-0725000	1
	17		Колодка гнездовая 1-0967623-1	КСК-6025-0725000	1
	18		Лента стяжная зубчатая	КСК-6025-0725000	10
	19		Микропереключатель МП2105Л УХЛ 3011 А	КСК-6025-0725000	1
	20		Переключатель стеклоподъемников 92.3709-04.73	КСК-6025-0725000	2
	21		Фиксатор 0-0967633-1	КСК-6025-0725000	1
	22		Пленка Е-PIB-19, (0,1) м	КСК-6025-0725000	1
	23		Трубка 305 ТВ-40, 14, черная, высшего сорта – 19034, (1,0) м	КСК-6025-0725000	1




Рисунок 158 – Рычаг КЗК-12-0119920Б

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
<b>РЫЧАГ КЗК-12-0119920Б (рисунок 158)</b>					
<b>158</b>	1-13	КЗК-12-0119920Б	Рычаг	КСК-6025-0119240	1
	1	КЗК-12-0119930В	Рычаг	КЗК-12-0119920Б	1
	2	УЭС 0300910	Ось	КЗК-12-0119920Б	1
	3	УЭС 0300950	Рычаг	КЗК-12-0119920Б	1
	4	КЗК-12-0122408А	Сектор	КЗК-12-0119920Б	1
	5	УЭС 0300405	Пружина	КЗК-12-0119920Б	1
	6	УЭС 0300624	Болт	КЗК-12-0119920Б	1
	7		Болт М8-6еХ20 – 7796	КЗК-12-0119920Б	1
	8		Гайка М6-6G – 5919	КЗК-12-0119920Б	1
	9		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-0119920Б	1
	10		Шайба С 8.01 – 6958	КЗК-12-0119920Б	1
	11		Ось 6-8 b12Х50 – 9650	КЗК-12-0119920Б	1
	12		Шайба С 8.01 – 10450	КЗК-12-0119920Б	1
13		Шплинт 2Х20 – 397	КЗК-12-0119920Б	1	




Рисунок 159 – Блок переключения КСК-6025-0119070

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>БЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КСК-6025-0119070 (рисунок 159)</b>					
<b>159</b>	1-8	КСК-6025-0119070	Блок переключения	КСК-6025-0119000	1
	1	КСК-6025-0119080	Рычаг	КСК-6025-0119070	1
	2	КСК-6025-0119090	Рычаг	КСК-6025-0119070	2
	3	КСК-6025-0119005	Демпфер	КСК-6025-0119070	1
	4	КСК-6025-0119301	Опора	КСК-6025-0119070	1
	5	КСК-6025-0119302	Рычаг	КСК-6025-0119070	1
	6	КСК-6025-0119601	Ось	КСК-6025-0119070	2
	7	КСК-6025-0119602	Ось	КСК-6025-0119070	2
8	КСК-6025-0119802	Втулка	КСК-6025-0119070	1	




Рисунок 160 – Колонка рулевая КСК-6025-0119230 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КОЛОНКА РУЛЕВАЯ КСК-6025-0119230 (лист 1) (рисунок 160)</b>					
<b>160</b>	1-15	КСК-6025-0119230	Колонка рулевая	КСК-6025-0119000	1
	1	КЗС 0119510	Кронштейн	КСК-6025-0119230	1
	2	КЗС 0119560	Кожух	КСК-6025-0119230	1
	3	КЗС 0119570	Кожух	КСК-6025-0119230	1
	4	КЗС 0119590	Стойка	КСК-6025-0119230	1
	5	КЗС 0119600	Привод управления	КСК-6025-0119230	1
	6	КЗК-12-0122300	Колесо рулевое	КСК-6025-0119230	1
	7	КЗК-12-0122330-01	Крышка	КСК-6025-0119230	1
	8	КЗС 0119005	Крышка	КСК-6025-0119230	1
	9	КЗС 0119006	Колпак	КСК-6025-0119230	1
	10	70-3401074Б	Вал рулевой	КСК-6025-0119230	1
	11		Винт В2.М5-6еХ10 – 17475	КСК-6025-0119230	3
	12		Винт В2.М5-6еХ30 – 17475	КСК-6025-0119230	2
	13		Винт В2.М5-6еХ40 – 17475	КСК-6025-0119230	2
	14		Гайка М16Х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0119230	1
15		Шайба 16 65Г – 6402	КСК-6025-0119230	1	




Рисунок 161 – Колонка рулевая КСК-6025-0119230 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

## КОЛОНКА РУЛЕВАЯ КСК-6025-0119230 (лист 2) (рисунок 161)

161	1-33	КСК-6025-0119230	Колонка рулевая	КСК-6025-0119000	1
	1	КСК-6025-0602130	Насос-дозатор	КСК-6025-0119230	1
	2	КСК-6025-0723000	Установка электрооборудования рулевой колонки	КСК-6025-0119230	1
	3	КЗС 0119370	Рычаг	КСК-6025-0119230	1
	4	КЗС 0119550	Ось	КСК-6025-0119230	1
	5	КЗС 0119560	Кожух	КСК-6025-0119230	1
	6	КЗС 0119570	Кожух	КСК-6025-0119230	1
	7	КЗС 0119590	Стойка	КСК-6025-0119230	1
	8	КЗС 0119600	Привод управления	КСК-6025-0119230	1
	9	КЗС 0119620	Опора	КСК-6025-0119230	1
	10	КЗС 0119004	Крышка	КСК-6025-0119230	1
	11	КЗС 0119015	Крышка	КСК-6025-0119230	1
	12	КЗС 0119024	Крышка	КСК-6025-0119230	1
	13	КЗС 0119429	Шайба	КСК-6025-0119230	2
	14	КЗС 0119434	Шайба	КСК-6025-0119230	2
	15	КЗС 0119434-01	Шайба	КСК-6025-0119230	Наиб. кол 6
16	КЗС 0119621	Ось	КСК-6025-0119230	Наиб. кол 2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
161	17	КЗС 0119639	Втулка	КСК-6025-0119230	1
	18	КЗС 0119641	Ось	КСК-6025-0119230	1
	19	КЗС 0119809	Втулка	КСК-6025-0119230	2
	20	КИС 0102468	Шайба	КСК-6025-0119230	4
	21	КИС 0144608	Ось	КСК-6025-0119230	1
	22	УЭС 0300053	Ручка	КСК-6025-0119230	1
	23		Болт М8-6еХ20 – 7796	КСК-6025-0119230	2
	24		Болт 3М10-6еХ25 – 7796	КСК-6025-0119230	4
	25		Винт В.М5-6еХ14 – 17473	КСК-6025-0119230	2
	26		Винт В2.М5-6еХ14 – 17475	КСК-6025-0119230	12
	27		Винт М8-6еХ20 – 11738	КСК-6025-0119230	4
	28		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0119230	1
	29		Шайба С 10.01 – 6958	КСК-6025-0119230	1
	30		Шплинт 2,5Х20 - 397	КСК-6025-0119230	2
	31		Пружина тарельчатая I-1-3-45Х25Х1,5Х1,5 – 3057	КСК-6025-0119230	1
	32		Пружина тарельчатая I-3-3-45Х25Х1,5Х1,5 – 3057	КСК-6025-0119230	1
	33		Проволока 1,6-О-Ч – 3282 – 3282 (0,4) м	КСК-6025-0119230	2

Наиб. кол




Рисунок 162 – Насос-дозатор КСК-6025-0602130

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>НАСОС-ДОЗАТОР КСК-6025-0602130 (рисунок 162)</b>					
162	1-3	КСК-6025-0602130	Насос-дозатор	КСК-6025-0119230	1
	1		Насос-дозатор Д 250-16.21-02 (г. Могилев, ООО "Дозатор-плюс")	КСК-6025-0602130	1
	2		Штуцер GE12LR1/2EDOMDCF (Германия, "Parker" G1/2BK-M18x24)	КСК-6025-0602130	2
	3		Штуцер GE15LREDOMDCF (Германия, "Parker" G1/2 BK M22 24)	КСК-6025-0602130	2




Рисунок 163 – Привод управления КЗС 0119600

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КЗС 0119600 (рисунок 163)</b>					
<b>163</b>	1-14	КЗС 0119600	Привод управления	КСК-6025-0119230	1
	5,6,13	70-3401050Б	Вал	КЗС 0119600	1
	1	КЗС 0119530	Вилка рулевого управления	КЗС 0119600	1
	2	50-3401060	Кардан	КЗС 0119600	1
	3	КЗС 0119638	Вал	КЗС 0119600	1
	4	50-3401092	Шайба	КЗС 0119600	4
	5	70-3401054Б	Хвостовик	70-3401050Б	1
	6	70-3401055	Вал	70-3401050Б	1
	7	70-3401076	Втулка	КЗС 0119600	2
	8	70-3401078	Гайка	КЗС 0119600	1
	9	70-3401079	Контргайка	КЗС 0119600	1
	10		Болт М8-6х45 – 7796	КЗС 0119600	2
	11		Гайка М8-6G – 5915	КЗС 0119600	2
	12		Шпонка 5х9 – 24071	КЗС 0119600	1
13		Штифт 8х36-3128	70-3401050Б	1	
14		Амортизатор 70-3401077-Б	КЗС 0119600	2	




Рисунок 164 – Кардан 50-3401060

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КАРДАН 50-3401060 (рисунок 164)</b>					
<b>164</b>	1-8	50-3401060	Кардан	КЗС 0119600	1
	1	КИЛ 0119638	Вилка	50-3401060	2
	2	50-34001061А	Вилка	50-3401060	2
	3	50-3401062	Крестовина	50-3401060	1
	4	50-3401063	Обойма	50-3401060	4
	5	50-3401064	Сальник	50-3401060	4
	6		Кольцо В19 – 13943	50-3401060	4
	7		Подшипник 904700 УС17	50-3401060	4
8		Масленка 1.1 – 19853	50-3401060	1	




Рисунок 165 – Опора КЗС 0119620

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ОПОРА КЗС 0119620 (рисунок 165)</b>					
<b>165</b>	1-6	КЗС 0119620	Опора	КСК-6025-0119230	1
	1	КЗС 0119007	Крышка	КЗС 0119620	1
	2	КЗС 0119203	Стакан	КЗС 0119620	1
	3	КЗС 0119603	Вал	КЗС 0119620	1
	4		Кольцо В20 – 13942	КЗС 0119620	3
	5		Кольцо В35 – 13941	КЗС 0119620	1
	6		Подшипник ШСП20 – 3635	КЗС 0119620	1




Рисунок 166 – Установка колеса рулевого КЗК-12-0122300

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
<b>УСТАНОВКА КОЛЕСА РУЛЕВОГО КЗК-12-0122300 (рисунок 166)</b>					
<b>166</b>	1,3-6	КЗК-12-0122300	Колесо рулевое	КСК-6025-0119230	1
	1	КЗК-12-0122310	Колесо рулевое	КЗК-12-0122300	1
	2	КЗК-12-0122330-01	Крышка	КСК-6025-0119230	1
	3	КЗК-12-0122350	Рукоятка	КЗК-12-0122300	1
	4	КЗК-12-0119652	Ось	КЗК-12-0122300	1
	5	УЭС 0300652	Кольцо	КЗК-12-0122300	1
	6		Гайка М8-6G – 11860	КЗК-12-0122300	1
	7		Гайка М16х1,5-6G – 2526	КВК 0129230	1
8		Шайба 16Т 65Г – 6402	КВК 0129230	1	




Рисунок 167 – Установка электрооборудования рулевой колонки КСК-6025-0723000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ КСК-6025-0723000 (рисунок 167)</b>					
<b>167</b>	1-23	КСК-6025-0723000	Установка электрооборудования рулевой колонки	КСК-6025-0119230	1
	1	КСК-6025-0700310	Жгут рулевой колонки	КСК-6025-0723000	1
	2	УЭС 0700800-01	Хомут	КСК-6025-0723000	1
	3		Винт В.М5-6еХ14. – 17473	КСК-6025-0723000	2
	4		Винт В.М6-6еХ14 – 17473	КСК-6025-0723000	2
	5		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0723000	2
	6		Гайка М5-6G – 5927	КСК-6025-0723000	2
	7		Шайба 5Т 65Г – 6402	КСК-6025-0723000	2
	8		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0723000	2
	9		Шайба С.5.01 – 11371	КСК-6025-0723000	2
	10		Шайба С.6.01 – 11371	КСК-6025-0723000	2
	11		Колодка гнездовая 602604	КСК-6025-0723000	1
	12		Колодка гнездовая 602606-ХХ-10	КСК-6025-0723000	1
	13		Колодка гнездовая 602608	КСК-6025-0723000	1
	14		Колодка гнездовая 610608	КСК-6025-0723000	1
	15		Выключатель аварийной сигнализации 32.3710М	КСК-6025-0723000	1
16		Лампа контрольная 24.3803-07	КСК-6025-0723000	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
167	17		Лампа контрольная 24.3803-28	КСК-6025-0723000	1
	18		Переключатель подрулевой ПКП-1	КСК-6025-0723000	1
	19		Прерыватель ПЭУП-4	КСК-6025-0723000	1
	20		Колодка штыревая 0-0282106-1 (Германия, "Тусо Electronics")	КСК-6025-0723000	1
	21		Колодка штыревая 0-0282107-1 (Германия, "Тусо Electronics")	КСК-6025-0723000	1
	22		Трубка термоусаживаемая W-1-SB (3X) 19,1 (Китай "Woer"), (0,08) м	КСК-6025-0723000	1
	23		Трубка термоусаживаемая W-1-SB (3X) 25,4 (Китай "Woer"), (0,05) м	КСК-6025-0723000	1




Рисунок 168 – Кронштейн КСК-6025-0119480

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
<b>КРОНШТЕЙН КСК-6025-0119480 (рисунок 168)</b>					
<b>168</b>	1-7	КСК-6025-0119480	Кронштейн	КСК-6025-0119000	1
	1	КСК-6025-0119460	Кронштейн	КСК-6025-0119480	1
	2	КЗК-7-0119380А	Педаль	КСК-6025-0119480	1
	3	КЗК-10-0119490	Рычаг	КСК-6025-0119480	1
	4		Болт М8-6еХ25 – 7796	КСК-6025-0119480	1
	5		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119480	1
	6		Кольцо В20 – 13942	КСК-6025-0119480	1
7		Шпонка 5Х5Х16 – 23360	КСК-6025-0119480	1	




Рисунок 169 – Управление топливным насосом КСК-6025-0119600

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
<b>УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ КСК-6025-0119600 (рисунок 169)</b>					
<b>169</b>	1-15	КСК-6025-0119600	Управление топливным насосом	КСК-6025-0119100	1
	1	КСК-6025-0119110	Кронштейн	КСК-6025-0119600	1
	2	КСК-6025-0119120	Тросик	КСК-6025-0119600	1
	3	КСК-6025-0119370	Кронштейн	КСК-6025-0119600	1
	4	КГС 0170390А	Электромеханизм	КСК-6025-0119600	1
	5		Болт М6-6еХ50 – 7798	КСК-6025-0119600	1
	6		Болт М8-6еХ20 – 7796	КСК-6025-0119600	3
	7		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0119600	1
	8		Гайка М8-6G. – 5915	КСК-6025-0119600	2
	9		Ось 6-6 b12X30 – 9650	КСК-6025-0119600	1
	10		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119600	1
	11		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119600	2
	12		Шайба С 6.01 – 6958	КСК-6025-0119600	3ё
	13		Шайба 8.01 – 13463	КСК-6025-0119600	1
	14		Шплинт 1,6X16 – 397	КСК-6025-0119600	1
15		Лента стяжная зубчатая	КСК-6025-0119600	2	




Рисунок 170 – Электромеханизм КГС 0170390А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
<b>ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМ КГС 0170390А (рисунок 170)</b>					
<b>170</b>	1-4	КГС 0170390А	Электромеханизм	КСК-6025-0119600	1
	1		Лента стяжная зубчатая	КГС 0170390А	2
	2		Электромеханизм S24-17A08-05 (Тип LA1SX) (Швеция, фирма"Thomson Tollo")	КГС 0170390А	1
	3		Труба гофрированная черная 1200 07 0, (0,1) м (Shlemmer, Германия)	КГС 0170390А	1
	4		Трубка термоусаживаемая, черная, 5509104074 (ATUM-12/4-0-SP), (0,04) м, (Rychem, Германия)	КГС 0170390А	1




Рисунок 171 – Установка стояночного тормоза КСК-6025-0119610

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
<b>УСТАНОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА КСК-6025-0119610 (рисунок 171)</b>					
<b>171</b>	1-5	КСК-6025-0119610	Установка стояночного тормоза	КСК-6025-0119100	1
	1	КСК-6025-0119410	Кронштейн	КСК-6025-0119610	1
	2	УЭС 0300686-01	Вилка	КСК-6025-0119610	1
	3		Ось 6-10 b12X30 – 9650	КСК-6025-0119610	1
	4		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0119610	1
	5		Шплинт 3,2X32.019 – 397	КСК-6025-0119610	1




Рисунок 172 – Установка останова двигателя КСК-6025-0119620

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
<b>УСТАНОВКА ОСТАНОВА ДВИГАТЕЛЯ КСК-6025-0119620 (рисунок 172)</b>					
<b>172</b>	1-12	КСК-6025-0119620	Установка останова двигателя	КСК-6025-0119100	1
	1	КЗК-8А-2-0119070	Тяга	КСК-6025-0119620	1
	2	КЗР 0700800-03	Хомут	КСК-6025-0119620	1
	3	КЗК-8А-2-0119403	Кронштейн	КСК-6025-0119620	1
	4	КЗК-12-0119641	Вилка	КСК-6025-0119620	1
	5		Болт М8-6еХ20 – 7802	КСК-6025-0119620	1
	6		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0119620	2
	7		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0119620	1
	8		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119620	1
	9		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0119620	2
	10		Шайба С.12.01 – 11371	КСК-6025-0119620	2
	11		Шплинт 2Х12 – 397	КСК-6025-0119620	1
	12		Лента стяжная зубчатая	КСК-6025-0119620	1




Рисунок 173 – Установка трубопроводов КСК-6025-0119630

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
<b>УСТАНОВКА ТРУБОПРОВОДОВ КСК-6025-0119630 (рисунок 173)</b>					
<b>173</b>	1-13	КСК-6025-0119630	Установка трубопроводов	КСК-6025-0119100	1
	1	КСК-6025-0119640	Трубопровод	КСК-6025-0119630	1
	2	КСК-6025-0119650	Трубопровод	КСК-6025-0119630	1
	3	КСК-6025-0119680	Трубопровод	КСК-6025-0119630	1
	4	КСК-6025-0119680-01	Трубопровод	КСК-6025-0119630	1
	5	КЗР 0700800-06	Хомут	КСК-6025-0119630	2
	6	УЭС 0300427	Скоба	КСК-6025-0119630	14
	7	54-61361	Штуцер переходной	КСК-6025-0119630	2
	8		Болт М8-6еХ20 - 7809	КСК-6025-0119630	14
	9		Винт В.М5-6gХ10 – 17473	КСК-6025-0119630	2
	10		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0119630	14
	11		Гайка М12Х1,25-6G – 15523	КСК-6025-0119630	2
	12		Шайба 5 65Г – 6402	КСК-6025-0119630	2
13		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119630	14	




Рисунок 174 – Установка троса блокировки КСК-6025-0119660

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
<b>УСТАНОВКА ТРОСА БЛОКИРОВКИ КСК-6025-0119660 (рисунок 174)</b>					
<b>174</b>	1-11	КСК-6025-0119660	Установка троса блокировки	КСК-6025-0119100	1
	1	КЗК 0119990	Кронштейн	КСК-6025-0119660	1
	2	КЗР 0700800-03	Хомут	КСК-6025-0119660	1
	3	КИС 0106659А	Пружина	КСК-6025-0119660	1
	4	КПС-4-0119608	Вилка	КСК-6025-0119660	1
	5		Болт М8-6еХ20 – 7802	КСК-6025-0119660	1
	6		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0119660	1
	7		Ось 6-8 b12Х30 – 9650	КСК-6025-0119660	1
	8		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0119660	1
	9		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0119660	1
	10		Шайба С.12.01 – 11371	КСК-6025-0119660	1
	11		Шплинт 2Х16 – 397	КСК-6025-0119660	1




Рисунок 175 – Установка площадки входа КСК-6025-0134000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ПЛОЩАДКИ ВХОДА КСК-6025-0134000 (рисунок 175)</b>					
<b>175</b>	1-44	КСК-6025-0134000	Установка площадки входа	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0134010	Трап	КСК-6025-0134000	1
	2	КСК-6025-0134030	Брызговик	КСК-6025-0134000	1
	3	КСК-6025-0134040	Поручень	КСК-6025-0134000	1
	4	КСК-6025-0134050	Рукоятка	КСК-6025-0134000	1
	5	КСК-6025-0134060	Площадка входа	КСК-6025-0134000	1
	6	КСК-6025-0134160	Стяжка	КСК-6025-0134000	1
	7	КСК-6025-0134290	Ручка	КСК-6025-0134000	1
	8	КЗК-12-0100080А	Прижим	КСК-6025-0134000	1
	9	КСК-6025-0134001	Брызговик	КСК-6025-0134000	1
	10	КСК-6025-0134451	Боковина	КСК-6025-0134000	1
	11	КСК-6025-0134452	Уголок	КСК-6025-0134000	1
	12	КСК-6025-0134456	Прижим	КСК-6025-0134000	1
	13	КСК-6025-0134476	Люк	КСК-6025-0134000	1
	14	АМ 84.00.013	Обойма	КСК-6025-0134000	1
	15	АМ 84.00.605-01	Втулка	КСК-6025-0134000	1
	16	КВС-1-0100471	Шайба	КСК-6025-0134000	10

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
175	17	КЗК-12-0100003А	Прижим	КСК-6025-0134000	1
	18	КЗК-12-0100602	Прижим	КСК-6025-0134000	1
	19	КЗК-12-0100603	Прижим	КСК-6025-0134000	1
	20	УЭС 0000503	Вкладыш	КСК-6025-0134000	10
	21		Болт М8-6ех16 - 7796	КСК-6025-0134000	3
	22		Болт М8-6ех20 - 7796	КСК-6025-0134000	14
	23		Болт М8-6ех25 - 7796	КСК-6025-0134000	1
	24		Болт М8-6ех60 - 7796	КСК-6025-0134000	2
	25		Болт М12-6ех35 - 7796	КСК-6025-0134000	6
	26		Болт М20Х1,5-6ех45 - 7796	КСК-6025-0134000	10
	27		Болт М6-6ех30 - 7798	КСК-6025-0134000	2
	28		Болт М6-6ех20 - 7802	КСК-6025-0134000	11
	29		Болт М8-6ех20 - 7802	КСК-6025-0134000	11
	30		Болт М8-6ех25 - 7802	КСК-6025-0134000	6
	31		Болт М12-6ех30 - 7802	КСК-6025-0134000	6
	32		Винт В.М6-6ех18 - 17473	КСК-6025-0134000	2
	33		Гайка М6-6G - 5915	КСК-6025-0134000	11
34		Гайка М8-6G - 5915	КСК-6025-0134000	33	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
175	35		Гайка М12-6G - 5915	КСК-6025-0134000	12
	36		Шайба 6Т 65Г - 6402	КСК-6025-0134000	13
	37		Шайба 8Т 65Г - 6402	КСК-6025-0134000	37
	38		Шайба 12Т 65Г - 6402	КСК-6025-0134000	12
	39		Шайба С 6.01 - 6958	КСК-6025-0134000	13
	40		Шайба С 8.01 - 6958	КСК-6025-0134000	46
	41		Шайба С 12.01 - 6958	КСК-6025-0134000	18
	42		Шайба С.8.01 - 11371	КСК-6025-0134000	17
	43		Шайба С.12.01 - 11371	КСК-6025-0134000	2
	44		Наконечник рычага 70-3401093	КСК-6025-0134000	1




Рисунок 176 – Установка бампера КСК-6025-0100100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**УСТАНОВКА БАМПЕРА КСК-6025-0100100 (рисунок 176)**

<b>176</b>	1-12	КСК-6025-0100100	Установка бампера	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0100001	Маска	КСК-6025-0100100	1
	2	КСК-6025-0100001-01	Маска	КСК-6025-0100100	1
	3	КСК-6025-0100003	Вставка	КСК-6025-0100100	2
	4	КВК 0100006	Бампер	КСК-6025-0100100	1
	5		Винт 4x10 – 10621	КСК-6025-0100100	4
	6		Винт В.М6-6ex20 – 17473	КСК-6025-0100100	16
	7		Винт В.М8-6ex25 – 17473	КСК-6025-0100100	1
	8		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0100100	4
	9		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0100100	16
	10		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0100100	1
	11		Шайба С 6.01 – 6958	КСК-6025-0100100	18
	12		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0100100	1




Рисунок 177 – Установка площадки обслуживания КСК-6025-0100400

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КСК-6025-0100400 (рисунок 177)</b>					
<b>177</b>	1-14	КСК-6025-0100400	Установка площадки обслуживания	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0100410	Трап	КСК-6025-0100400	1
	2	КСК-6025-0100420	Площадка обслуживания	КСК-6025-0100400	1
	3	КСК-6025-0100430	Настил	КСК-6025-0100400	1
	4	КСК-6025-0100440	Кронштейн	КСК-6025-0100400	1
	5	КСК-6025-0100452	Опора	КСК-6025-0100400	1
	6		Болт М8-6х16 – 7796	КСК-6025-0100400	18
	7		Болт М10-6х20 – 7796	КСК-6025-0100400	4
	8		Болт М8-6х20 – 7802	КСК-6025-0100400	7
	9		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0100400	7
	10		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0100400	25
	11		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0100400	4
	12		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0100400	18
	13		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0100400	7
	14		Шайба С.12.01 – 11371	КСК-6025-0100400	7




Рисунок 178 – Установка капотов КСК-6025-0128000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА КАПОТОВ КСК-6025-0128000 (лист 1) (рисунок 178)</b>					
<b>178</b>	1-16	КСК-6025-0128000	Установка капотов	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0128100	Боковина	КСК-6025-0128000	1
	2	КСК-6025-0128140	Дверь	КСК-6025-0128000	1
	3	КСК-6025-0128190	Капот	КСК-6025-0128000	1
	4	КСК-6025-0128220	Крыло	КСК-6025-0128000	1
	5	КСК-6025-0128230	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	6	КСК-6025-0128230-01	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	7	КСК-6025-0128250	Облицовка	КСК-6025-0128000	1
	8	КСК-6025-0128410	Петля	КСК-6025-0128000	4
	9	КСК-6025-0128410-01	Петля	КСК-6025-0128000	4
	10	КСК-6025-0128423	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	11	КСК-6025-0128456	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	12	КСК-6025-0128486-01	Уголок	КСК-6025-0128000	1
	13	КСК-6025-0128487-01	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	14	КСК-6025-0128488	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	15	КСК-6025-0129413	Опора	КСК-6025-0128000	2
	16	AM 84.00.013	Обойма	КСК-6025-0128000	10




Рисунок 179 – Установка капотов КСК-6025-0128000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА КАПОТОВ КСК-6025-0128000 (лист 2) (рисунок 179)</b>					
<b>179</b>	1-17	КСК-6025-0128000	Установка капотов	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0128110	Боковина	КСК-6025-0128000	1
	2	КСК-6025-0128140-01	Дверь	КСК-6025-0128000	1
	3	КСК-6025-0128190-01	Капот	КСК-6025-0128000	1
	4	КСК-6025-0128220-01	Крыло	КСК-6025-0128000	1
	5	КСК-6025-0128230-02	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	6	КСК-6025-0128230-03	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	7	КСК-6025-0128250-01	Облицовка	КСК-6025-0128000	1
	8	КСК-6025-0128310	Опора	КСК-6025-0128000	1
	9	КСК-6025-0128410	Петля	КСК-6025-0128000	4
	10	КСК-6025-0128410-01	Петля	КСК-6025-0128000	4
	11	КСК-6025-0128460	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	12	КВС-2-0900090	Ручка	КСК-6025-0128000	1
	13	КСК-6025-0128423-01	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	14	КСК-6025-0128486	Уголок	КСК-6025-0128000	1
	15	КСК-6025-0128487	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	16	КСК-6025-0128488-01	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	17		Втулка 500АС-3724042	КСК-6025-0128000	1




Рисунок 180 – Установка капотов КСК-6025-0128000 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА КАПОТОВ КСК-6025-0128000 (лист 3) (рисунок 180)</b>					
<b>180</b>	1-32	КСК-6025-0128000	Установка капотов	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0128020	Балка	КСК-6025-0128000	1
	2	КСК-6025-0128030	Балка	КСК-6025-0128000	1
	3	КСК-6025-0128040	Опора	КСК-6025-0128000	1
	4	КСК-6025-0128040-01	Опора	КСК-6025-0128000	1
	5	КСК-6025-0128050	Опора	КСК-6025-0128000	1
	6	КСК-6025-0128050-01	Опора	КСК-6025-0128000	1
	7	КСК-6025-0128120	Панель	КСК-6025-0128000	1
	8	КСК-6025-0128160	Воздухозаборник	КСК-6025-0128000	1
	9	КСК-6025-0128260	Опора	КСК-6025-0128000	1
	10	КСК-6025-0128270	Поперечина	КСК-6025-0128000	1
	11	КСК-6025-0128280	Крыша	КСК-6025-0128000	1
	12	КСК-6025-0128290-01	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	13	КСК-6025-0128330	Фиксатор	КСК-6025-0128000	5
	14	КСК-6025-0128350	Опора силосопровода	КСК-6025-0128000	1
	15	КСК-6025-0128420	Петля	КСК-6025-0128000	1
	16	КСК-6025-0128420-01	Петля	КСК-6025-0128000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
180	17	КСК-6025-0128430	Петля	КСК-6025-0128000	1
	18	КСК-6025-0128430-01	Петля	КСК-6025-0128000	1
	19	КСК-6025-0128440	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	20	КСК-6025-0128440-01	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	21	КСК-6025-0128450	Балка	КСК-6025-0128000	1
	22	КВК 0165050	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	23	КСК-6025-0128409	Крышка	КСК-6025-0128000	1
	24	КСК-6025-0128448	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	25	КСК-6025-0128448-01	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	26	КСК-6025-0128459	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	27	КСК-6025-0128459-01	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	28	КСК-6025-0128461	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	29	КСК-6025-0128461-01	Кронштейн	КСК-6025-0128000	1
	30	КСК-6025-0129404	Стенка	КСК-6025-0128000	1
	31	КСК-6025-0129404-01	Стенка	КСК-6025-0128000	1
	32		Пружина газовая 11.6308010-70	КСК-6025-0128000	4




Рисунок 181 – Дверь КСК-6025-0128140 и КСК-6025-0128140-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ДВЕРЬ КСК-6025-0128140 И КСК-6025-0128140-01 (рисунок 181)</b>					
<b>181</b>	1,3-5	КСК-6025-0128140	Дверь	КСК-6025-0128000	1
	2-5	КСК-6025-0128140-01	Дверь	КСК-6025-0128000	1
	1	КСК-6025-0128150	Дверь	КСК-6025-0128140	1
	2	КСК-6025-0128150-01	Дверь	КСК-6025-0128140-01	1
	3	КВС-1-0160240	Замок	КСК-6025-0128140	1
				КСК-6025-0128140-01	1
	4	АМ 84.00.008	Фиксатор	КСК-6025-0128140	1
				КСК-6025-0128140-01	1
	5	КВС-1-0160005	Рукоятка	КСК-6025-0128140	1
				КСК-6025-0128140-01	1




Рисунок 182 – Воздухозаборник КСК-6025-0128160

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ВОЗДУХОЗАБОРНИК КСК-6025-0128160 (рисунок 182)</b>					
<b>182</b>	1-7	КСК-6025-0128160	Воздухозаборник	КСК-6025-0128000	1
	1	КСК-6025-0128170	Воздухозаборник	КСК-6025-0128160	1
	2	КВС-1-0160240	Замок	КСК-6025-0128160	1
	3	КСК-6025-0128451	Крышка	КСК-6025-0128160	1
	4	КВК 0160021	Уплотнение Т-8 L=(1510±3) мм (Польша, "Stomil East")	КСК-6025-0128160	2
	5	КВС-1-0160005	Рукоятка	КСК-6025-0128160	1
	6	УЭС-16-1000012	Уплотнение Т-8 L=(1630-5) мм	КСК-6025-0128160	1
7	УЭС-16-1000012-01	Уплотнение Т-8 L=(1870-5) мм (Польша, "Stomil East")	КСК-6025-0128160	1	




Рисунок 183 – Капот КСК-6025-0128190 и КСК-6025-0128190-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КАПОТ КСК-6025-0128190 И КСК-6025-0128190-01 (рисунок 183)</b>					
<b>183</b>	1,3,5-9	КСК-6025-0128190	Капот	КСК-6025-0128000	1
	2,4-9	КСК-6025-0128190-01	Капот	КСК-6025-0128000	1
	1	КСК-6025-0128200	Капот	КСК-6025-0128190	1
	2	КСК-6025-0128200-01	Капот	КСК-6025-0128200-01	1
	3	КСК-6025-0128240	Жесткость	КСК-6025-0128190	1
	4	КСК-6025-0128240-01	Жесткость	КСК-6025-0128200-01	1
	5	КСК-6025-0128418	Фиксатор	КСК-6025-0128190 КСК-6025-0128190-01	1 1
	6	КСК-6025-0128470	Упор	КСК-6025-0128190 КСК-6025-0128190-01	1
	7	КВС-1-0160240	Замок	КСК-6025-0128190 КСК-6025-0128190-01	1
8	КВС-1-0160005	Рукоятка	КСК-6025-0128190 КСК-6025-0128190-01	1	
9	КЗК 0124601А	Ось	КСК-6025-0128190 КСК-6025-0128190-01	1	




Рисунок 184 – Замок КВС-1-0160240

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ЗАМОК КВС-1-0160240 (рисунок 184)</b>					
184	1-9	КВС-1-0160240	Замок	КСК-6025-0128140	1
				КСК-6025-0128140-01	1
				КСК-6025-0128160	1
				КСК-6025-0128190	1
				КСК-6025-0128190-01	1
	1	КВС-1-0160491	Кронштейн	КВС-1-0160240	1
	2	КВС-1-0160492	Фиксатор	КВС-1-0160240	1
	3	КВС-1-0160493А	Защелка	КВС-1-0160240	1
	4	КВС-1-0160494	Шайба	КВС-1-0160240	1
5	КВС-1-0160616	Пружина	КВС-1-0160240	1	
6	КВС-1-0160617А	Пружина	КВС-1-0160240	1	
7	КВС-1-0160618А	Ось	КВС-1-0160240	1	
8	КВС-1-0160619	Ось	КВС-1-0160240	1	
9		Шайба А 8.01 – 10450	КВС-1-0160240	1	




Рисунок 185 – Крыша КСК-6025-0128280

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КРЫША КСК-6025-0128280 (рисунок 185)</b>					
<b>185</b>	1-9	КСК-6025-0128280	Крыша	КСК-6025-0128000	1
	1	КСК-6025-0128300	Крыша	КСК-6025-0128280	1
	2	КЗК 0124020А	Подпорка	КСК-6025-0128280	2
	3	УЭС 1100550	Пружина	КСК-6025-0128280	2
	4	КЗК 0124601А	Ось	КСК-6025-0128280	2
	5	КИЛ 0116445	Шайба	КСК-6025-0128280	2
	6		Ось 6-8 b12x25 – 9650	КСК-6025-0128280	2
	7		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0128280	2
	8		Шплинт 1,6x12 – 397	КСК-6025-0128280	2
9		Шплинт 3,2x16 – 397	КСК-6025-0128280	2	




Рисунок 186 – Установка уплотнений КСК-6025-0118000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА УПЛОТНЕНИЙ КСК-6025-0118000 (рисунок 186)</b>					
<b>186</b>	1-10	КСК-6025-0118000	Установка уплотнений	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0118110	Боковина	КСК-6025-0118000	1
	2	КСК-6025-0118120	Боковина	КСК-6025-0118000	1
	3	КСК-6025-0118130	Уплотнение нижнее	КСК-6025-0118000	1
	4	КСК-6025-0118140	Уплотнение верхнее	КСК-6025-0118000	1
	5	КСК-6025-0118150	Щит	КСК-6025-0118000	1
	6		Болт М8-6еХ20 - 7796	КСК-6025-0118000	46
	7		Болт М8-6еХ30 - 7796	КСК-6025-0118000	2
	8		Гайка М8-6G - 5915	КСК-6025-0118000	2
	9		Шайба 8Т 65Г - 6402	КСК-6025-0118000	48
	10		Шайба С 8.01 - 6958	КСК-6025-0118000	50




Рисунок 187 – Установка ограждения КСК-6025-0100300

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ КСК-6025-0100300 (рисунок 187)**

<b>187</b>	1-9	КСК-6025-0100300	Установка ограждения	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0100310	Стойка	КСК-6025-0100300	1
	2	КСК-6025-0100320	Ограждение	КСК-6025-0100300	1
	3	КСК-6025-0100436	Уголок	КСК-6025-0100300	1
	4		Болт М8-6еХ16 - 7796	КСК-6025-0100300	3
	5		Болт М8-6еХ20 - 7796	КСК-6025-0100300	4
	6		Болт М8-6еХ20 - 7802	КСК-6025-0100300	2
	7		Гайка М8-6G - 5915	КСК-6025-0100300	5
	8		Шайба 8Т 65Г - 6402	КСК-6025-0100300	9
	9		Шайба С 8.01 - 6958	КСК-6025-0100300	8




Рисунок 188 – Гидросистема КVK-6025 КСК-6025-0600000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОСИСТЕМА КВК-6025 КСК-6025-0600000 (рисунок 188)</b>					
<b>188</b>	1-8	КСК-6025-0600000	Гидросистема КВК-6025	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0601000	Гидросистема привода ходовой части	КСК-6025-0600000	1
	2	КСК-6025-0602000	Гидросистема рабочих органов и рулевого управления	КСК-6025-0600000	1
	3	КСК-6025-0604000	Гидропривод питающего аппарата и адаптеров	КСК-6025-0600000	1
	4	КСК-6025-0600010	Бак масляный	КСК-6025-0600000	1
	5		Болт М14-6х35 – 7796	КСК-6025-0600000	4
	6		Гайка М14-6G – 5915	КСК-6025-0600000	4
	7		Шайба 14Т 65Г – 6402	КСК-6025-0600000	4
8		Шайба С 14.01 – 6958	КСК-6025-0600000	8	




Рисунок 189 – Гидросистема привода ходовой части КСК-6025-0601000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОСИСТЕМА ПРИВОДА ХОДОВОЙ ЧАСТИ КСК-6025-0601000 (лист 1) (рисунок 189)</b>					
189	1-27	КСК-6025-0601000	Гидросистема привода ходовой части	КСК-6025-0600000	1
	1	КСК-6025-0601300	Гидроблок включения главного привода	КСК-6025-0601000	1
	2	КСК-6025-0601330	Пневмогидроаккумулятор	КСК-6025-0601000	1
	3	А 23.02.160	Хомут стяжной	КСК-6025-0601000	4
	4	А 23.02.170	Хомут стяжной	КСК-6025-0601000	10
	5	КГС 0115770	Хомут	КСК-6025-0601000	1
	6	МКС 0108140	Угольник	КСК-6025-0601000	2
	7	КПК 0800602	Штуцер	КСК-6025-0601000	1
	8	ОПЛ 0600027-09	Лента спиральная черная 32x27x30 L=(600±10) мм	КСК-6025-0601000	2
	9	ОПЛ 0600045-09	Лента спиральная черная 51x45x30 L=(600±10) мм	КСК-6025-0601000	1
	10	РНД 0200012-55	Рукав Рукав 20x29-1,6 – 10362 L=(1000±5) мм	КСК-6025-0601000	1
	11	РНД 0320012-63	Рукав Рукав 32x43-1,6 – 10362 L=(1160±10) мм	КСК-6025-0601000	1
	12	РНД 0320012-67	Рукав Рукав 32x43-1,6 – 10362 L=(1240±10) мм	КСК-6025-0601000	1
13	РНД 0320012-80	Рукав Рукав 32x43-1,6 – 10362 L=(1500±10) мм	КСК-6025-0601000	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
189	14	РНД 0320022-53	Рукав Рукав всасывающий 17 G-20 (SAE 100 R4) DN32 L=(960±5) мм	КСК-6025-0601000	1
	15		Болт М8-6х25 – 7796	КСК-6025-0601000	2
	16		Болт М8-6х20 – 7802	КСК-6025-0601000	1
	17		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0601000	1
	18		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0601000	5
	19		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0601000	1
	20		Прокладка 14 М1 – 23358	КСК-6025-0601000	1
	21		Лента стяжная 2-0160981-2 (Германия, "Тусо Electronics")	КСК-6025-0601000	4
	22		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-400-0°-90°	КСК-6025-0601000	1
	23		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-860-0°-90°	КСК-6025-0601000	1
	24		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-1050-0°-90°	КСК-6025-0601000	1
	25		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-1300-0°-90°	КСК-6025-0601000	1
	26		Рукав высокого давления РВД 25-4SH- M42X2-24°-1340-90°-45°/315°	КСК-6025-0601000	1
	27		Рукав высокого давления РВД 25-4SH- M42X2-24°-1400-90°-45°/315°	КСК-6025-0601000	1




Рисунок 190 – Гидросистема привода ходовой части КСК-6025-0601000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОСИСТЕМА ПРИВОДА ХОДОВОЙ ЧАСТИ КСК-6025-0601000 (лист 2) (рисунок 190)</b>					
<b>190</b>	1-23	КСК-6025-0601000	Гидросистема привода ходовой части	КСК-6025-0600000	1
	1	КСК-6025-0601650	Тройник	КСК-6025-0601000	1
	2	А 23.02.160	Хомут стяжной	КСК-6025-0601000	4
	3	А 23.02.170	Хомут стяжной	КСК-6025-0601000	10
	4	ГПО 0601440	Установка зажима	КСК-6025-0601000	1
	5	КЗК-10-0602380	Кран	КСК-6025-0601000	1
	6	КСК-6025-0602630	Угольник	КСК-6025-0601000	1
	7	КСК-6025-0604420	Фильтр всасывающий	КСК-6025-0601000	1
	8	УЭС 0400130	Пробка	КСК-6025-0601000	1
	9	УЭС 0400590	Хомут стяжной	КСК-6025-0601000	2
	10	ОПЛ 0600016-15	Лента спиральная черная 20x16x20 L=(1200±20) мм	КСК-6025-0601000	1
	11	ОПЛ 0600027-09	Лента спиральная черная 32x27x30 L=(600±10) мм	КСК-6025-0601000	2
	12	РНД 0200012-29	Рукав Рукав 20x29-1,6 – 10362 L=(480±3) мм	КСК-6025-0601000	1
	13	РНД 0200012-52	Рукав Рукав 20x29-1,6 – 10362 L=(940±5) мм	КСК-6025-0601000	1
14	РНД 0200012-55	Рукав Рукав 20x29-1,6 – 10362 L=(1000±5) мм	КСК-6025-0601000	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
190	15	РНД 0320012-80	Рукав Рукав 32x43-1,6 – 10362 L=(1500±10) мм	КСК-6025-0601000	1
	16	РНД 0320022-37	Рукав Рукав всасывающий 17 G-20 (SAE 100 R4) DN32 L=(640±5) мм (Германия, "Dietzel Hydraulik")	КСК-6025-0601000	1
	17	РНД 0320022-53	Рукав Рукав всасывающий 17 G-20 (SAE 100 R4) DN32 L=(960±5) мм	КСК-6025-0601000	1
	18		Болт М8-6ех20 – 7796	КСК-6025-0601000	2
	19		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0601000	5
	20		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0601000	3
	21		Переходник GZ35LCF	КСК-6025-0601000	1
	22		Рукав высокого давления РВД 25-4SH- М42Х2-24°-1400-90°-45°/315°	КСК-6025-0601000	1
	23		Тройник EL08LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0601000	1




Рисунок 191 – Гидроблок включения главного привода КСК-6025-0601300

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОБЛОК ВКЛЮЧЕНИЯ ГЛАВНОГО ПРИВОДА КСК-6025-0601300 (рисунок 191)</b>					
191	1-14	КСК-6025-0601300	Гидроблок включения главного привода	КСК-6025-0601000	1
	1,2	КСК-6025-0604620-01	Дроссель	КСК-6025-0601300	1
	1	КПК 0800602	Штуцер	КСК-6025-0604620-01	1
	2	КЗ-1-1580445-01	Дроссель	КСК-6025-0604620-01	1
	3	КСК-6025-0601416	Кронштейн	КСК-6025-0601300	1
	4	КВС-1-0601615	Плита	КСК-6025-0601300	1
	5	КИС0118008Б	Кольцо	КСК-6025-0601300	3
	6	КПК 0800602	Штуцер	КСК-6025-0601300	2
	7	КПК 0800607	Шпилька	КСК-6025-0601300	4
	8	КПК 0800608	Гайка	КСК-6025-0601300	4
	9		Болт М8-6х16 – 7796	КСК-6025-0601300	4
	10		Гайка М5-6G – 5927	КСК-6025-0601300	4
	11		Шайба 5 65Г – 6402	КСК-6025-0601300	4
	12		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0601300	4
13		Гидрораспределитель РГС4-6/ЗСЕ.574Е.Г24 У1 (РУП "ГСКТБ "ГА")	КСК-6025-0601300	1	
14		Угольник EW08LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0601300	3	




Рисунок 192 – Пневмогидроаккумулятор КСК-6025-0601330

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПНЕВМОГИДРОАККУМУЛЯТОР КСК-6025-0601330 (рисунок 192)</b>					
<b>192</b>	1-4	КСК-6025-0601330	Пневмогидроаккумулятор	КСК-6025-0601000	1
	1	СКС 0602609Б	Штуцер	КСК-6025-0601330	1
	2		Прокладка G1/2 M1 – 23358	КСК-6025-0601330	1
	3		Гайка M20x1,5-6G- 2526	КСК-6025-0601330	1
	4		Пневмогидроаккумулятор SBO210-0,5E1/112U-210 AK010 (Германия, "Hydac")	КСК-6025-0601330	1




Рисунок 193 – Гидросистема рабочих органов и рулевого управления КСК-6025-0602000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**ГИДРОСИСТЕМА РАБОЧИХ ОРГАНОВ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КСК-6025-0602000 (лист 1) (рисунок 193)**

<b>193</b>	1-61	КСК-6025-0602000	Гидросистема рабочих органов и рулевого управления	КСК-6025-0600000	1
	1	КСК-6025-0602300	Гидроблок навески	КСК-6025-0602000	1
	2	КСК-6025-0602310	Гидроблок четырёхсекционный	КСК-6025-0602000	1
	3	КСК-6025-0602420	Дроссель с обратным клапаном регулируемый	КСК-6025-0602000	1
	4	КСК-6025-0602430	Дроссель регулируемый	КСК-6025-0602000	1
	5	КСК-6025-0602460	Фильтр сливной	КСК-6025-0602000	1
	6	КСК-6025-0602640	Кронштейн	КСК-6025-0602000	1
	7	КСК-6025-0602810	Трубопровод	КСК-6025-0602000	1
	8	КСК-6025-0602820	Трубопровод	КСК-6025-0602000	1
	9	А 23.02.170	Хомут стяжной	КСК-6025-0602000	10
	10	ГПД 0601080	Установка зажима	КСК-6025-0602000	10
	11	ГПД 0601180	Установка зажима	КСК-6025-0602000	4
	12	ГПО 0601220	Установка зажима	КСК-6025-0602000	2
	13	КГС 0115770-04	Хомут	КСК-6025-0602000	3
	14	КГС 0115770-05	Хомут	КСК-6025-0602000	1
15	КГС 0115770-07	Хомут	КСК-6025-0602000	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
193	16	КГС 0115770-09	Хомут	КСК-6025-0602000	1
	17	КЗК-10-0602380	Кран	КСК-6025-0602000	1
	18	КЗК-12-0602200	Угольник	КСК-6025-0602000	1
	19	КЗК-1420-0602340	Фильтр напорный	КСК-6025-0602000	1
	20	КЗ-1-1580445-01	Дроссель	КСК-6025-0602000	2
	21	КЗ-1-1580445-02	Дроссель	КСК-6025-0602000	2
	22	РНД 0250022-25	Рукав Рукав всасывающий 17 G-16 (SAE 100 R4) DN25 L=(400±3) мм (Германия, "Dietzel Hydraulik")	КСК-6025-0602000	1
	23	РНД 0320012-30	Рукав Рукав 32x43-1,6 – 10362 L=(500±3) мм (г.Бобруйск, ОАО "Беларусьрезинотехника")	КСК-6025-0602000	1
	24	РНД 0320012-35	Рукав Рукав 32x43-1,6 – 10362 L=(600±5) мм (г.Бобруйск, ОАО "Беларусьрезинотехника")	КСК-6025-0602000	1
	25		Болт М8-6ex20 – 7796	КСК-6025-0602000	3
	26		Болт М10-6ex30 – 7796	КСК-6025-0602000	2
	27		Болт М6-6ex16 – 7798	КСК-6025-0602000	1
	28		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0602000	16
	29		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0602000	18
30		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0602000	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
193	31		Шайба С 6.01 – 6958	КСК-6025-0602000	1
	32		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0602000	11
	33		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0602000	7
	34		Переходник GZ08LCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	1
	35		Переходник GZ15LCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	1
	36		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-500-0°-90°	КСК-6025-0602000	1
	37		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-700-0°-90°	КСК-6025-0602000	1
	38		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-900-0°-90°	КСК-6025-0602000	1
	39		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-960-0°-90°	КСК-6025-0602000	1
	40		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-1200-0°-90°	КСК-6025-0602000	2
	41		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-1400-0°-90°	КСК-6025-0602000	2
	42		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-2200	КСК-6025-0602000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
193	43		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-2400	КСК-6025-0602000	1
	44		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-660-0°-45°	КСК-6025-0602000	2
	45		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-1300-0°-45°	КСК-6025-0602000	2
	46		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-600-0°-45°	КСК-6025-0602000	1
	47		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-1000-0°-90°	КСК-6025-0602000	1
	48		Рукав высокого давления РВД 12-2SC- M22X1,5-24°-1600	КСК-6025-0602000	1
	49		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-2000	КСК-6025-0602000	2
	50		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26X1,5-24°-560-0°-45°	КСК-6025-0602000	1
	51		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26X1,5-24°-650-0°-90°	КСК-6025-0602000	1
	52		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26X1,5-24°-700	КСК-6025-0602000	1
	53		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-520-0°-90°	КСК-6025-0602000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
193	54		Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L (Германия, "Rexroth Bosch")	КСК-6025-0602000	4
	55		Тройник ET08LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	1
	56		Тройник ET15LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	1
	57		Угольник EW08LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	4
	58		Штуцер SV08LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	5
	59		Штуцер SV12LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	4
	60		Штуцер SV15LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	3
	61		Штуцер G08LCFX (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	4




Рисунок 194 – Гидросистема рабочих органов и рулевого управления КСК-6025-0602000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОСИСТЕМА РАБОЧИХ ОРГАНОВ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КСК-6025-0602000 (лист 2) (рисунок 194)</b>					
194	1-32	КСК-6025-0602000	Гидросистема рабочих органов и рулевого управления	КСК-6025-0600000	1
	1	КСК-6025-0602600	Коллектор	КСК-6025-0602000	1
	2	КГС 0115770-04	Хомут	КСК-6025-0602000	3
	3	КГС 0115770-08	Хомут	КСК-6025-0602000	2
	4	УЭС-7-0602810	Манометр	КСК-6025-0602000	1
	5	КСК-6025-0602413	Кронштейн	КСК-6025-0602000	1
	6		Болт М8-6ех25 – 7796	КСК-6025-0602000	6
	7		Болт М8-6ех70 – 7796	КСК-6025-0602000	1
	8		Болт М8-6ех20 – 7802	КСК-6025-0602000	7
	9		Гайка М14х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0602000	1
	10		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0602000	16
	11		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0602000	18
	12		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0602000	13
	13		Заглушка HS04-0-RT001 (Германия, "Voswinkel")	КСК-6025-0602000	1
14		Заглушка HS04-0-SW001 (Германия, "Voswinkel")	КСК-6025-0602000	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
194	15		Зажим 214/14 PPH (Германия, "Walter Stauffenberg GmbH&Co.KG")	КСК-6025-0602000	1
	16		Зажим 321,3/21,3 PPH (Германия, "Walter Stauffenberg GmbH&Co.KG")	КСК-6025-0602000	1
	17		Муфта HS04-1-N0814 (Германия, "Voswinkel")	КСК-6025-0602000	2
	18		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-1200	КСК-6025-0602000	2
	19		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-1450	КСК-6025-0602000	6
	20		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-1500-0°-90°	КСК-6025-0602000	1
	21		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-2400	КСК-6025-0602000	1
	22		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-660-0°-45°	КСК-6025-0602000	2
	23		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-1360	КСК-6025-0602000	2
	24		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-600-0°-45°	КСК-6025-0602000	1
	25		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-940	КСК-6025-0602000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
194	26		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-1000-0°-90°	КСК-6025-0602000	1
	27		Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L (Германия, "Rexroth Bosch")	КСК-6025-0602000	4
	28		Тройник EL08LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	3
	29		Тройник EL12LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	2
	30		Угольник EW12LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	2
	31		Угольник EW15LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	1
	32		Угольник EW18LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	1




Рисунок 195 – Гидросистема рабочих органов и рулевого управления КСК-6025-0602000 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОСИСТЕМА РАБОЧИХ ОРГАНОВ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КСК-6025-0602000 (лист 3) (рисунок 195)</b>					
195	1-39	КСК-6025-0602000	Гидросистема рабочих органов и рулевого управления	КСК-6025-0600000	1
	1	КСК-6025-0602240	Тройник	КСК-6025-0602000	1
	2	КСК-6025-0602320	Клапан электроуправляемый	КСК-6025-0602000	1
	3	КСК-6025-0602350	Блок пневмогидроаккумуляторов	КСК-6025-0602000	1
	4	КСК-6025-0602840	Трубопровод	КСК-6025-0602000	1
	5	КСК-6025-0602850	Трубопровод	КСК-6025-0602000	1
	6	КГС 0115770	Хомут	КСК-6025-0602000	2
	7	КГС 0115770-08	Хомут	КСК-6025-0602000	2
	8	МС 12-3-020	Полумуфта внутренняя	КСК-6025-0602000	1
	9	РНД 0250022-95	Рукав Рукав всасывающий 17 G-16 (SAE 100 R4) DN25 L=(1800±10) мм (Германия, "Dietzel Hydraulik")	КСК-6025-0602000	1
	10	РНД 0320022-97	Рукав Рукав всасывающий 17 G-20 (SAE 100 R4) DN32 L=(1840±10) мм (Германия, "Dietzel Hydraulik")	КСК-6025-0602000	1
	11	РНД 0320012-35	Рукав Рукав 32x43-1,6 – 10362 L=(600±5) мм (г.Бобруйск, ОАО "Беларусьрезинотехника")	КСК-6025-0602000	1
	12		Болт М8-6ех20 – 7796	КСК-6025-0602000	3
13		Болт М8-6ех25 – 7796	КСК-6025-0602000	6	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
195	14		Болт М8-6ех60 – 7796	КСК-6025-0602000	2
	15		Болт М8-6ех20 – 7802	КСК-6025-0602000	7
	16		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0602000	16
	17		Кольцо 019-022-19-2-2 – 18829/9833 (г.Бобруйск, ОАО "Беларусьрезинотехника")	КСК-6025-0602000	1
	18		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0602000	18
	19		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0602000	13
	20		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0602000	11
	21		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0602000	7
	22		Переходник RED18/08LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	2
	23		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-500-0°-90°	КСК-6025-0602000	1
	24		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-700	КСК-6025-0602000	1
	25		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-1500-0°-90°	КСК-6025-0602000	1
	26		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-900	КСК-6025-0602000	2
	27		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-1300-0°-45°	КСК-6025-0602000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
195	28		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-440	КСК-6025-0602000	1
	29		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-900	КСК-6025-0602000	2
	30		Рукав высокого давления РВД 12-2SC- M22X1,5-24°-1600	КСК-6025-0602000	1
	31		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-2000	КСК-6025-0602000	2
	32		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26X1,5-24°-560-0°-45°	КСК-6025-0602000	1
	33		Рукав высокого давления РВД 16-2SC-M26X1,5-24°-560-0°-90°	КСК-6025-0602000	1
	34		Тройник ET18LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	2
	35		Угольник EW08LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	4
	36		Штуцер SV12LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	4
	37		Штуцер SV15LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	3
	38		Штуцер G18LCFX (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	2
	39		Штуцер GR18/15LCFX (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602000	2




Рисунок 196 – Гидроблок навески КСК-6025-0602300

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**ГИДРОБЛОК НАВЕСКИ КСК-6025-0602300 (рисунок 196)**

<b>196</b>	1-8	КСК-6025-0602300	Гидроблок навески	КСК-6025-0602000	1
	1		Болт М8-6х16 – 7796	КСК-6025-0602300	4
	2		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0602300	4
	3		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0602300	4
	4		Прокладка G1/2 – 23358	КСК-6025-0602300	1
	5		Гидроблок GB1-03-P800-24V-1K-IT1 (Италия, "Aidro")	КСК-6025-0602300	1
	6		Штуцер GE15LR3/8EDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602300	1
	7		Штуцер GE18LREDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602300	1
	8		Штуцер GE22LR1/2EDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602300	1




Рисунок 197 – Гидроблок четырехсекционный КСК-6025-0602310

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОБЛОК ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ КСК-6025-0602310 (рисунок 197)</b>					
<b>197</b>	1-7	КСК-6025-0602310	Гидроблок четырехсекционный	КСК-6025-0602000	1
	1		Болт М8-6х16 – 7796	КСК-6025-0602310	4
	2		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0602310	4
	3		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0602310	4
	4		Гидроблок GB3-01-P800-24V-4K-IT1 (Италия, "Aidro")	КСК-6025-0602310	1
	5		Штуцер GE08LR1/2EDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602310	1
	6		Штуцер GE18LREDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602310	1
	7		Штуцер GE08LR3/8EDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602310	8




Рисунок 198 – Клапан электроуправляемый КСК-6025-0602320

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**КЛАПАН ЭЛЕКТРОУПРАВЛЯЕМЫЙ КСК-6025-0602320 (рисунок 198)**

<b>198</b>	1-3	КСК-6025-0602320	Клапан электроуправляемый	КСК-6025-0602000	1
	1	КСК-6025-0602622	Штуцер	КСК-6025-0602320	2
	2		Прокладка G3/4 – 23358	КСК-6025-0602320	2
	3		Гидроклапан электроуправляемый КЭ1-40-3/4-24V-ВУ14 (г. Гомель, ЗАО "ЭЛГА")	КСК-6025-0602320	1




Рисунок 199 – Блок пневмогидроаккумуляторов КСК-6025-0602350

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>БЛОК ПНЕВМОГИДРОАККУМУЛЯТОРОВ КСК-6025-0602350 (рисунок 199)</b>					
<b>199</b>	1-4	КСК-6025-0602350	Блок пневмогидроаккумуляторов	КСК-6025-0602000	1
	1	КСК-6025-0602800	Трубопровод	КСК-6025-0602350	1
	2		Прокладка 22 М1 – 23358	КСК-6025-0602350	6
	3		Пневмогидроаккумулятор SBO210-2E1/112U-210 ME025 (Германия, "Hydac")	КСК-6025-0602350	2
	4		Пневмогидроаккумулятор SBO210-2E1/112U-210 ME050 (Германия, "Hydac")	КСК-6025-0602350	2




Рисунок 200 – Дроссель с обратным клапаном регулируемый КСК-6025-0602420

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ДРОССЕЛЬ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КСК-6025-0602420 (рисунок 200)</b>					
<b>200</b>	1-2	КСК-6025-0602420	Дроссель с обратным клапаном регулируемый	КСК-6025-0602000	1
	1		Дроссель с обратным клапаном регулируемый FT 251/5/S-01-38 (Италия, "AIDRO")	КСК-6025-0602420	1
	2		Штуцер GE15LR3/8EDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602420	2




Рисунок 201 – Дроссель регулируемый КСК-6025-0602430

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ДРОССЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КСК-6025-0602430 (рисунок 201)</b>					
<b>201</b>	1-2	КСК-6025-0602430	Дроссель регулируемый	КСК-6025-0602000	1
	1		Дроссель регулируемый FT 1251/2-01-14 (Италия, "AIDRO")	КСК-6025-0602430	1
	2		Штуцер GE08LREDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602430	2




Рисунок 202 – Фильтр сливной КСК-6025-0602460

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
<b>ФИЛЬТР СЛИВНОЙ КСК-6025-0602460 (рисунок 202)</b>					
<b>202</b>	1-3	КСК-6025-0602460	Фильтр сливной	КСК-6025-0602460	1
	1		Монометр 30 ("Sofima", Италия)	КСК-6025-0602460	1
	2		Фильтр AMF302CD1BB606X ("Sofima", Италия)	КСК-6025-0602460	1
	3		Штуцер GE35LREDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0602460	2




Рисунок 203 – Фильтр напорный КЗК-1420-0602340

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ФИЛЬТР НАПОРНЫЙ КЗК-1420-0602340 (рисунок 203)</b>					
<b>203</b>	2-15	КЗК-1420-0602340	Фильтр напорный	КСК-6025-0602000	1
	3-7,12-15	ФСК 0000010	Фильтр напорный ФСК-20-МА	КЗК-1420-0602340	1
	3,12,13,14	ФСК 0400000	Стакан фильтра	ФСК 0000010	1
	4,6,7	ФСК 0500000	Головка фильтра	ФСК 0000010	1
	6,7	ФСК 0501000	Головка фильтра	ФСК 0500000	1
	2	КЗК-1420-0602613	Штуцер	КЗК-1420-0602340	2
	3	ФСК 0401000	Стакан	ФСК 0400000	1
	4	УЭС 0603660-01	Клапан-сигнализатор	ФСК 0500000	1
	5	ФСК 0000601	Пружина	ФСК 0000010	1
	6	ФСК 0301601-01	Корпус	ФСК 0501000	1
	7	ФСК 0301602А	Втулка	ФСК 0501000	1
	8		Болт М8-6х16 – 7796	КЗК-1420-0602340	4
	9		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-1420-0602340	4
	10		Шайба С 8.01 – 11371	КЗК-1420-0602340	4
	11		Прокладка 27М1 – 23358	КЗК-1420-0602340	2
12		Кольцо защитное ФГИ 12/3.00.00.01	ФСК 0400000	1	
13		Кольцо КФ-80-76-24	ФСК 0400000	1	
14		Кольцо 075-080-25-2-2 – 18829/9833	ФСК 0400000	1	
15		Фильтроэлемент ССН302FV1	ФСК 0000010	1	




Рисунок 204 – Полумуфта внутренняя МС 12-3-020

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПОЛУМУФТА ВНУТРЕННЯЯ МС 12-3-020 (рисунок 204)</b>					
<b>204</b>	1-8	МС 12-3-020	Полумуфта внутренняя	КСК-6025-0602000	1
	1	МС 12-3-001	Заглушка наружная	МС 12-3-020	1
	2	МС 12-3-002	Прижим	МС 12-3-020	1
	3	МС 12-3-003	Кольцо	МС 12-3-020	1
	4	МС 12-3-005	Втулка направляющая	МС 12-3-020	1
	5	МС 12-3-601	Кольцо запорное	МС 12-3-020	1
	6	МС 12-3-602	Пружина	МС 12-3-020	1
	7	МС 12-3-607	Клапан	МС 12-3-020	1
	8	МС 12-3-608	Корпус	МС 12-3-020	1




Рисунок 205 – Манометр УЭС-7-0602810

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>МАНОМЕТР УЭС-7-0602810 (рисунок 205)</b>					
<b>205</b>	1-3	УЭС-7-0602810	Манометр	КСК-6025-0602000	1
	1	УЭС-7-0602001	Прокладка	УЭС-7-0602810	1
	2	УЭС-7-0602655	Штуцер	УЭС-7-0602810	1
	3		Манометр МП63Н-25Мпа-Бу-Г1/4 (г. Минск, СООО “Завод теплотехнических приборов”)	УЭС-7-0602810	1




Рисунок 206 – Гидропривод питающего аппарата и адаптеров КСК-6025-0604000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОПРИВОД ПИТАЮЩЕГО АППАРАТА И АДАПТЕРОВ КСК-6025-0604000 (лист 1) (рисунок 206)</b>					
<b>206</b>	1-26	КСК-6025-0604000	Гидропривод питающего аппарата и адаптеров	КСК-6025-0600000	1
	1	КСК-6025-0604690	Тройник	КСК-6025-0604000	1
	2	КСК-6025-0604810	Трубопровод	КСК-6025-0604000	1
	3	КСК-6025-0604820	Трубопровод	КСК-6025-0604000	1
	4	КСК-6025-0604830	Трубопровод	КСК-6025-0604000	1
	5	КСК-6025-0604840	Трубопровод	КСК-6025-0604000	1
	6	КСК-6025-0602830	Трубопровод	КСК-6025-0604000	1
	7	А 23.02.170	Хомут стяжной	КСК-6025-0604000	8
	8	А 23.02.180	Хомут стяжной	КСК-6025-0604000	4
	9	КЗК-10-0602380	Кран	КСК-6025-0604000	1
	10	ЗРГ 0600001-03	Заглушка	КСК-6025-0604000	1
	11	ЗРГ 0600001-05	Заглушка	КСК-6025-0604000	1
	12	РНД 0320022-29	Рукав Рукав всасывающий 17 G-20 (SAE 100 R4) DN32 L=(480±3) мм	КСК-6025-0604000	1
	13	РНД 0320022-33	Рукав Рукав всасывающий 17 G-20 (SAE 100 R4) DN32 L=(560±5) мм	КСК-6025-0604000	2
14	РНД 0320022-42	Рукав Рукав всасывающий 17 G-20 (SAE 100 R4) DN32 L=(740±5) мм	КСК-6025-0604000	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
206	15	РНД 0380022-34	Рукав Рукав всасывающий 17 G-24 (SAE 100 R4) DN38 L=(580±5) мм	КСК-6025-0604000	1
	16	РНД 0380022-55	Рукав Рукав всасывающий 17 G-24 (SAE 100 R4) DN38 L=(1000±5) мм	КСК-6025-0604000	1
	17	СКС 0602676А-04	Шпилька	КСК-6025-0604000	14
	18		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0604000	14
	19		Шайба 6Т 65Г - 6402	КСК-6025-0604000	14
	20		Шайба С 6.01 – 6958	КСК-6025-0604000	14
	21		Зажим 532 РРН (Германия, "Walter Stauffenberg GmbH&Co.KG")	КСК-6025-0604000	10
	22		Зажим 538 РРН (Германия, "Walter Stauffenberg GmbH&Co.KG")	КСК-6025-0604000	4
	23		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-900-0°-90°	КСК-6025-0604000	1
	24		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-1060-0°-90°	КСК-6025-0604000	1
	25		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-2000-0°-45°	КСК-6025-0604000	1
	26		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-1000-0°-45°	КСК-6025-0604000	1




Рисунок 207 – Гидропривод питающего аппарата и адаптеров КСК-6025-0604000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОПРИВОД ПИТАЮЩЕГО АППАРАТА И АДАПТЕРОВ КСК-6025-0604000 (лист 2) (рисунок 207)</b>					
207	1-44	КСК-6025-0604000	Гидропривод питающего аппарата и адаптеров	КСК-6025-0600000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
207	1	КСК-6025-0604340	Гидроблок	КСК-6025-0604000	1
	2	КСК-6025-0604370	Клапан электроуправляемый	КСК-6025-0604000	1
	3	КСК-6025-0604390	Дроссель регулируемый	КСК-6025-0604000	1
	4	КСК-6025-0604420	Фильтр всасывающий	КСК-6025-0604000	1
	5	КСК-6025-0604720	Кронштейн	КСК-6025-0604000	1
	6	КСК-6025-0604720-01	Кронштейн	КСК-6025-0604000	1
	7	КСК-6025-0604810	Трубопровод	КСК-6025-0604000	1
	8	КСК-6025-0604850	Трубопровод	КСК-6025-0604000	1
	9	КСК-6025-0602630	Угольник	КСК-6025-0604000	1
	10	А 23.02.170	Хомут стяжной	КСК-6025-0604000	8
	11	ГПО 0601160-01	Установка зажима	КСК-6025-0604000	1
	12	ГПО 0601220	Установка зажима	КСК-6025-0604000	2
	13	ГПО 0601220-01	Установка зажима	КСК-6025-0604000	5
	14	ЗНГ-24-06	Заглушка	КСК-6025-0604000	1
	15	КГС 0115770-04	Хомут	КСК-6025-0604000	2
	16	КЗК-12-0602200	Угольник	КСК-6025-0604000	1
	17	РНД 0320022-33	Рукав Рукав всасывающий 17 G-20 (SAE 100 R4) DN32 L=(560±5) мм	КСК-6025-0604000	2
	18	СКС 0602676А-04	Шпилька	КСК-6025-0604000	14

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
207	19		Болт М8-6ех20 – 7796	КСК-6025-0604000	2
	20		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0604000	14
	21		Шайба 6Т 65Г - 6402	КСК-6025-0604000	14
	22		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0604000	2
	23		Шайба С 6.01 – 6958	КСК-6025-0604000	14
	24		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0604000	6
	25		Кольцо уплотнительное ГСТ 90.00.003 (Украина, ОАО «Гидросила»)	КСК-6025-0604000	2
	26		Переходник GZ15LCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604000	1
	27		Переходник GZ22LCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604000	1
	28		Рукав высокого давления РВД 6-1SC-M14X1,5-24°-900-0°-90°	КСК-6025-0604000	1
	29		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-600-0°-45°	КСК-6025-0604000	1
	30		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-1060-0°-90°	КСК-6025-0604000	1
	31		Рукав высокого давления РВД 12-2SC-M22X1,5-24°-2000-0°-45°	КСК-6025-0604000	1
	32		Рукав высокого давления РВД 20-2SN- TMR-SAEj518-M30X2-24°-680-90°-0°	КСК-6025-0604000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
207	33		Рукав высокого давления РВД 20-2SN-TMR-SAEj518-M30X2-24°-740-90°-0°	КСК-6025-0604000	1
	34		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-860-0°-45°	КСК-6025-0604000	1
	35		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-1000-0°-45°	КСК-6025-0604000	1
	36		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-1100	КСК-6025-0604000	2
	37		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-1200-0°-45°	КСК-6025-0604000	1
	38		Тройник EL22LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604000	2
	39		Угольник EW15LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604000	1
	40		Угольник EW22LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604000	3
	41		Штуцер G15LCFX (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604000	1
	42		Штуцер G22LCFX (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604000	6
	43		Штуцер SV15LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604000	1
	44		Штуцер SV22LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604000	5




Рисунок 208 – Гидропривод питающего аппарата и адаптеров КСК-6025-0604000 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.

**ГИДРОПРИВОД ПИТАЮЩЕГО АППАРАТА И АДАПТЕРОВ КСК-6025-0604000 (лист 3) (рисунок 208)**

<b>208</b>	1-14	КСК-6025-0604000	Гидропривод питающего аппарата и адаптеров	КСК-6025-0600000	1
	1	КСК-6025-0604860	Трубопровод	КСК-6025-0604000	5

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
208	2	КГС 0115380	Гидромотор привода адаптеров	КСК-6025-0604000	1
	3	КГС 0115770-04	Хомут	КСК-6025-0604000	2
	4	КСК-6025-0604602	Подвес	КСК-6025-0604000	1
	5		Болт М12-6ех40 – 7796	КСК-6025-0604000	4
	6		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0604000	1
	7		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0604000	4
	8		Зажим 532 РРН (Германия, "Walter Stauffenberg GmbH&Co.KG")	КСК-6025-0604000	10
	9		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-760-0°-90°	КСК-6025-0604000	1
	10		Рукав высокого давления РВД 20-2SN-TMR-M30X2-24°-1540	КСК-6025-0604000	1
	11		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-1640	КСК-6025-0604000	1
	12		Рукав высокого давления РВД 20-2SN-TMR-M30X2-24°-1640	КСК-6025-0604000	1
	13		Рукав высокого давления РВД 20-2SC-M30X2-24°-2300	КСК-6025-0604000	2
	14		Угольник EW22LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604000	3




Рисунок 209 – Гидроблок КСК-6025-0604340

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОБЛОК КСК-6025-0604340 (рисунок 209)</b>					
<b>209</b>	2-9	КСК-6025-0604340	Гидроблок	КСК-6025-0604000	1
	1,3	КСК-6025-0604620	Дроссель	КСК-6025-0604340	1
	1	КЗ-1-1580445-01	Дроссель	КСК-6025-0604620	1
	2	КГС 0115612	Штуцер	КСК-6025-0604340	4
	3	КПК 0800602	Штуцер	КСК-6025-0604340 КСК-6025-0604620	2 1
	4		Болт М12-6х25 – 7796	КСК-6025-0604340	4
	5		Прокладка 14 М1 – 23358	КСК-6025-0604340	3
	6		Прокладка 27 М1 – 23358	КСК-6025-0604340	4
	7		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0604340	4
8		Гидроблок GB1-02-KSK600-24V-1К- VY10 (г. Гомель, ГСКТБ "Гидроавтоматика")	КСК-6025-0604340	1	
9		Соединение резьбовое с колпачком AB20-11/BO8L (Германия, "Rexroth Bosch")	КСК-6025-0604340	2	




Рисунок 210 – Клапан электроуправляемый КСК-6025-0604370

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КЛАПАН ЭЛЕКТРОУПРАВЛЯЕМЫЙ КСК-6025-0604370 (рисунок 210)</b>					
<b>210</b>	1-3	КСК-6025-0604370	Клапан электроуправляемый	КСК-6025-0604000	1
	1		Штуцер GE15LR3/4EDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604370	1
	2		Штуцер GE22LREDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604370	1
	3		Гидроклапан электроуправляемый КЭ1-40-3/4-24V-ВУ14 (г. Гомель, ЗАО "ЭЛГА")	КСК-6025-0604370	1




Рисунок 211 – Дроссель регулируемый КСК-6025-0604390

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ДРОССЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КСК-6025-0604390 (рисунок 211)</b>					
211	1-2	КСК-6025-0604390	Дроссель регулируемый	КСК-6025-0604000	1
	1		Дроссель регулируемый FT 1251/2-01-38 (Италия, "AIDRO")	КСК-6025-0604390	1
	2		Штуцер GE15LR3/8EDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604390	2




Рисунок 212 – Фильтр всасывающий КСК-6025-0604420

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ФИЛЬТР ВСАСЫВАЮЩИЙ КСК-6025-0604420 (рисунок 212)</b>					
212	1-3	КСК-6025-0604420	Фильтр всасывающий	КСК-6025-0601000	1
				КСК-6025-0604000	1
	1		Вакуумметр 10 (Италия, "Sofima")	КСК-6025-0604420	1
	2		Фильтр AMF302CD1SB606X (Италия, "Sofima")	КСК-6025-0604420	1
	3		Штуцер GE35LREDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0604420	1




Рисунок 213 – Гидромотор привода адаптеров КГС 0115380

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ГИДРОМОТОР ПРИВОДА АДАПТЕРОВ КГС 0115380 (рисунок 213)</b>					
<b>213</b>	1-3	КГС 0115380	Гидромотор привода адаптеров	KCK-6025-0604000	1
	1	КГС 0115623	Штуцер	КГС 0115380	2
	2		Прокладка 27 M1 – 23358	КГС 0115380	2
	3		Гидромотор MT 200 SL P (black) (Болгария, "M+S Hydraulic")	КГС 0115380	1




Рисунок 214 – Кран КЗК-10-0602380

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КРАН КЗК-10-0602380 (рисунок 214)</b>					
214	1-5	КЗК-10-0602380	Кран	КСК-6025-0601000	1
				КСК-6025-0602000	1
				КСК-6025-0604000	1
	1	КЗК-10-0602614	Штуцер	КЗК-10-0602380	1
	2	КЗК-10-0602616	Штуцер	КЗК-10-0602380	1
	3		Прокладка 42 МЗ – 23358	КЗК-10-0602380	2
	4		Кран КHNV N-G1 1/4-2233	КЗК-10-0602380	1
	5		Кран шаровой ММ рычажный Ду 32	КЗК-10-0602380	1




Рисунок 215 – Бак масляный КСК-6025-0600010

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>БАК МАСЛЯНЫЙ КСК-6025-0600010 (рисунок 215)</b>					
<b>215</b>	1-12	КСК-6025-0600010	Бак масляный	КСК-6025-0600000	1
	1	КСК-6025-0600020	Бак масляный	КСК-6025-0600010	1
	2	КИС 0118008Б	Кольцо	КСК-6025-0600010	2
	3	УЭС 0601102	Фланец	КСК-6025-0600010	2
	4	УЭС 0601019	Фланец	КСК-6025-0600010	2
	5		Болт М8-6ех16 – 7796	КСК-6025-0600010	12
	6		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0600010	12
	7		Кольцо 112-118-36-2-2 – 18829/ 9833	КСК-6025-0600010	2
	8		Гидроклапан обратный 2КО20/3ТВЛГ2-000 (г. Гомель, ЗАО "ЭЛГА")	КСК-6025-0600010	1
	9		Датчик аварийной температуры жидкости ДАТЖ-04 (г. Борисов, БПО "Экран")	КСК-6025-0600010	1
	10		Датчик-гидросигнализатор ДГС-М-00-24-01-К ЦИКС.407722.001 (г. Минск, "ЭМЗ")	КСК-6025-0600010	1
	11		Указатель уровня масла FSK-127-2.X/C/-/12 (Германия, "Hydac")	КСК-6025-0600010	1
12		Фильтр воздушный гидравлический ФВГ50-1/4-01 (г. Минск, СООО "СпецАгроМаш")	КСК-6025-0600010	2	




Рисунок 216 – Установка топливного оборудования КСК-6025-0123000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ТОПЛИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КСК-6025-0123000 (рисунок 216)</b>					
<b>216</b>	1-59	КСК-6025-0123000	Установка топливного оборудования	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0123010	Бак топливный	КСК-6025-0123000	1
	2	КСК-6025-0123020	Рама	КСК-6025-0123000	1
	3	КСК-6025-0123050	Хомут	КСК-6025-0123000	2
	4	КСК-6025-0123060	Горловина	КСК-6025-0123000	1
	5	КСК-6025-0123100	Труба сливная	КСК-6025-0123000	2
	6	КСК-6025-0123110	Труба заборная	КСК-6025-0123000	1
	7	КСК-6025-0123120	Топливопровод сливной	КСК-6025-0123000	1
	8	КСК-6025-0123130	Топливопровод заборный	КСК-6025-0123000	1
	9	КСК-6025-0123140	Топливопровод сливной	КСК-6025-0123000	1
	10	А 23.02.160	Хомут стяжной	КСК-6025-0123000	1
	11	КВС-1-0103180	Клапан сливной	КСК-6025-0123000	1
	12	КВС-1-0103360	Клапан	КСК-6025-0123000	1
	13	КВС-1-0103370	Корпус	КСК-6025-0123000	1
	14	КВС-2-0103640	Штуцер	КСК-6025-0123000	2
	15	КИС 0108610	Крышка	КСК-6025-0123000	1
	16	УЭС 0500200	Штуцер	КСК-6025-0123000	2

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
216	17	150.50.026	Фильтр 160Б ОСТ 23.1.164-86	КСК-6025-0123000	1
	18	КСК-6025-0123434	Пластина регулировочная	КСК-6025-0123000	4
	19	КСК-6025-0123809	Топливопровод заборный	КСК-6025-0123000	1
	20	КСК-6025-0123813	Топливопровод заборный	КСК-6025-0123000	1
	21	КВС-2-0103601	Болт специальный	КСК-6025-0123000	2
	22	КЗК-10-0126002	Уплотнитель	КСК-6025-0123000	4
	23	КЗК-12-0126002	Рукав Рукав 12x20-1,6 – 10362 L=(250±5) мм	КСК-6025-0123000	1
	24	КЗК 0126003	Уплотнение	КСК-6025-0123000	1
	25	КЗР 0600009	Прокладка	КСК-6025-0123000	2
	26	КИС 0118623А	Болт специальный	КСК-6025-0123000	5
	27	КПР 6100605	Шайба сферическая	КСК-6025-0123000	4
	28	КСН 0114402	Шайба	КСК-6025-0123000	16
	29	КИЛ 0123601-01	Оплетка	КСК-6025-0123000	1
	30	РНД 0120012-33	Рукав Рукав 12x20-1,6 – 10362 L=(560±5) мм	КСК-6025-0123000	2
	31	УЭС 0500003-01	Шайба	КСК-6025-0123000	10
	32	УЭС 0500602	Пружина	КСК-6025-0123000	1
33	УЭС 0602012А	Брус	КСК-6025-0123000	8	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
216	34	УЭС-15-0500008	Рукав Рукав 12x20-1,6 – 10362 L=(800±5) мм	КСК-6025-0123000	1
	35	УЭС-7-0602017	Рукав	КСК-6025-0123000	1
	36		Болт М8-6ex20 – 7796	КСК-6025-0123000	2
	37		Болт М12-6ex70 – 7796	КСК-6025-0123000	2
	38		Болт М16-6ex60 – 7796	КСК-6025-0123000	8
	39		Болт М8-6ex35 – 7802	КСК-6025-0123000	4
	40		Винт В.М5-6ex18 – 17473	КСК-6025-0123000	15
	41		Винт В.М5-6ex25 – 17473	КСК-6025-0123000	5
	42		Гайка М8-6G – 2526	КСК-6025-0123000	4
	43		Гайка М12-6G – 5915	КСК-6025-0123000	6
	44		Гайка М16-6G – 5915	КСК-6025-0123000	16
	45		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0123000	6
	46		Шайба 12Т 65Г – 6402	КСК-6025-0123000	6
	47		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0123000	2
	48		Шайба С 12.01 – 6958	КСК-6025-0123000	2
	49		Шайба С.5.01 – 11371	КСК-6025-0123000	20
	50		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0123000	4
	51		Прокладка 16 АД0 – 23358	КСК-6025-0123000	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
216	52		Прокладка 30 М3 – 23358	КСК-6025-0123000	1
	53		Датчик ДУМП-30 АДЮИ.400720.001	КСК-6025-0123000	1
	54		Прокладка 200-3806026	КСК-6025-0123000	4
	55		Фильтр топливный PreLine PL 420	КСК-6025-0123000	1
	56		Хомут червячный TORRO 12-22/9 C7W3	КСК-6025-0123000	10
	57		Хомут червячный TORRO 80-100/9 C7W2	КСК-6025-0123000	2
	58		Шланг гибкий армированный ПВХ 1610 N Ф75	КСК-6025-0123000	0,15
	59		Шланг PROTAPE PUR 331 MHF Ф75	КСК-6025-0123000	0,15




Рисунок 217 – Клапан сливной КВС-1-0103180

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>КЛАПАН СЛИВНОЙ КВС-1-0103180 (рисунок 217)</b>					
<b>217</b>	1-9	КВС-1-0103180	Клапан сливной	КСК-6025-0123000	1
	1	КВС-1-0103606	Корпус	КВС-1-0103180	1
	2	КВС-1-0103607	Пробка	КВС-1-0103180	1
	3	МС 12-3-002	Прижим	КВС-1-0103180	1
	4	МС 12-3-003	Кольцо	КВС-1-0103180	1
	5	МС 12-3-005	Втулка направляющая	КВС-1-0103180	1
	6	МС 12-3-601	Кольцо запорное	КВС-1-0103180	1
	7	МС 12-3-602	Пружина	КВС-1-0103180	1
	8	МС 12-3-607	Клапан	КВС-1-0103180	1
	9		Кольцо 019-022-19-2-2 – 18829/9833	КВС-1-0103180	1




Рисунок 218 – Пневмосистема КСК-6025-0180000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПНЕВМОСИСТЕМА КСК-6025-0180000 (рисунок 218)</b>					
<b>218</b>	1-58	КСК-6025-0180000	Пневмосистема	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0180050	Ресивер	КСК-6025-0180000	2
	2	КСК-6025-0180080	Трубопровод	КСК-6025-0180000	1
	3	КСК-6025-0180100	Трубопровод	КСК-6025-0180000	1
	4	КСК-6025-0180110	Трубопровод	КСК-6025-0180000	1
	5	КСК-6025-0180190	Регулятор давления	КСК-6025-0180000	1
	6	КСК-6025-0180220	Кронштейн	КСК-6025-0180000	4
	7	А 23.02.160	Хомут стяжной	КСК-6025-0180000	1
	8	КВК 0800110	Пневмовывод	КСК-6025-0180000	1
	9	КГС 0115770-02	Хомут	КСК-6025-0180000	2
	10	КЗК-10-0800310	Угольник	КСК-6025-0180000	1
	11	КСК-6025-0180402	Кронштейн	КСК-6025-0180000	1
	12	КСК-6025-0180405	Кронштейн	КСК-6025-0180000	1
	13	КВК 0800621	Корпус	КСК-6025-0180000	1
	14	КЗК-10-0800407	Хомут	КСК-6025-0180000	4
	15	КЗК-12-0800001	Заглушка наружная	КСК-6025-0180000	1
16	КЗК-12-0800408	Скоба	КСК-6025-0180000	4	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
218	17	ПТР 0800006-07	Пневмотрубка	КСК-6025-0180000	1
	18	ПТР 0800012-01	Пневмотрубка	КСК-6025-0180000	1
	19	ПТР 0800012-35	Пневмотрубка	КСК-6025-0180000	1
	20	РНД 0200012-40	Рукав Рукав 20x29-1,6 – 10362 L=(700±5) мм	КСК-6025-0180000	1
	21	УЭС-7-0800619	Гайка	КСК-6025-0180000	2
	22	УЭС-7-0800622	Штуцер	КСК-6025-0180000	2
	23	УЭС-7-0800624-01	Гайка	КСК-6025-0180000	3
	24	УЭС-16-0800623	Переходник	КСК-6025-0180000	1
	25		Болт М8-6ех20 – 7796	КСК-6025-0180000	2
	26		Болт М8-6ех25 – 7796	КСК-6025-0180000	2
	27		Болт М8-6ех35 – 7796	КСК-6025-0180000	4
	28		Болт М8-6ех45 – 7796	КСК-6025-0180000	2
	29		Болт М8-6ех80 - 7796-70	КСК-6025-0180000	2
	30		Болт М10-6ех30 – 7796	КСК-6025-0180000	8
	31		Болт М10-6ех45 – 7796	КСК-6025-0180000	4
	32		Болт М6-6ех45 – 7798	КСК-6025-0180000	2
	33		Гайка М14х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0180000	1
	34		Гайка М18х1,5-6G – 2526	КСК-6025-0180000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
218	35		Гайка М6-6G – 5915	КСК-6025-0180000	2
	36		Гайка М8-6G – 5915	КСК-6025-0180000	12
	37		Гайка М10-6G – 5915	КСК-6025-0180000	14
	38		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0180000	2
	39		Шайба 8Т 65Г – 6402	КСК-6025-0180000	12
	40		Шайба 10Т 65Г – 6402	КСК-6025-0180000	8
	41		Шайба С 6.01 – 6958	КСК-6025-0180000	2
	42		Шайба С 8.01 – 6958	КСК-6025-0180000	6
	43		Шайба С.8.01 – 11371	КСК-6025-0180000	10
	44		Шайба С 10.01 – 6958	КСК-6025-0180000	4
	45		Шайба С.10.01 – 11371	КСК-6025-0180000	14
	46		Втулка 893 040 240 4 (Германия, "WABCO")	КСК-6025-0180000	1
	47		Гайка накидная М12LCFX (Германия, "Parker")	КСК-6025-0180000	1
	48		Кольцо профильное PSR12LX (Германия, "Parker")	КСК-6025-0180000	1
49		Зажим 112 PPH (Германия, "Walter Stauffenberg GmbH&Co.KG")	КСК-6025-0180000	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
218	50		Манометр МП50М/Т-1,6 МПа-К1/8 (г. Минск, СООО "Завод теплотехнических приборов")	КСК-6025-0180000	1
	51		Рукав высокого давления РВД 16- PTFE-M26X1,5-24°-600 (г. Брест, ООО "НИК-АГРО")	КСК-6025-0180000	1
	52		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-500-0°-45°	КСК-6025-0180000	1
	53		Рукав высокого давления РВД 10-2SC-M18X1,5-24°-540-0°-45°	КСК-6025-0180000	1
	54		Тройник EL12LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0180000	3
	55		Угольник EW12LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0180000	1
	56		Угольник EW18LOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0180000	1
	57		Штуцер G12LCFX (Германия, "Parker")	КСК-6025-0180000	2
	58		Штуцер G18LCFX (Германия, "Parker")	КСК-6025-0180000	1




Рисунок 219 – Ресивер КСК-6025-0180050

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>РЕСИВЕР КСК-6025-0180050 (рисунок 219)</b>					
<b>219</b>	1-6	КСК-6025-0180050	Ресивер	КСК-6025-0180000	2
	1	105.069.17.000-33	Ресивер	КСК-6025-0180050	1
	2	УЭС-16-0800615	Заглушка	КСК-6025-0180050	1
	3		Прокладка 22 М1 – 23358	КСК-6025-0180050	2
	4		Кран слива конденсата 100-3513110	КСК-6025-0180050	1
	5		Клапан слива конденсата 105.069.03.000	КСК-6025-0180050	1
	6		Штуцер GE12LM22X1.5EDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0180050	1




Рисунок 220 – Регулятор давления КСК-6025-0180190

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ КСК-6025-0180190 (рисунок 220)</b>					
<b>220</b>	1-3	КСК-6025-0180190	Регулятор давления	КСК-6025-0180000	1
	1		Регулятор давления 975 303 473 0 (Германия, "WABCO")	КСК-6025-0180190	1
	2		Штуцер GE12LM22X1.5EDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0180190	1
	3		Штуцер GE18LMEDOMDCF (Германия, "Parker")	КСК-6025-0180190	1




Рисунок 221 – Пневмовывод КВК 0800110

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ПНЕВМОВЫВОД КВК 0800110 (рисунок 221)</b>					
<b>221</b>	1-3	КВК 0800110	Пневмовывод	КСК-6025-0180000	1
	1	КВК 0801604-01	Штуцер	КВК 0800110	1
	2		Прокладка G3/8 M1 – 23358	КВК 0800110	1
	3		Фитинг 5083 3/8 (Италия, "Camozzi")	КВК 0800110	1




Рисунок 222 – Установка электрооборудования измельчителя КСК-6025-0721000 (лист 1)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КСК-6025-0721000 (лист 1) (рисунок 222)</b>					
<b>222</b>	1-30	КСК-6025-0721000	Установка электрооборудования измельчителя	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0700090	Провод	КСК-6025-0721000	1
	2	КСК-6025-0700250	Жгут питания	КСК-6025-0721000	1
	3	КСК-6025-0700320	Жгут датчиков	КСК-6025-0721000	1
	4	КСК-6025-0700330	Жгут площадки управления	КСК-6025-0721000	1
	5	КСК-6025-0700530	Жгут фары силосопровода	КСК-6025-0721000	1
	6	КСК-6025-0700550	Жгут гидроблоков	КСК-6025-0721000	1
	7	КСК-6025-0700560	Жгут выключателя "массы"	КСК-6025-0721000	1
	8	КСК-6025-0700580	Жгут аккумуляторов промежуточный	КСК-6025-0721000	1
	9	КСК-6025-0700590	Жгут "массы"	КСК-6025-0721000	1
	10	КВК 0700770	Датчик оборотов	КСК-6025-0721000	2
	11	КЗР 0700800-01	Хомут	КСК-6025-0721000	5
	12	КЗР 0700800-02	Хомут	КСК-6025-0721000	16
	13	КЗР 0700800-04	Хомут	КСК-6025-0721000	10
	14	КИС 0140047	Колпачок	КСК-6025-0721000	3
	15	КГС 0120032	Втулка	КСК-6025-0721000	1
	16	КГС 0120032-01	Втулка	КСК-6025-0721000	4

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
222	17	УЭС 0700041	Чехол аккумуляторного наконечника	КСК-6025-0721000	4
	18		Блок защиты БЗС-3	КСК-6025-0721000	1
	19		Блок предохранителей 111.3722	КСК-6025-0721000	1
	20		Выключатель 1212.3737-07	КСК-6025-0721000	1
	21		Выключатель ВК60.3710, желтый	КСК-6025-0721000	3
	22		Выключатель ВК60.3710, красный	КСК-6025-0721000	3
	23		Лампа АКГ24-75+70-1 (Н4) – 2023.1	КСК-6025-0721000	2
	24		Сигнал звуковой безрупорный С313	КСК-6025-0721000	1
	25		Сигнал звуковой безрупорный С314	КСК-6025-0721000	1
	26		Фара наружная левая 226.3711010	КСК-6025-0721000	1
	27		Фара наружная правая 227.3711010	КСК-6025-0721000	1
	28		Фара рабочая 112.08.74	КСК-6025-0721000	3
	29		Фонарь знака автопоезда ФА-1,1 – 6964	КСК-6025-0721000	2
30		Фонарь передний 112.02.22	КСК-6025-0721000	2	




Рисунок 223 – Установка электрооборудования измельчителя КСК-6025-0721000 (лист 2)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КСК-6025-0721000 (лист 2) (рисунок 223)</b>					
<b>223</b>	1-22	КСК-6025-0721000	Установка электрооборудования измельчителя	КСК-6025-0100000	1
	1	КСК-6025-0700250	Жгут питания	КСК-6025-0721000	1
	2	КСК-6025-0700320	Жгут датчиков	КСК-6025-0721000	1
	3	КСК-6025-0700390	Жгут питающего аппарата промежуточный	КСК-6025-0721000	1
	4	КСК-6025-0700520	Жгут задних фонарей	КСК-6025-0721000	1
	5	КСК-6025-0700560	Жгут выключателя "массы"	КСК-6025-0721000	1
	6	КСК-6025-0700580	Жгут аккумуляторов промежуточный	КСК-6025-0721000	1
	7	КСК-6025-0700590	Жгут "массы"	КСК-6025-0721000	1
	8	КСК-6025-0700890	Блок реле	КСК-6025-0721000	1
	9	КСК-6025-0701080	Жгут питающего аппарата	КСК-6025-0721000	1
	10	КВС-1-0700800	Хомут	КСК-6025-0721000	3
	11	КЗР 0700800-02	Хомут	КСК-6025-0721000	16
	12	УЭС 0700041	Чехол аккумуляторного наконечника	КСК-6025-0721000	4
	13		Блок терминальный графический БТГ.09	КСК-6025-0721000	1
	14		Зажим 325/25 РРН	КСК-6025-0721000	4
	15		Колодка гнездовая 1-0967621-2	КСК-6025-0721000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
223	16		Колодка гнездовая 1-0967622-1	КСК-6025-0721000	1
	17		Колодка гнездовая 1-0967624-1	КСК-6025-0721000	1
	18		Колодка гнездовая 1-0967625-4	КСК-6025-0721000	1
	19		Фиксатор 0-0967631-1	КСК-6025-0721000	1
	20		Фиксатор 0-0967632-1	КСК-6025-0721000	1
	21		Фиксатор 0-0967634-1	КСК-6025-0721000	1
	22		Фиксатор 0-0967635-1	КСК-6025-0721000	1




Рисунок 224 – Установка электрооборудования измельчителя КСК-6025-0721000 (лист 3)

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>УСТАНОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КСК-6025-0721000 (лист 3) (рисунок 224)</b>					
224	1-17	КСК-6025-0721000	Установка электрооборудования измельчителя	КСК-6025-0100000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
224	1	КСК-6025-0700250	Жгут питания	КСК-6025-0721000	1
	2	КСК-6025-0700320	Жгут датчиков	КСК-6025-0721000	1
	3	КСК-6025-0700330	Жгут площадки управления	КСК-6025-0721000	1
	4	КСК-6025-0700390	Жгут питающего аппарата промежуточный	КСК-6025-0721000	1
	5	КСК-6025-0700520	Жгут задних фонарей	КСК-6025-0721000	1
	6	КСК-6025-0700550	Жгут гидроблоков	КСК-6025-0721000	1
	7	КВК 0700770	Датчик оборотов	КСК-6025-0721000	2
	8	КВК 0701600	Датчик	КСК-6025-0721000	1
	9	КСК-6025-0700404	Заглушка	КСК-6025-0721000	1
	10	КВС-1-0118412	Кронштейн	КСК-6025-0721000	1
	11	КИС 0140068	Крышка	КСК-6025-0721000	1
	12		Заглушка 9806005	КСК-6025-0721000	3
	13		Розетка Р7-2 ЦИКС.687111.002 ТУ	КСК-6025-0721000	1
	14		Сигнализатор заднего хода разнотональный СЗХР-01	КСК-6025-0721000	1
	15		Фара рабочая 112.08.74	КСК-6025-0721000	3
	16		Фонарь задний многофункциональный 7313.3716	КСК-6025-0721000	2
	17		Фонарь освещения заднего номерного знака ФП 131 БР О1	КСК-6025-0721000	1




Рисунок 225 – Блок реле КСК-6025-0700890

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>БЛОК РЕЛЕ КСК-6025-0700890 (рисунок 225)</b>					
<b>225</b>	1-26	КСК-6025-0700890	Блок реле	КСК-6025-0721000	1
	1	КСК-6025-0700810	Прижим	КСК-6025-0700890	1
	2	КСК-6025-0700880	Панель ШР	КСК-6025-0700890	1
	3	КСК-6025-0701070	Жгут шкафа	КСК-6025-0700890	1
	4	КСК-6025-0701100	Модуль бортиформатора	КСК-6025-0700890	1
	5	КСК-6025-0701400	Модуль управления питающим аппаратом	КСК-6025-0700890	1
	6	КВК 0701810	Модуль задержки в корпусе	КСК-6025-0700890	1
	7		Винт В.М5-6х12 – 17473	КСК-6025-0700890	1
	8		Винт В.М6-6х18 – 17473	КСК-6025-0700890	1
	9		Шайба 5Т 65Г – 6402	КСК-6025-0700890	1
	10		Шайба 6Т 65Г – 6402	КСК-6025-0700890	1
	11		Шайба С.5.01 – 11371	КСК-6025-0700890	1
	12		Шайба С.6.01 – 11371	КСК-6025-0700890	1
	13		Блок защиты БЗС-3	КСК-6025-0700890	1
	14		Предохранитель 5 А 35.3722 (2110-3722105)	КСК-6025-0700890	6
15		Предохранитель 7,5 А 351.3722 (2110-3722107)	КСК-6025-0700890	3	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
225	16		Предохранитель 10 А 352.3722 (2110-3722110)	КСК-6025-0700890	4
	17		Предохранитель 15 А 353.3722 (2110-3722115)	КСК-6025-0700890	5
	18		Предохранитель 25 А 355.3722 (2110-3722125)	КСК-6025-0700890	1
	19		Предохранитель 30 А 356.3722 (2110-3722130)	КСК-6025-0700890	1
	20		Реле 71.3747-11	КСК-6025-0700890	3
	21		Реле 191.3777-01	КСК-6025-0700890	5
	22		Реле 738.3747-20	КСК-6025-0700890	1
	23		Реле 903.3747-01	КСК-6025-0700890	5
	24		Реле 983.3747-01	КСК-6025-0700890	5
	25		Сборка диодная СД 5	КСК-6025-0700890	2
	26		Сборка диодная СД 9 ОК	КСК-6025-0700890	1




Рисунок 226 – Датчик оборотов КВК 0700770

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
<b>ДАТЧИК ОБОРОТОВ КВК 0700770 (рисунок 226)</b>					
<b>226</b>	1-5	КВК 0700770	Датчик оборотов	КСК-6025-0721000	2
	1		Колодка штыревая 0-0282105-1 (Германия, "Тусо")	КВК 0700770	1
	2		Датчик бесконтактный оборотов ДХ-301 ЛОГ	КВК 0700770	1
	3		Уплотнитель 0-0281934-2 (Германия, "Тусо")	КВК 0700770	3
	4		Штырь 0-0282109-1 (Германия, "Тусо")	КВК 0700770	3
	5		Трубка термоусаживаемая W-1-SB (3X) 19,1	КВК 0700770	0,04




Рисунок 227 – Схема ременных передач самоходного измельчителя комбайна КВК-6025 (вид слева)

№ рис	№ поз	Наименование привода	Обозначение ремня (цепи)
<b>СХЕМА РЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ САМОХОДНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КОМБАЙНА КСК-6025 (вид слева) (рисунок 227)</b>			
<b>227</b>	1	Привод измельчающего барабана и ускорителя выброса	Ремень 5 НВ ВР 7100 «К» А (Польша, «Stomil East»)
	2	Привод вентилятора	Ремень 2 НВ ВР 2330 «К» А
	3	Привод насоса гидростатической трансмиссии	Ремень 3 НВ 2162 La исполнение 26




Рисунок 228 – Схема ременных передач самоходного измельчителя комбайна КВК-6025 (вид справа)

№ рис	№ поз	Наименование привода	Обозначение ремня (цепи)
-------	-------	----------------------	--------------------------

**СХЕМА РЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ САМОХОДНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КОМБАЙНА КВК-6025 (вид справа) (рисунок 228)**

228	1	Привод компрессора кондиционера	Ремень SPA 1120 Ld
	2	Привод насоса охлаждающей жидкости	Ремень AVX13-1075 La
	3	Привод генератора	Ремень поликлиновой 6PK-954
	4	Привод пневмокомпрессора	Ремень BX 943Lw 17x900Li
	5	Привод доизмельчителя зерен кукурузы	Ремень 4 HA 2886 La исполнение 26

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Правила пользования каталогом	3
2 Указатель рисунков	4
3 Сборочные единицы и детали	13